





#### D. JACOBI CHRISTIANI SCHAEFFERI

### ICONVM

### INSECTORVM

### CIRCA RATISBONAM

INDIGENORYM

### ENVMERATIO SYSTEMATICA

OPERA ET STVDIO

### D. GEORG. WOLFGANG. FRANCISC. PANZERI

REIPPEL. NORIMBERGINS. PHYSICI ORDINARII ACAD. IMPER. NAT. CVAIOS.
ACAD. SCIENT. ERFORDENS. SOCIET. HISTOR. NATVR. PARIS. BERÖLIN.
DÂNTISC. JEN. GOETTING. BYRGHYS. PHYTOGRAPH. GOETTING.
BOTAN. RATISSON. ET FLORIGERAE AD FEGNES.
NORIMBERG. SOCII.

ERLANGAE

IMPENSIS JOAN, FAC, PALM. MECCCIV.

## D. G. W. F. PANZERI ENVMERATIONIS SYSTEMATICAE D. JAC. CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONVM

### INSECTORYM RATISBONENSIYM

PARS PRIMA.

Dr. G. W. F. Panzers
systematische Nomenclatur

liber

Dr. Jac. Christian Schäffers

Abbildungen

regensburgischer Insekten

### D. G. W. F. PANZERI ENVMERATIONIS SYSTEMATICAE

D. JAC. CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONVM

INSECTORVM RATISBONENSIVM

PARS SECUNDA.

Dr. G. W. F. Panzers
systematische Nomenclatur

über

Dr. Jac. Christian Schäffers

Abbildungen

regensburgischer Insekten
Zwerter Theil

# LECTORI ERVDITO ET AEQVO s. D. D. G. W. F. PANZER.

Historiam insectorum a b. Schaeffero incredibili industria magnoque studio excultam atque amplificatam fuisse, neminem fugere potest, qui eiusdem Icones insectorum ratisbonensium, vel leviter attigerit. Iis enim aevo suo adeo consuluit, ut fundamenta quasi prima, ad systema insectorum, si pon condendum, tamen suffulciendum, et ad generum diagnosin, specierumque distinctionem reddendam co nitidiorem et faciliorem jacuisse videatur. Cum enim in distribuendis generibus, distingendisque eorum speciebus Cl. Geoffroyum feliciter imitaretur, et secundum huins viri egregii praecepta, quae in patria sua victitabant ordinaret insecta, prospere sibi evenit, ut, dum magnam insectorum copiam sibi compararet, apud coevos suos vix parem habuerit. quin multos superaverit. Honesti igitur probique viri esse putabat, cum aliis communicare potius, quae detexerat, et publici iuris facere, quam in arcis custodire eorundem exuvias, utplurimum temporis iniuria perituras. Ne remorandi quidem causam in difficultatibus inveniebat, quo minus ea, quae sibi animo efficienda proposuerat, efficeret, ut potius Vir propositi tenax laborem improbum tam strenue adierit, quam feliciter superaverit. Nec mirum, si maximam gratiam iniret cum apud exteros, tum apud populares; nec mirun.

mirum, si ei tam felici esse contigerit, ut videret, summos in hac doctrina viros, ex Jeonibus insectorum ratisbonensium argumenta mutuasse, ad sua ipsorum comprobanda dognata. Insectorum igitur ratisbonensium icones, etiam post b. Viri fata in pretio sunt, et ceu segetes foecundae largam messem ostendunt, quid? quod spicilegia copiosa, magnamque auctoris gloriam promittunt.

Vastum rerum naturalium ambitum, si quis perlustrare velit, quem b. Vir haud sicco peragravit pede, neque recusaverit perpendere, quantis inde commodis, tam disciplinae, quam generi humano prospexerit, in multis facile veniam impertiet, vix ac ne vix Viro laboriosissimo denegandam, utplurimum a munere sacro, quo fungebatur, repetendam. Quum enim b. Vir, muneris sui partes quascunque non explere religioni sibi duceret, rerumque naturalium studio magis quam sibi viveret, neque in unam alteramque tantun corporum naturalium messem, falcem immitteret, quinimmo in universas impetu quasi ferretur, in multarumque rerum naturalium proprietatibus indagandis desudaret, iniquum esset, eum criminari vel exprobrare, quod icones nulla diagnosi illustraverit, nec iis nomina addiderit, quamvis a se ipso id optime fieri potuisse, nemo infitias iverit. Inter omnes enim constat, b. Virum iam sibi ab initio proposuisse, icones suas insectorum nulla illustratione in lucem edere, inque animo habuisse, quaecunque in regione ratisbonensi detexterat insecta, interim reducere ad genera systematis, quod adoptaverat, et suo tempore etiam species, tunc generice definitas, adumbrationibus illustrare. Id quod certum est. Consueverat enim b. Vir, omnia quae sibi obviam veniebant inventa, laudabili et nunquam satis commendanda methodo, per omnes metamorphoseos gradus exsequi, eo fine, ut eo magis verae rerum naturalium cognitioni prodesset, quam si iciunam nominum farraginem saepius male corrasam lustraret, ab auctoribus antiquis, insectis nonnunquam intempestive impositorum. Quod utplurimum magnum virum, in omni re literaria exprimit, si temporis sui ranonem religiose sibi constare

velit, ita etiam Schaesserus noster, magni viri praeconio non erit desraudandus. Maluit enim tempus, firmandae atque colendae verae rerum naturalium cognitioni impendere, quam illud in excogitandis consumere nominibus.

Verum enim vero, haud infitias eundem est, icones insectorum ratisbonensium, propter specierum nec usquam alibi depictarum numerum, ab entomologis passim in cum usum adhibitas fuisse, ut carum ope, sua quae more suo descripserant insecta, commonstrarent atque explicarent. Quum autem, ut saepius accidit, illae ab entomologis, crebrius quam par fuisset. absque ulla moderatione atque circumspectione adhiberentur, prout quivis figuram interpretabatur, parum hine abfuit, quin quamplurimae harum commemorationum inutiles evaderent, quinimino suspicionem darent, aliam etiam atque aliam harum iconum ab artifice male fuisse expressam. Quod utplurimum in tali re contingere solet, hic quoque non defuit: hinc factum est. ut multorum auctorum provocationes tam variae atque diversae ab eiusmodi figuris petitae, saepius ob variam atque alienam, quam sibi quisque de una alterave figura fingebat faciem, sibi repugnarent, adeo, ut plurimae harum provocationum erronearum, imaginem minime claram sisterent, quinimmo diagnosi specierum magno essent impedimento. Ne autem tot atque tantarum alucinationum progressus ultra modum augerentur, iis mederi hine serio cogitandum fuerat. Omnes enim optabant, ut, quum harum iconum auctori, insecta ratisbonensia nominibus methodo systematis illustrare non placuisset, alius entomologus, studium industriamque in id insumeret: sperandum enim tunc erat, ut si quis diligenter atque circumspecte, harum iconum nominibus systematicis illustrandarum curam in se suscepisset, fore, ut multarum dubitationum causa tolleretur, et plurimarum alucinationum progressus facile dirimeretur.

Desiderandum nil amplius tandem videbatur esse, quum CL Harrerus
operi manus admoveret, maguamque ostenderat spem, fore, ut multorum

g vois

votis responderet, supplendo, explicando, atque illustrando ca, quae b. Schaefferus supplenda explicandaque reliquerat. Nemini enim vitio vertendum erat, si eam foveret spem. Harrero enim tam feliciter esse contigit, ut collectione b. Schaefferi uti, simulque frui humanitate b. Viri posset, quippe liberum usum benevole illi concesserat. Dolendum tamen est, in eleutheratis atque ulonatis tantum explicandis, operam suam collocasse, reliquis classibus sepositis vel intactis. Quod vero nec plura nec maiora praestitit, temporum inprimis ratio faciebat, quibus editionem priorem (a) îllustrationis iconum Schaefferianarum in lucem emisit, quinimmo laudandus est, quod ad animadversiones ab oculatissimo Schneidero (b) communicatas probe attenderit, cum alteram editionem (c), quae minorem eleutheratorum partem excepit pararet: et quamvis multum interim temporis praeterlapsum fuit, ex quo Harrerus promissis in praefatione editionis prioris datis minus respondisset, icones nempe Schaefferianas secundum reliquas systematis classes illustrare, tamen quod interea collectio Schaefferiana alium dominum sortiebatur, potius in causa fuit, quam ipsum Harreri consilium mutandae fidei.

Ad nova nunc et quasi meliora tempora, opera Schaefferiana reservata esse videbantur. Palmius enim, apud Erlangenses bibliopola haud incelebris, cum redemisset suuntu suo opera Schaefferiana, quod illi magno honori ducitur, ca quasi ab oblivione vindicare, et in publicum emittere constituit, ut magis quam antea communi inservirent usui. Fungorum historia nunc a inycologorum nostri aevi facile principe, Cl. Persoonio, elaborata et in

a) C. A. Harrer Beschreibung derjenigen Insekten, welche Hr. D. I. C. Schäffer unter dem Title! Icon, Insect. circa Ratiabnam indigenor. etc. herausgegeben hat. I. Th. Hartschaaligte Insection. Regensburg 1784, in 8.

b) N. Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Herausg. von I. C. Füessly, fortgesetst von Dr. I. I. Römer. III. B. zweyter Stück. Zürch 1787 in 8. S. 97 u. f.

c) G. A. Harrer Beschreibung zu des Hrn. Dr. 1. C. Schöffers natürlich ausgemahlten Abbildungen regensburgischer Insecten. 1. Band, Regensb. 1791 in 4to.

in lucem emissa publicam, classicis huius argumenti libris merito adnumeranda est. Ad formam igitur Personii operis, icones insectorum ratisbonensium sibi elaborari, saltem nominibus systematicis illustrari volebat bibliopola: et cum mihi id muneris iniungeret, ut sibi eas publicae luci exponendas pararem, facilem me illi praebui; et quod per longam annorum seriem familiares mihi illas icones Schaefferianas feci, in iisque interpretandis atque illustrandis multum desudavi, inutilem hinc entomologiae cultoribus laborem in me haud suscipere putavi, quamvis a sagaciore me melius id laboris exantlari potuisse, facile praevideam. Neque tamen, quas olim in privatum commodum vel usum seposneram icones, neque quas continet propria insectorum collectio, species cum illis collatae, neque demum, quae entomologi super iis exposuerunt, suffecissent ad propositum exequendum, nisi Palmius mihi in hac difficile re maxime commodum se praestitisset, et picturas originales iconum Schaefferianarum ad hunc finem concessisset. Quoad potui figuras coloribus illuminatas cum picturis originalibus conferre, prospere mihi res successit. Plures enim vix ac ne vix determinandas figuras propius cognoscere, plus quam unam certo determinare, multasque interpretari, verbo in picturis plures recognoscere, quam in illuminatis exemplis, a penicillo illuminantium saepius deformatis, vel artificum acu male expressis, potui.

Picturae originales iconum Schaefferianarum, siquidem non omnes ab uno eodemque artifice factae, tamen fere omnes adfabre effictae sunt, quinimmo plures naturam egregie repraesentant adeo feliciter, ut commode naturae ipsius, si fieri alias id possit, vice fungi videantur. Ne vero miraris, quod illuminata exempla in perplurimis minime naturae respondeant, cum tamen picturae originales naturam, exceptis paucis felicississime exprimant. Cuius ratio mihi equidem in hoc posita esse videtur. Nemo non nescit, maxime necessarium esse, ut si illuminatores officio suo non deesse, et vel mediocres illuminationes tibi ab iis, exhiberi velis, non picturae originales iis tradantur, secundum quas colores imitentur, sed potius sic dicta exempla

sen

seu copiae, quarum ope artem illuminatoriam dirigant atque efforment: neque factum hoc esse, cum icones Schaefferianae illuminarentur, constat. Picturas enim originales b. Schaefferus, quod vel maxime dolendum, inscitiae illuminantium adumbrandas commisit, quorum vix unus et alter, colorum temperandorum rationis gnarus fuit, adeo, ut plurimarum figurarum sciagraphicarum exprimendarum incuriosi fuerint; qua re factum est, ut plurimae figurae deformatae apparerent, et aegre cognosci, quinimmo vix explicari possent.

Ouae in praesentia a me praemissa sunt, dum mea causa hic agitur, praemittenda esse censui. Existimationis meae maxime interest, cavere, ne lectores putent, me unam alteramque figurarum haud bene cognovisse, et in ea illustranda atque interpretanda alucinasse. Nec enim secundum quoddam coloribus animatum exemplar iconum Schaefferianarum, figuras insectorum ratisbonensium recensui, sed unice secundum picturas originales mihi a Palmio in hunc finem suppeditatas. Monitos illos velim, si qui sunt, qui meas Schaefferianarum iconum interpretationes et determinationes examinent. judiciumque de iis ferant, ut ad id bene attendant; inprimis cum non possim, quin ingenue fatear, me saepius, mihi ipsi, si unam alteramye mearum determinationum cum illuminatis figuris compararem, plane displicuisse, quod in iis interpretandis aberrare mihi videbar: accuratius vero re perspecta, aliter omnia se habere deprehendi. Aberrationes vero singulas, apud omnes, quas methodo systematica recensui figuras, repetere consulto omisi; supervacaneum putans, quamcunque figuram per trutinam probare Mei potius esse putavi, accurate indicare speciem in originali pictura, reliqua iudicio libero entomologorum permittere. Sed ne hoc quidem praetermittam, me haud raro in picturas incidisse originales, quae me equidem iudice, speciem non bene repraesentabant, quo factum est, ut ego mihi a recta via deglinasse viderer. Hac in re haud tanta ferebar audacia, ut nomine ficto, insectum illustrarem, ut potius mihi provide caverem, ne ultro cui suspicionem darem, me maluisse in enodandis difficilibus speciebus magis gloriam sectari, quam fide summa reddere, quae videram. Me autem nusquam alucinasse, id si contenderem, lquamvis summa cura, omnos et singulas examinaverim figuras, soduloque cum naturalibus, quae mihi praesto fuerant, speciminibus, comparaverim, immodestiae merito accusandus forem.

Quae autem et quantae fucrint etiamnum difficultates, quae mini in explicandis iconibus Schaesserianis obvenichant, tantae mini laetitiae causae interdum enascebantur, cum animadverterem, species multas non ubivis hactenus obvias, iam in opere Schaesserianio esse depictas, quas vix ac ne vix quidem in illo quaesivissemus, quae denique nullibi commemoratae essent. Quo attentius entomologi ad figuras specierum non ubivis obviarum et bene depictarum plerumque sunt, eo plus inservisse iis sperare possum, qui speciem ex icone interca cognoscere cupiunt.

"Ne libelli moles ultra modum augereur, nusquam integram synonymiam adposui, reputans, nominum saepius farraginem inanem, plus tacdiq
quam utilitatis lectoribus creare, curam potius gerens, ut illustrium virorum
a Linné et Fabricii insectorum nomina religiosissime servarem: nonnunquam
etiam aliquot entomologorum opera allegavi, in quibus aliquam speciem, ut
equidem putabam, graphice delineatam viderem, aut si quis e numero entomologorum principum, ut Illigerus, speciem unam vel alteram bene illustraverat. Harreri libellum etiam haud praeterire volui, cum, quod primus fuerat, qui super iconibus Schaefferianis exposuit, tum quod lectores facile
nunc sua nomina cum meis comparare possent: nolui tamen nomina eius
limae subiicere, aequius putans, illi ipsi defensionem suorum nominum illibatam relinquere.

Etenim criticarum explicationum vel emendationum materiam multam mihi plurimae species haud semel suppeditabant, in qua tractanda vero, cautus fui atque circumspectus, inprimis quoniam illarum observationum non priprimarius finis fuerat in illustrandis hisce iconibus: si forte autem in quasdam incidi, quae emendatione indigerent, aut ubi sperare licuit, fore ut observatiunculis meis, aliis prodesse, aut saltem me sagaciores incitare possem, ad rem denuo tractandam vel fusius explicandam, tune defuisse quasi officio putavissem, si meam addere sententiam intermisissem.

Systema Ryngotorum illustris Fabricii haud prius in manus meas venit, quam cum iam typis exscripta magna pars operis esset, hinc haud citius illud adhibere potui, quam a pagina 58.

Ut autem entomologiae cultores quasi uno temporis momento perspiciant, quantam insectorum copiam laboriosissimus Schaesseus collegerit, atque delineaverit, omnia et singula indicis loco methodo systematica disposita addidi. Laborem inutilem me haud suscepisse spero, cum quivis possessor iconum insectorum ratisbonensium, nunc facile negotio omnes in hoc opere depictas species, absque ulla mora invenire poterit

Mendas typographicas, ut benevole lectores emendent secundum syllabum ad calcem operis additum, enixe rogo, cum pleraeque absque mea culpa irrepserint, quoniam a loco typothetae eminus vivo.

Si quid est, quod praemio post peractam operam mihi esse possit, in comprobatione amicorum vinculo scientiae mecum iunctorum pono: id quod est in votis. Dabam pridie Calendar. Februarii 1804.

### Vorbericht.

Die Abbildungen regensburgischer Insekten des verewigten Herrn Dr. und Superintend. Schäffers zu Regensburg, waren nicht nur bisher ein zu gültiger Zeuge, mit welchem grossen Eifer und Fleisse dieser verdienstvolle Naturforscher für die Erweiterung und Vervollkommung der Insektenkunde arbeitete, sie sind zugleich auch in den Annalen der Wissenschaft ein unvertilgbares Dokument, wie entsprechend derselbe dem Bedürfniss seines Zeitalters dadurch abgeholffen, und damit den Grundstein zu einer erweiterten Kenntniss der Gattungen in Deutschland legte, wodurch er zugleich die künstigen glücklichen Fortschritte zu einer reinern Kennmiss der Arten vorbereitete und erleichterte. Während Er sich an den für jedes kommende Zeitalter schätzbaren Systematiker Geoffroy anschloss, um auch diejenigen Gattungen und Arten, die Seine Gegend nährte, nach diesem System zu beurkunden, errang Er sich zugleich den Vorzug, der Entdecker einer äusserst beträchtlichen Anzahl von Arten zu werden, den er mit keinem Entdecker seines Zeitalters zu theilen das seltene Glück hatte. Mit diesem Vorzuge wusste Er aber auch den ungleich höhern zu vereinigen, seine zahlreichen Entdeckungen nicht geheimnissvoll in sich zu vergraben, sondern solche zum Heil der Wissenschaft, der Er so innig ergeben war, mitzutheilen, und sie, olingeachtet vieler Beschwerden, die nur ein so seltener Mann, wie Er, besiegen konnte, öffentlich bekannt zu machen, und damit Sich und sie, in Seinen Abbildungen regensburgischer Insekten zu verewigen. Dankbar nahmen aus Seinen Händen, des Auslands, so wie des Einlands

lands grösste Entomologen dieses Opfer an, das er auf den Altar der Wissenschaft legte, und nicht nur der grösste Naturforscher jedes Zeitalters, sondern auch mehrere verdienstvolle Entomologen, benützten, so wie noch heute, die Abbildungen regensburgischer Insekten, als Belege ihrer entomologischen Angaben, und weil diese Quelle, woraus sich so reichlich schöpfen liess, so ergiebig war, wurde sie eben dadurch nicht nur so zahlreich besucht, wenn gleich, wie Beweise darthun werden, noch nicht erschöpft.

Wer mit dem grossen Umfang desjenigen Gebietes, welches sich der verewigte Hr. D. Schäffer zum Ziele Seiner naturhistorischen Bemühungen Selbst vorzeichnete, nur einigermassen bekannt ist, und die ruhmwündigen Resultate, die hicraus entstanden, übersehen will, wer diejenigen Rücksichten, die man diesem thätigen, arbeitsamen Gelehrten, auch bei den Geschäften, die Sein ehrwürdiger Beruf ohnehin heischte, nicht versagen kann, zugleich beherziget, wird gewiss keinen Vorwurf daraus entnehmen, dass Er Seine Abbildungen regensburgischer Insekten nicht zugleich mit den nothigen Bestimmungen, Erläuterungen und Beschreibungen begleitete, die man freylich von Ihm am ersten zu erhalten wünschen konnte. Ausserdem ist es doch keineswegs unbekannt, dass - wenigstens im Anfange, diese Abbildungen regensburgischer Insekten nicht mit Beschreibungen und Bestimmungen zu begleiten, Absicht und überdachter Plan von Ihm war, dass Er anfangs nur darauf ausgieng, seine Entdeckungen unter die Gattungen seines adoptirten Systems zu ordnen, um in der Folge erst den Arten selbst ihre systematische Bestimmung zurückzugeben.

Der verewigte Hr D. Schäffer hatte indessen bey Seinen naturhistorischen Bemülnungen stets den nie genug zu empfehlenden Zweck vor Augen, Seine entomologischen Entdeckungen durch alle Sænen ihrer suffenweisen Entwicklung zu verfolgen, und dadurch mehr für die eigentliche
und wahre Naturgeschichte derselben zu arbeiten, als die von den Authoren gebrauchten Namen Seiner Entdeckungen zu mustern. Ein so edler
Aufwand Seiner Zeit, und die vollen anderweitigen Entschädigungen, für
die unterlassene Arten-Nomenolatur Seiner regensburgischen Inselten, müssen einem Mann Entschuldigung für eine solche Unterlassung gewähren,
der es bekanntlich nie fehlen lies, für die Wissenschaft und die Freunde
derselben, selbst mit Aufopferung zu leben und zu arbeiten.

Indes-

Indessen wurden bekanntlich die Abbildungen regensburgischer Insekten als ein Werk, in dem eine so beträchtliche Anzahl Arten abgebildet war, als in keinem ähnlichen seines Zeitalters, von den entomologischen Schriftstellern sehr brauchbar gefunden, um die darinnen enthaltenen Zeichnungen als Parallelstellen bey ihren Angaben und eigenen Entdeckungen zu benutzen. Da jedoch diese Zeichnungen von sehr vielen Entomologen nur zu oft so willkührlich als zwanglos angeführt wurden, je nachdem man dieser oder jener das Bild abzog, von welchem jene das Gepräge seyn solfse, so konnte es nicht fehlen, dass manche Anführung oftmals sowohl misslich als zweelewidrig ausfallen musste, ja nicht selten den Vorwurf zu recht-Sertigen schien, es mögte diese oder jene Figur, weil andere die nämliche Idee nicht hinlänglich damit vereinigen konnten, und wie doch gav nicht anmöglich war, von dem Zeichner nicht mit der nöthigen Genauigkeit entworffen und ausgeführt seyn. Es konnte nicht fehlen, dass aledaun Beziehungen sehr vieler Arten auf das Schäffersche Werk in so manchen entomologischen Schriften vorkommen mussten, die eben, weil sie einander in ofunals kaum zu entwickelnde Widersprüche verwebten, nicht selten Verwirrungen erregten und häuften, die der Erkennung der Art, von dem die Sprache geführt wurde, offenbar im Wege standen. Gerechter, zulässiger und diesen unangenehmen Folgen abhülflicher, konnte bey solchen Aussichten wohl kein Wunsch seyn, als, wo nicht von dem verdienstvollen Herausgeber der Abbildungen regensburgischer Insekten, wozu nach und nach iede Hoffnung hinschwand, doch zum mindesten von einem andern sachkundigen Entomologen eine Nomenclatur über selbige zu erhalten, die, wenn folche mit der so nöthigen Präcision und Behutsankeit entworffen würde. manche Zweifel heben und manche Verwirrungen entwickeln müsste. Diesen Wunsch nun zu befriedigen, und den Erwartungen so mancher, über mehrere Figuren in den Abbildungen regensburgischer Insekten, Aufschlüsse verlangenden Entomologen zu genügen, schien Hrn. Senator Harrer in Regensburg vorbehalten su seyn. Die glückliche Nähe des Schäfferschen Cabinets, die humane Geneigtheit des Besitzers desselben, dem Hrn. Senator die Originale zu diesem Behufe anzuvertrauen, müssen in allewege die Erwartungen rechtfertigen, die man sich, von einem unter so günstigen Aussichten unternommenen Werke, machen konnte. Der Hr. Senator hat solchen auch in seiner Beschreibung derjenigen Insekten, welche Hr. D. Schüffer unter dem Titel: Icones insectorum circa Ratisbonam indigenorum, herausgegeben hat 1. Thl. Regensb. 1784. in 8vo. jedoch nur in Beziehung auf die erste Classe des Systems, mit Hinzunahme der zweyten Classe, so zu genügen gesucht, wie es die Umstände, in welchen zumal die erste Ausgabe erschien, möglich machen konnten, und die Erinnerungen, welche ihm vorzüglich vom Hrn. Senator Schneider in des Füssl. N. M. III. B. aten St., mit dem diesem verdienstvollen Entomologen eigenen Scharfsinne mitgetheilt worden sind, in der zweyten Ausgabe Regensb. 1791 in 4to, auf eine Art benützt, die ihm nicht anders, als zur Ehre gereichen konnte. Indessen schwand nun abermals ein beträchtlicher Zeitraum vorüber, während dem das von dem Hrn. Senator Harrer in der Vorrede der ersten Auflage seiner Beschreibungen etc. abgelegte Versprechen, auch die unter die übrigen Classen des Systems gehörigen, und in den Abbildungen regensburgischer Insekten vorkommenden Arten, auf eine ähnliche Weise bestimmt zu erhalten, unerfüllt geblieben, wobey jedoch mehr, die seitdem in andere Hände übergegangene Insektensammlung des Hrn. D. Schäffers, als der gute Wille des Hrn. Senators in Anspruch genommen werden muss.

Der Uebergang der sämmtlichen D. Schäfferschen naturhistorischen Werke, in die sich zu ihrer grossen Ehre dadurch abermals so vorzüglich ausgezeichneten Palmschen akademischen Verlagshandlung in Erlangen, musste, wie es sich von der einsichtsvollen Thätigkeit des Hrn. Palms nicht anders erwarten liess, die vortrefflichen Schäfferschen Werke wie gleichsam aus einer anscheinenden Vergessenheit retten, und solche in einem Gewande dem Publico wieder übergeben, welche deren Brauchbarkeit noch mehr erhöhen musste. Die Schäffersche Geschichte der Schwümme trat von dem grössten Schwammkenner unsers Zeitalters, Persoon, in einem solchen Gewande auf, so dass sie als deutsches classisches Werk ihren Rang vor jedem ähnlichen mit Recht behaupten wird. Auch die Abbildungen regensburgischer Insekten wünschte Hr. Palm in einem ahnlichen Gewande, wünschte, wo nicht - nach dem Sprachgebrauch einen eigentlichen beschreibenden Text, zum mindesten eine systematische Angabe, sämmtlicher in diesem Werke vorkommender Insekten. Seinem Auftrage, mich damit zu beschäftigen, entsprach ich um so williger, weil ich in der langen Bekanntschaft mit diesem Schäfferschen Werke, und bey meinen eigenen entomologischen Beschäftigungen, gar leicht die, wiewohl unter andern Händen noch entsprechender ausgefallenen, Vortheile abwägen konnte, die aus der Rea-

Realisirung eines solchen Auftrages nothwendig entstehen mussten. Die zu meinem Privatgebrauch schon ehebevor entworffenen nomenclatorischen Bestimmungen, mehrerer in den Abbildungen regensburgischer Insekten vorkommenden Arten, im Vergleich mit den Originalen, die meine eigene Sammlung aufbehält, und selbst manche kritische Bemerkung einsichtsvoller Entomologen über mehrere Schäffersche Figuren, würden jedennoch der Lücken viele unausgefüllt, würden manche Zweifel unberichtiget, würden manche Verwirrung unaufgelöst und auf sich beruhend gelassen haben, wenn nicht, zumal mir kein Schäffersches Original zur Einsicht und Vergleich zu statten kam - Hr. Palm, die freylich zum Behufe des ganzen fast unentbehrliche Gefälligkeit gehabt haben würde, mir zu dieser Absicht die sämmtlichen, ihm bev Uebernahme der Schäfferschen Werke ausgelieferten Originalmahlereyen der regensburgischen Insekten zu überlassen. Hierdurch nun in den Stand gesetzt, so manche mir sonst, nach meinem illuminirten Exemplar, kaum erklärbare Figur zu verstehen, so manches Bild von den Zierrathen und Beywerken der kunstbeflissenen Illuministen zu englasten, und es dann in seinem natürlichen kunstlosen Schmucke wieder zu erkennen, so manche Figuren, welche die eilende Radiernadel in eine oftmals fremde Form geschliffen, umzuformen, um sie zu begreiffen, oder wohl manchmal nur zu errathen; hierdurch in den Stand gesetzt, manches anderst zu sehen, als bisher angesehen worden, und unter diesen Umständen angesehen werden musste.

Die Originalmahlereyen der Schäfferschen regentburgischen Insekten sind fast durchaus, weil solche nicht von einer Hand allein gefertiget worden sind, vortrefflich, und die meisten lassen gar nichts zu wünschen übrig; sie konnten also so ziemlich die Stelle natürlicher Originale vertreten. Es scheint fast sonderbar zu seyn, dass die Illumination der regentburgischen Insekten, da die Originalmahlereyen doch so rein, zart, treffend, getreu und characterisirend waren, so oft nicht das war, was doch gewöhnlich Illumination seyn hönnte, wenn die Originalmahlereyen, wie gegenwürtige, so vorzüglich bearbeitet worden sind. Indessen lässt sich dieser anscheinende Widerspruch gar wohl erkläten, wenn man weiss, dass mau, um nur etwas erträgliche illuminite Blätter zu erhalten, den Illuministen nicht die Mahlereyen zum copiren vorlegen muss, sondern sogenannte Musterblätter, die von dem Mahler — wo möglich, selbst mit grossem Fleisse gesertigt seyn

müssen. Diess ist aber bey den Schäfferschen Abbildungen regensburgischer Insekten nicht geschehen. Die Originalmahlereyen vertraten die Stelle der sogenannten illuministen Musterblätter, und die Illuministen der Schäffershen Tafeln konnten sich in die so verschiedenen Arten und Weisen, Farben zu wählen und zu mischen, nicht finden, wählten daher nach eigenem Gutdünken ihre Farben, wodurch dann manches Bild entstellt worden, das unter andern Umständen sprechender, richtiger, wenigstens kenntlicher hätte ausfallen müssen. Hierinn, und in dem oft nicht richtig genug auf die Kupferplatte übergetragenen Umriss liegen grösstentheils die Gründe, warum manches so glücklich in der Mahlerey getroffene Bild, dieses minder in der Illumination seyn konnte und musste. -- Um mein selbst willen musste ick auch voranstehendes voranschicken, und ausdrücklich bemerken und anführen, weil ich dadurch einen mich sonst oft treffenden Vorwurf, ich mögte manche Figur ganz verkannt, und folglich ganz unrichtig benennt und angegeben haben, hierdurch entfernen zu können glauben darf. Denn nicht nach meinem illuminirten Exemplar, sondern einzig und allein nach dem Originalmahlereyen habe ich durchaus meine nomenclatorischen Angabenentnommen und geschöpft, und ich bitte sehr, dass jeder, welcher diese meine Angaben prüfen und beurtheilen will, hierauf gefälligen Bedacht zu nehmen, und mir vorläufig das Geständniss selbst zu erlauben, dass ich wenn ich diese oder jene Angabe wieder mit der Illumination in Vergleich brachte, nur gar zu oft eine Täuschung ahnen musste, gleichsam als wenn. ich den Sinn des (illuminirten) Bildes völlig verfehlt hätte, die aber wieder ganz dahin schwand, wenn ich wiederholend Mahlerey mit dem natürlichen Originale verglich. Bey jedem einzelnen Gegenstande dieses anzuzeigen, oder jedes in der Illumination verfehlte Bild zu kritisiren, konnte ich mich ganz füglich überheben, indem ich nichtsweniger beabsichtigte, als - die schon so oft, und wie es nicht selten der Fall war, etwas zu streng getadelten Schäfferschen Illuminationen, einzeln, nach dem Gehalte der gewonnenen oder verlohrnen Darstellung zu würdigen, sondern lediglich nur anzugeben, wie ich solche in der Originalmahleren gefunden, und es dann jedem selbst zu überlassen - sie hiernach zu beurtheilen. Ich muss ferner gleich offenherzig gestehen, dass ich selbst in der Originalmahlerey nicht selten mancher Darstellung begegnete, die mir verschlt zu seyn schien, wodurch ich auch ein vielleicht irriges Bild mir sinnebildete. Wenn diess der Fall war, so war ich nie dreiste genug, mit einer Nomenclatur mich zudringlich zu machen,

machen, die nur Misdeutungen erregt haben würde — ich gab dann meistens das Bild nur unter der Form einer neuen und problematischen Art wieder zurück. Hingegen glaube ich bey den allermeisten, bey welchen ich das System, oder andere Authoren genannt habe, oder bey denen, die ich als mir bekannt, wenn gleich noch nicht von einem andern Entomologen genannt, angeführt habe, die fast sichere Gewähre einer wenigstens behutsamen Bestimmung zu leisten, es müsste denn seyn, dass ich mich, ohngeachtet jeder mir möglichen Vorsicht, aus irgend welcher irriger Ansicht und Vorstellung gedrungen — dennoch getäuscht haben dürfte.

So gross auch immer die Zahl der Beschwerden war, mit welchen ich bey dieser mühevollen Arbeit zu kämpfen hatte, deren vielleicht nur zum Theil glückliche Besiegung kaum den grossen Anfwand der hiezu aufgeopferten Stunden vergalt, so gross war doch zuweilen auch mein Vergnügen, zu bemerken, dass manche zum Theil seltene Arten, schon in den Schäfferschen Abbildungen regensburgischer Inselten öfters sehr treffend abgebildet worden, die man vielleicht kaum darin gesucht haben würde — die man wenigstens nie irgendwo angeführt hat. Hierdurch glaube ich manchen aufmerksamen Entomologen mich nützlich gemacht zu haben, und überhaupt, diesem an sich schon lange bekannten Werke, eine Art von grösserer Brauchbarkeit mitgetheilt zu haben, die man bisher an demselben vermissen wollte.

Um meine nomenclatorischen Angaben nicht zu einem theuern und bogenreichen Werke anhäuffen zu lassen, habe ich michl geradehin nirgends einer vollständigen, oder wenigstens weitläufigen Synonymie unterzogen. Nur die systematische Angabe, nach Fabrizius und Linné, eine Hinweisung auf ein oder ein paar entomologische Werke, woselbst genannte Arten auch abgebildet worden sind, oder in Falle, ein besonders vorzüglicher entomologischer Schriftsteller, wie etwa Hr. Illiger, die genannte Art besonders illustrirt hätte, diese dann zu bemerken, waren mir die Bedürfnisse, die ich bey der genannten Art nicht zu übergehen glauben dürfte. Herrn Senator Harters Beschreibung der Schäfferischen Insekten etc. habe ich jedoch anzuführen nie unterlassen wollen, und ich bin nur daselbst von seiner frühern Bestimmung abgegangen, wo ich von ihm abgehen musste, ohne mich jedoch in einer Critik, für oder wider, dagegen zu äussern.

Eigene critische Erlänterungen oder Berichtigungen noch nicht von aller Unbestimmtheit gereinigter Arten, so vielen Stoff ich mir hiezu nur zu oft oft in die Hände gegeben sah, anzubringen, wollte ich wenigstens nicht als Hauptsache bey meiner Nomenclatur der Schäfferschen Abbildungen regensburgischer Inselten ansehen, nur dann habe ich mich, und wie ich glaube, nicht mit Ungebühr geäussert, wo ich allerdings glauben durste, dass durch meine Aeusserungen entweder eine eigentliche Berichtigung entstehen könne, oder eine noch nicht hinlänglich berichtigte Art, der künstigen Berichtigung wegen, zur Sprache gebracht werden dürste.

Weil erst während dem Abdruck des Manuscriptes das Systema Ryngotorum des Hrn. Prof. Fabrizius herauskam, so konnte ich dasselbe nicht, wie ich es gewunschen, sogleich im Anfange benutzen: demolngeachtet habe ich nicht unterlassen, mich der in diesem vortreflichen Werke angebrachten Verbesserungen der Gattungen und Arten zu bedienen; doch konnte dieses, aus angeregter Ursache, nicht eher, als von der 55sten S. an geschelten.

Theils um dem Blick des unbefangenen Beurtheilers einen freyern Spielraum zu verschaffen, welch eine beträchtliche Auzahl Insecktenarten . der thätige und unermüdete Hr. D. Schöffer gesammelt und bekannt gemacht hat, theils um diese ganze Sammlung nach der Form des Systems zu überschauen, habe ich mich freylich einer höchstmühsamen Arbeit unterzogen, die nur derjenige ganz zu beurtheilen fähig seyn wird, der sich je einer ähnlichen unterzogen, und am Schlusse des Werkes sämmtliche hier abgebildete regensburgische Insekten in einer systematischen Reihe abermals aufgeführt. Die Vortheile eines solchen systematischen Registers werden sich auch durch den an sich gewiss nicht unerheblichen Umstand bewähren, dass nun ieder Besitzer der Schäfferschen Abbildungen regensburgischer Inschten auch in den Stand dadurch gesetzt worden, die sammtlichen Arten', die in diesem Werke abgebildet sind, sogleich, ohne weiteres Nachsuchen, zu finden, und weil bekanntlich von einer Art mehrere Abbildungen - wenn gleich meistens nur Spielarten, vorkommen, die wahre Art unter den mauchen Spielarten herauszufinden, und auch jene mit einauder in einem, nicht selten interessevollen Vergleich zu bringen.

Ich kenne übrigens keinen angenehmern Lohn für diese Arbeit, als die Zufriedenheit meiner entomologischen Freunde damit, und er ist es auch, den ich mir wünsche. Geschrieben im Januar 1804.

Dr. G. W. F. Panzer.

### Tab. I.

Fig. 1. CERANBYX Köhleri. Fabric. System. Eleuth. T. II. n. 55. p. 2-5.
CERANBYX Köhleri. Linn. System. Nat. ed. XII. holm. n. 50. p. 651, ed. XIII. n. 50. p. 1835.

Voet. Colcopt. T. III. tab. tit. fig. 4, 5, 6. Harrer Beschreib. d. Schaff. Ins. n. 527.

Der Kahlersche Bockkäfer. Le Capricorne rouge.

COCCINELLA ocellata, Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 80. p. 570.
 COCCINELLA ocellata, Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 582. ed. XIII. n. 25. p. 1654.
 Panzer Faun. Ins. germ. 79. 6.
 Harrer Beschr. d. Schaff. Ins. n. 164. ed. II. n. 82.

Der vielaugige Marienkafer. La Coccinelle à quinze points noirs,

- CHRYSOMELA cerealis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 105. p. 459.
   CHRYSOMELA cerealis. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 588. ed. XIII. n. 17. p. 1674.
   Panzer Faun. Ins. germ. 44. 11.
   Harrer Beachr. d. S. Ins. n. 242. ed. II. n. 119.
   Das Nats Goldhanchen. L. Varlequin dorè.
- TRICHIUS fasciatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 4. p. 151.
   SCARABAEUS fasciatus. Linn. Syst. Nat. n. 70. p. 556. ed. XIII. n. 70. p. 1583.
   Vet. Colcopt. T. 1. tab. tit. lig. 2.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 25. ed. II. n. 50.
   Der bendrite Schirmblumenkler. La livrée d'ancre.
  - Der bandirte Schirmblumenkafer. La livree d'ancre.
- NOCTUA Maura. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 177. p. 65.
   NOCTUA Maura. Linn. Syst. Nat. n. 124. p. 865. ed. XIII. n. 124. p. 2540. Phal. Esper. europ. Schmett. II. tab. 107. Noct. 28. fig. s.
   Der Zahnflügel. Das Gespenst. La Maure.
- 7. LEPTURA quadrimaculata. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 41, p. 561.
  Leptura quadrimaculata. Linn. Syst. Nat. n. 9, p. 638. cd. XIII. n. 9, p. 1871.
  Yost. Colcopt. T. IV. tab. tit. fig. 5.
  Barrer Beacht. d. 8. Ins. n. 570.
  Der vierfigktigte Schmalbock.
- 9. ZYOARNA SIALices. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 68. p. 406.
   SPHINX SIALices. Linn. Syst. Nat. n. 47, p. 808. ed. XIII. n. 47, p. 2599.
   Epper europ. Schmett, II. p. 138. tab. 18. fig. 2, a. b.

Der Seenelkenschwärmer. Der Turkis. Le Turquoise.

Fig.

Ophton luteus. Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 1. p. 255.
 ICHNEUMON luteus. L'un. Syst. Nat. n. 55. p. 957. ed. XIII. n. 55. p. 2706.
 Deger Ius. T. II. P. II. tab. 29. fig. 16. 17.

Die gelbe Sichelwespe.

- Delenda equidem in Fabric. Supplem, I. c. citatum ex Schaefferi Icon, tab. 29. fig. 16. 17. cum neque in luc tabula, neque in alia quacunque, huius Ophionis effigies depicta est.
- Das Citat bei Pabrisus a. a. O. aus Schäffer, tab. 29. fig. 16. 17. ist irrig: es kommt auf dieser Tafel weder dieser, noch ein anderer Ehnlicher Ophion vor, so wenig als ein anderer in diesem Werke.
- a. b. RHINCHAENUS druparum. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 245. p. 489.
   CURCULIO druparum. Lim. Syst. nat. n. 62. p. 614. ed. XIII. n. 62. p. 1768.
   Voct. Colcopt. T. IV. n. 16. p. 54. tab. 56. fig. 16.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 502.

Der Steinfruchtrüsselkafer. Le Charanson damier.

a. b. RHINGHAENUS quinquepunctat. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 204. p. 482.
 CURCULIO quinquepunctat. Linn. System. Nat. n. 64. pag. 614. ed. XIII. n. 64.
 p. 1768.

Panzer Faun. Ins. germ. 84. 9. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 500.

Der fünfpunktirte Rüsselkäfer.

CARARUS Crux maior. Fabric, Syst. Elenth. T. I. n. v/6. p. 202.
 CARARUS Crux maior. Linn. Syst. nat. n. 59. p. 673. ed. XIII. n. 59. p. 1978.
 Panzer Paul. Ins. gerin. 16. 1.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 217.

Der grosse Kreuzlaufkafer. Le Chevalier noir.

# Tab. II.

Fig. 1. Buprestis Tenebrionis. Febric. Syst. Eleuth. T. H. n. 115. p. 206, Variet. Buprestis Tenebrionis. Linn. Syst. Nat. u. 11. p. 661..ed. XIII. n. 11. p. 1955, Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 89.

Der Schattenkaferartige Prachtkafer. Abanderung.

- Quamvis fere omnes hane figuram Schaeffer, ad Buprest rusticam Fab. ablegent, neque tamen ego iis adstipulari ansim. Viz aliam in hac speciem observare posuma, quam varietatem interdum Buprest, tenebrion, F. olWiam, thorace exabido, qualem saepius vidiase memini, et in praesentia in collectione propria servo. Fidesis Tab. CLVI. fig. 1.
- Obglich fast jeder diese Schäffersche Figur bei der Buprestis rastica Fahr, anfährt, so kann ich se jedech nicht. Ich sehe in gedachter Figur nichts anders, als eine kleine, von jenem grauen Staub auf dem Bruststück sich losgemachte Abänderung der Buprestis tenebrion is F., gerade so, wie solche mir schom öffers vorgekommen, und ich noch gegenwärtig beister. S. die 157ste Taf. fig. 1.

Fig.

2. Staphylinus erythropterus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 593. Staphylinus erythropterus. Linn. System. Nat. n. 4. p. 665. cd. XIII. n. 4.

Panzer Entom. germ. tab. 12. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 411.

Der rothflüglichte Raubkäfer. Le Staphylin à etuis roux.

CIMEX nigrolineatus. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 22. p. 85.
 CIMEX lineatus. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 216. ed. XIII. n. 6. p. 2151.
 Wolf Abbild. d. Wanz. Tab. I. fig. 1.

Die Banderwanze. La Punaise siamoise.

Arsitva grandis. Fabric. Entom. system. T. III. n. 2. p. 584.
 Libellula grandis. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 903. ed. XIII. n. 9. p. 2625.
 Rosel Ins. II. tab. 4. fig. 19.

Die grosse bunte Wasserjungfer. La Juliè.

ELATER pectinicornis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 49. p. 251.
 ELATER pectinicornis. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 655. ed. XIII. n. 52. p. 1909.
 Ponzer Faun. Ius. germ. 77. 1.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 105.

Der kammformige Springkafer. Le Taupin brun cuivreux.

 Elater haematodes. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 81. p. 237. Panzer Faul. Ins. germ. 77. 7. 8. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 110.

Der purpurrothe Springkafer.

CLYTUS plebeius. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 15. p. 549.
 LEPTURA rustica. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 659. ed. XIII. n. 281. p. 1853.
 LEPTURA lamda. Schrant. Beitr. tab. 3. fig. 15.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 535.

Der Lamda Widderkafer. La Lepture à raies blanches.

 CLYTUS hieroglyphicus. Herbst Archiv. V. n. 22. tab. 26. fig. 20. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 354.

Der hieroglyphische Widderkäfer.

 CLYTUS mysticus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 52, p. 552, LEPTURA mystica. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 659. ed. XIII. n. 18. p. 1855. Panzer Faun. Ins. germ. 82, 9. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 558.

Der vielfarbige Widderkäfer. La Lepture arlequine.

RHAGIUM Inquisitor. Febric. Syst. Eleuth. Т. И. п. 2; р. 515.
 CERAMBUX Inquisitor Ø). Linn. Syst. Nat. п. 49, р. 650. ed. XIII. п. 49, р. 1895.
 A 2
 Penser

Panzer Faun. Ins. germ. 82. 4.

Der Stänkerer. Le Stencore noir velouté de jaune.

Curculio nubilus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 191. p. 558.
 Curiculio chrysopterus. Hirbst Nat. d. Kaf. VI. tab. 86. fig. 10.
 Harrer Beacht. d. Sch. Ins. n. 278.

Der wolkigte Rüsselkäfer.

CURCULIO Ligustici. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 188. p. 558.
 CURCULIO Ligustici. Lim. Syst. Nat. n. 68. p. 615. ed. XIII. n. 68. p. 1774.
 Herbst Nat. d. Kaf. VI. tab. 86. fig. 8.
 Herrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 279.

Der Liebstöckel Russelkafer.

#### Tab. III.

Fig. 1. CARABUS cyaneus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 11. p. 171. CARABUS intricatus. Linn. Fin. Succ. n. 780. S. N. ed. XIII. n. 60. p. 1964. Illiger Kugel. Kaf. Pr. I. n. 7. p. 145. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 192.

Der ganz blaue Laufkafer.

CARABUS CONVEXUS. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 29. p. 175.
 Hiliger. Kugel. Kaf. Pr. I. n. 12. p. 149.
 Penzer Faun. Ins. germ. 74. 5.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 199.

Der gewölbte Laufkäfer.

 Dytiscus sulcatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 14. p. 261. Fem. Dytiscus sulcatus. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 666. ed. XIII. n. 15. p. 1947. Panzer Faun. Ius. germ. 51. 10. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 185.

Der gefurchte Wasserkafer. Das Weibchen.

4. Chrysomela vigintipunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 121. p. 442.

Panzer Faun. Ins. germ. 6. 105
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 252. ed. II. n. 152.

Das zwanzigpunktirte Goldhahnchen.

Meloe Proscarabacus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 587.
 Meloe Proscarabacus. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 679. ed. XIII. n. 1. p. 2017.
 Panzer Faun. Ins. germ. 10. 12.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 400.

Der einfarbige Maymurmkafer. Le Proscarabe.

Fig.

- MELOE maialis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 588.
   MELOE maialis. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 679. ed. XIII. n. 2. p. 2017.
   Panzer Faun. Ins. germ. 10. 15.
   Harrer Beachr. d. Sch. Ins. n. 401.
   Der vergoldet Maymurmkäfer.
- ATRUCHUS PILUIARIUS. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 27. p. 60. Pallas Ins. ross. tab. A. fig. 3. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 54. ed. II. n. 18.
   Der Geoffrossche Pillenhäfer.
- Atruchus Schäfferi. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 24. p. 59.
   Scarabaeus Schäfferi. Limn. Syst. Nat. n. 41. p. 550. ed. XIII. n. 41. p. 1556.
   Vor Colcopt. II. tab. 25. fig. 17.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 55. ed. II. n. 19.
   Der Schäffersche Pillenhöfer.
- Hister sinuatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 17. p. 87. Hister bipustulatus. Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 7. Hister firmetarius. Illerbu Kat. d. Kaf. IV. tab. 55. fig. 5. Penner Faun. lus. germ. 80. 5. Harrer Beschr. d. Sch. Ius. n. 59. ed. II. n. 40.
   Der zweyblaterichte Sutzkäfer.

Hemerobius phalaenoides. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 8. p. 85.
 Hemerobius phalaenoides. Linn. System. Nat. n. 5. p. 912. ed. XIII. n. 5.
 Panzer Faun. Ins. germ. 87. 15.

Panzer Faun. Ins. germ. 87. 15.

Der nachtfalterartige Perlhaft.

LEPPURA meridiana. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 15. p. 556.
 CERAMBYX meridianus. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 650. ed. XIII. n. 47. p. 1861.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 550.

Der Mittagsschmalbockköfer. La Lepture meridienne.

## Tab. IV.

Fig. 1. LIBELULA flaveola. Fabric Entom. syst. T. III. n. 6. p. 575. LIBELULA flaveola. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 901. ed. XIII. n. 2. p. 2619. Geoff. Ins. II. n. 7. p. 225.

Die gelblichte Wasserjungfer. L'Eleonore.

CALLIDIUM striatum. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 57, p. 545.
 CERAMBYX striatus. Linn. Syst. Nat. n. 75, p. 635, ed. XIII, n. 75, p. 1849.
 Herbst.

Herbst Archiv. V. n. 11. p. 96. tab. 26. fig. 15. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 559.

Der gestreifte Linkafer.

CALLIDIUM triste. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 53, p. 542,
 CALLIDIUM armense. Naturforsch. XXIV. 50, 41, tab. 1. fig. 41.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 559.

Der traurige Listkäfer.

Lema merdigera. Fabric. Syst. Elenth. T. I. n. 9. p. 472.
 Chrisonella merdigera. Linn. Syst. Nat. n. 97. p. 599. ed. XIII. n. 147. p. 1720.
 Panzer Paul. Ins. germ. 45. 2.
 Harter Beschr. d. Sch. Ins. n. 265. ed. Il. n. 166.

Das Lilienhähnchen. Le Criocere rouge de Lys.

Lema diodecimpunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 12. p. 475.
 Chrysomela diodecimpunct. Linn. Syst. Nat. n. 110. p. 601. ed. XIII. n. 148. p. 1721.
 Panzer Fann. Ins. germ. 45. 5.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 261, ed. Il. n. 168.

Das Zwölfpunkthahnchen. Le Criocere rouge à points noirs.

ELATER murinus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 37. p. 223.
 ELATER murinus. Linn. Syst. Nat. n. 23. p. 655. cd. XIII. n. 28. p. 1908.
 Vott. Colcopt. ll. tab. 44. fig. 26.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 102.

Der mauseforbige Springkafer. Le Taupin gris de Souris.

- Secundum Cl. Schrönk (Naturf. XXIV. p. 79. n. 4.) hanc Schnefferi figuram, aliam atque novam reprasentare apeciem, quam l. c. sub Elateris inacqualis nomine proposali verum hanc estination (Elusa). Fann. boic. p. 587.) mutavisse videtur, quoniam ibidem hanc Schnefferi figuram deano com Elatere murino coniunxit.
- Diese Figur sey eine eigene Art, die Herr Prof. Schrauk (Naturf. 24, p. 79. n. 41.) unter dem Namen Elater in acqualis bekannter zu machen suchte, und mach seiner Meinung habe Hr Prof. Fabrizus eben diese Figur bei dem Elat, murinus irrig cititt. Indessen scheint Hr. Prof. Schrauk (Paun. boi. p. 587. n. 760.) diese seine Meinang ganz abgeändert zu haben, und er eitirt diese Schäffersche Figur nun wieder bei Elater murinus.
- 7. ELATER Incloserice at 3. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 59. p. 228. Geoff. Ins. T. Il. n. 9. p. 155. Fost. Coleopt. It. tab. 48. fig. 27. Harrer Beschr. d. Sch. lus. n. 105. Der semmatrige Springhsfer.
- Cicindella germanica. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 29, p. 257.
   Cicindella germanica. Linn. Syst. Nat. n. 4, p. 657. ed. XIII. n. 4, p. 1920.

  Voc.

Voet. Coleopt. II. tab. 40. fig. 6. Panzer Faun. Ins. germ. 6. 5. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 222.

Der teutsche Sandkafer. La Cicindele allemande.

 O. Sirex spectrum. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 8. p. 126. Femina. Sirex spectrum. Lim. Syst. Nat. n. 5. p. 929. ed. XIII. n. 5. p. 2672.
 Panier Faur. Ins. germ. 52. 16.

Die Gespenst - Holzwespe. Das Weibchen.

11. STAPHYLINUS murinus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 3. p. 596. STAPHYLINUS murinus. Lina. Syst. Nat. n. 2. p. 683. ed. XIII. n. 2. p. 2026. Paykull. Faun. Suec. III. n. 12. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 415.

Der mäusefärbige Raubkäfer. Le Staphylin volouté.

CALLIDIUM fennicum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 554.
 CERAMBYX fennicus. Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 656. ed. XIII. n. 77. p. 1851.
 Herbst. Archiv. V. tab. 36. fig. 8.
 Harrer Beschn. d. Sch. Ins. n. 505.

Der finnländische Listkäfer.

15. Callidium violaceum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 10. p. 535. Cerambux wiolaceus. Linn. Syst. Nat. n. 70. p. 655. ed. XIII. n. 70. p. 1348. Herbst Archiv. V. tab. 26. fig. 10. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 532.

Der blaue Listkafer. Le Capricorne violet.

Tettigonia Orni. Fabric. Eut. system. T. VI. n. 25. p. 25.
 Cicada Orni. Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 707. ed. XIII. n. 16. p. 2037.
 Panzer Faun. Ins. germ. 50. 22.

Die Eschen - Singcicade.

#### Tab. V.

Fig. 1. SCARABAEUS stercorarius. Febric. Syst. Eleuth. T. L. n. 10. p. 25. SCARABAEUS stercorarius. Lian. Syst. Nat. n. 32. p. 541. ed. XIII. n. 42. p. 1549. Vott. Colcopt. l. tab. 20. fig. 134. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 12.

Der gemeine Rossköfer. Le grand pillulaire.

 SPHEX arenaria. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 2. p. 199. Panzer Faun. Ins. germ. 65. 15.

Die Sandafterwespe.

Fig.

- FORMICA herculeana. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1. p. 549.
   FORMICA herculeana. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 962. ed. XIII. n. 1. p. 2797.
   FORMICA ligniperda. Latreill. hist. nat. de fourm. p. 88. tab. 1. fig. 1. A.-N.
   Die grosse teutsche Ameise.
- RANATRA linearis. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 2. p. 64.
   NEPA linearis. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 714. ed. XIII. n. 7. p. 2122.
   Degeer Ins. T. Ill. p. 569. n. 2. tab. 19. fig. 1. 2.

Die schmale Schweiswanze. Le Scorpion aquatique à corps allongè.

Hemerobius Perla. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 2. p. 82.
 Hemerobius Perla. Lin. Syst. Nat. n. 2. p. 911. ed. XIII. n. 2. p. 2659.
 Panzer Faun. Ins. germ. 87. 15.

Der stinkende Perlhaft. Le Lion des pucerons.

Quamvis Cl. Fabricius aliique fig. 8. ad Hemerob. Chrysop. ablegent, nec temere utramque attamen ad Hemerob. Perl. me retulisse credo.

Herr Prof. Fabrisius und andere führen diese 8te Figur bei dem Hemerob. Chrysops an; es ist aber ganz sicher, dass beide die genannte Perlam vorstellen.

 REDUVIUS cruentus. Fabric. Enl. syst. T. VI. n. 18. p. 198. Penzer Faun. Ins. germ. 88. 22.

Die blutrothe Schnabelwanze.

REDUVIUS annulatus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 16. p. 197.
 CIMEX annulatus. Linn. Syst. Nat. n. 71. p. 725. ed. XIII. n. 71. p. 2198.
 Penzer Faun. Ins. germ. 88. 21.

Die schwarzgeringelte Schnabelmanze.

#### Tab. , VI.

Fig. 1. 2. CLYTRA quadripunctata. Fabric. Syst. Elenth. T. II. n. 15. p. 51.
CHRYSOMELA quadripunctata. Linn. System. Nat. n. 76. p. 596. ed. XIII. n. 5.
p. 1700.

Geoffr. Ins. T. II. n. 1. tab. 5. fig. 4. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 55. ed. II. n. 157.

Der vierpunktige Sagekafer. Le Gribouri à quatre points.

 CLYTRA longipes. Fabric. Syst. Eleuth. T. ll. n. 1. p. 28. Petagna Ins. Calabr. n. 53. fig. 29. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 52, ed. II. n. 156.

Der langfüssigte Sagehafer. Le Gribouri à pattes longues.

ATTELABUS Betuleti. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 28. p. 421.
CURCULIO Betulae. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 611. ed. XIII. n. 59. p. 1752.
Rozzi

Rossi Faun. etrusc. T. I. n. 287. p. 112. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 310.

Der Birkenschlage Afterrüsselkäfer. Le Becmare vert.

 AESHNA grandis. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 2. p. 58f. Mas. LIBELLULA grandis. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 965. ed. XIII. n. 9. p. 2625. Scopol. carn. n. 677. cum icone.

Die grosse bunte Wasserjungfer. Das Mannchen. La Iulio]

 7. CLYTRA quadrimaculata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 58. p. 56. CLYTRA rubicunda. Laichard. tyr. I. n. 5. p. 169. CRRYSOMELA mellanocephala. Schaller Act. hal. I. p. 276. Harrer Beschr. d. Sch. lns. n. 55. ed. II. n. 160.

Der vierfleckigte Sägekäfer.

- Etii facile concedam, hanc Clytram, hac in figura omnino repraesentatam case, vix tamen, Chrysomelam quadrimac al, Linn. Syst. Nat. n. 77. commode cum hac coniungi posses. B. cnim a Linné Chrysom, apprime suae descriptac, thoracem luteum s. flavum, clytra flava, tibias que tribuit flavas, quos equidem omnes, in meis Clytr. quadrim. Fubr. exemplis vix unquam vidi, quos nemini Entomologorum, hoc loco a me nominatorum, in suo quoque specimino observare contigit, quos deniquo characteres nec hace figura Schaffer. equidem repræsentat.
- Ob ich gleich glaube, diese Schäffersche Figur richtig benannt zu haben, so zweiste ich doch gar sehr, dass auch die von Herrn Prof. Fabrieus hiemit angesührte Chrysomela audarimaen lata Linn. S. N. n. 7; in Aargaug kommen könne. Läuste verlangt von seiner daselbst beschriebnen Chrysomele, thoraxem luteum oder flavum, elytra flava, und tib iss flavas, durchaus Eigenheiten, die ich setze, vorzigich kristere, an so manchen Exemplaren, die ich von der Clytra quadim acul. Fabr. gesahen habe, vennisse, und die auch keiner (Harrer ausgenommen) der angesührten Entomologen ihr zugesteht; selbst diese gegenwärtige Schäffersche Figur zeigt keine derselben an.
- LUCANUS caraboides. Fabric. Syst. Elenth. T. H. n. 23. p. 253.
   LUCANUS caraboides. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 561. ed. XIII. n. 7. p. 1591.
   Panzer Beytr. tab. III. 6g. 5. 4. 5.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 4. ed. II. n. 3.

Der laufkaferartige Schröter. La Chevrette bleue.

Leptura sexmaculata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 47, p. 562.
 Leptura sexmaculata. Linn. Syst. Nat. n. 11, p. 653, ed. XIII. n. 11, p. 1871.
 Leptura octomacul. Schaller Act. hal. l. p. 299.
 Harrer Beschr. d. Sch. lins. n. 571.

Der sechsfleckigte Schmalbock.

- 10. AESHNA grandis. Fabric. Ent. syst, T. III. n. 2. p. 584. Fem. LIBELLULA grandis. Linn. Syst. Nat. n. q. p. 903, ed. XIII. n. q. p. 1625. Die grosse bunte Wasserinngfer, Das Weibeken. La Iulie.
- 11. ICHNEUMON titillator. Fabric. Ent. syst. T. Hl. n. tio .p. 165. ICHNEUMON titillator. Linn. Syst. Nat. n. 35, p. 956, ed. XIII. n. 35, p. 2607.

Die schwarze Schlupfwespe, mit dem rothen Unterleibe und weissen Hintertarsen. In pictura plantae quidem al bae pictae sunt, neque tamen hac in figura.

- Die vor mir liegende Zeichnung dieses nicht seltenen Ielmeumons, zeigt allerdings an den pedibus posticis die plantas albas au, wenu diese gleich in der gegenwärtigen Abbildung zu bemerken unterlassen worden.
- 12. ICHNEUMON exspectorius. Fabric. Entom. syst. Suplem. p. 219. Die schwarze Schlupfwespe, mit dem rothen Unterleibe und weissgeflechten Brust-
- 13. ICHNEUMON Inctatorius. Varietas. Fabric. Entom. syst. n. 53. p. 141. ICHNEUMON luctatorius, Varietas. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 95t. ed. XIII. n. 15.

Die schwarze Schlupfwespe, mit dem gelbgebänderten Unterleibe.

- Pluries reperi Ichneumonem bene mihi notum, quemque, quamvis haud parum ab Ichneumone luctatorio differre videretur, pro distincta tamen et ab illo diversa specie, habere nollem. Scutellum in pictura, (quae ad manus, quamque vocant originalem), albidam est, licet in figura id non indicetur.
- Es ist mir dieser Ichneumon sehr wohl bekannt, und ich habe solchen öfters gefangen. konnte mich jedoch, ohngeachtet seiner Abweichung von dem eigentlichen Ich neumon luctatorius, kaum überzeugen, ihm die Rechte einer eigenen Art zuzugestehen. Das Schildchen ist in der vor mir liegenden Zeichnung allerdings weisslicht.

#### Tab. VII.

Fig. 1. 2. Papilio Nymph. Aglaia. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 442. p. 144. PAPILIO Nymph Aglaia. Linn. Syst. Nat. n. 211. p. 785. ed. XIII. n. 211. p. 2333. Esper eur. Schmett, T. I. t. 17. fig. 3. Rösel Ins. Bel. IV. tab. 25.

Der grosse Perlenmutterfalter. Le grand Nacre.

5. TENTHREDO rustica. Fabric, Entom. syst, T. III. n. 52. p. 118. Femina. TENTHREDO Pustica. Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 623. ed. XIII. n. 16. p. 2658. TENTHREDO notata. Ponzer Faun. Ins. germ. 64. 9. Die Landblattwespe. Das Weibchen.

Tenthredo etc. Geoffe. In s. T. II. n. 11. aliam, et ab hac Tenthredine, diversam sistit speciem, cuius sexus uterque jam jam innotuit. Tenthred. rustica, femina speciei sequentis est.

Das

- Das Synonym aus Geoffr. Ins. II. n. 11. p. 276. tab. 14. fig. 5. gehört nicht hicher, sondern zu einer eigenen selbstsländigen Art, von der beide Geschlechter bereits bekannt sind; auch kann men als unbestreitbar annehmen, dass die Tentredornstica das Weibehen der nächstloigenden Art sey.
- TENTHREDO CARDORATIA Fabric. Entom. syst. T. III. n. 65. p. 120. Mas. TENTREDO carbonaria Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 326. ed. XIII. n. 57. p. 2665. Panzer Faun. Ins. germ. 71. 10.

Die Kohlenblattwespe. Das Manuchen.

5. TENTHREDO blanda. Fabric Entom. syst. T. III. n. 59. p. 119.

Die schwarze Blattwespe mit roth geringeltem Unterleibe und kreidenweissen Flecken an den Hinterschenkeln.

- An femora postica basi macula oblonga nivea motata sint, neque figura, neque pictura nostra demonstrat: sin minus, luc tamen figura, alia satis bene mihi mota, et ut videtur nova, saltem cum Tenthr. blauda valdo affinis species representatar.
- Ob die sem or a postica an ihrer Basis mit einer macula oblouga niva versehen sind, läst sich weder an der Illuminssion, noch an der vor mir liegenden Mahlercy erweislich machen, und wenn das Geglyntheil augenommen werden sollte, so stellt diese Figur eine mir zwar sehr wohlbekannte, neu scheinende, doch gowiss mit der eigentlichen Tenthred o bland a sehr nabe verwundte Art vor.
- TENTHREDO flavicornis. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 31. p. 115. Variet. Panzer Faun. Ins. germ. 52. 2.

Die gelbhörnichte Blattwespe, mit röthlichten Bruststücke. Abanderung.

 TENTHREDO Scrophulariae. Fabric. Entom, syst. T. III. n. 29, p. 112, TENTHREDO Scrophulariae. Linn. Syst. Nat. n. 17, p. 925. ed. XIII. n. 17, p. 2658, Linn. Faun. Succ. n. 1515.

Die Braunwurz - Blattmespe. La Mouche à scie de la Scrofulaire.

8. q. TENTHREDO bicincta. Fabr. Syst. Piezat. inedit.

Die doppelgurtlige Blattwespe.

Hace, ut videtur, ab aliis diversa, et distincts species, cum utroque sexu hic satis bene depicta est.

Diese wahrscheinlich eigene Art, ist hier in beyden Geschlechten so ziemlich erträglich vorgestellt.

10. TENTHREDO Stigma. Fabric. Entom. syst Suppl. p. 217.

Die schwarze Blattwespe mit rothgeringeltem Unterleibe und gelb und weissen Flügelpunkten.

11. TENTHREDO Viridis. Febric. Entom. syst. T. III. n. 35. p. 115.
TENTHREDO Viridis. Linn. Syst. Nat. n. 27. p. 224. ed. XIII. n. 27. p. 2660.

B 2

Pan-

Panzer Faun. Ins. germ. 64. 2.

Die grune Blattwespe. La lettre hebraique verte.

TENTHREDO flavicornis. Fabric. Entom. syst. T. II. n. 51. p. 125.
 Die gelbhörnichte Blattwespe mit röthlichtem Bruststäcke.

#### Tab. VIII.

Fig. 1. TABANUS caecutions. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 42. p. 572. TABANUS caecutions. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 1001. ed. XIII. n. 17. p. 2885. Panzer Fauo. Ins. germ. 15. 24.

> Die buntougigte Breme. Le Taon brun, à cotes du veutre jaunes, et ailes tachetées de noir.

RHAGIUM MOrdax. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 1. p. 513.
 CERAMBYX Inquisitor β). Linn. Syst. Nat. n. 49, p. 651. ed. XIII. in. 241. p. 1845.
 Vest Colcopt. IV. n. 1. p. 2. tab. 25. fig. 1.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 551.

Der beissige Zangenbock.

RIAGIUM Inquisitor. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 515.\(^1\)
CERAMBYX Inquisitor \(\alpha\)). Linn. Syst. Nat. n. 49. p. 650. ed. XIII. n. 49. p. 1845.
Der Sidnherer.

Omnino eadem species cum Tab, II. fig. 10.

Ist mit Tab. II. fig. 10. der nehmliche!

- 5. 6. TABANUS autumnalis. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 7. p. 56i.
   TABANUS autumnalis. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1000. ed. XIII. n. 5. p. 2832.
   Die Herbstberme.
- DYTISCUS marginalis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 258.
   DYTISCUS marginalis. Lina. Syst. Nat. n. 7. p. 665. ed. XIII. n. 7. p. 1946.
   Illiger Kugel. Kaf. Pr. T. I. n. 5. p. 255.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 181. 182.

Der ganz gelbbordirte Wasserkafer. Le grand Ditisque à bordure complette.

DYTISCUS bipustulatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 29, p. 265.
 DYTISCUS bipustulatus. Linn. Syst. Nat. n. 17, p. 667, ed. XIII. n. 17, p. 1948.
 Illiger Kug, Kaf. Pr. T. I. n. 14, p. 260.
 Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 184.

Der zweyblatterichte Wasserkafer.

DYTISCUS notatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 50. p. 267.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. T. I. n. 15. p. 261.

Har-

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 185.

Der gelblichte Wasserkafer, mit vier Punkten auf dem Bruststücke.

Quae cl. Illiger 1. c. bene innuit, pictura originali huius specici confirmantur.

Herrn Illigers a. s. O. gekusserte sehr richtige Coniektur bestättigt sich anch in der vor mir liegenden sehr tressenden Mahlerey vollkommen.

Astlus gibbosus. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 8. p. 578.
 Astlus gibbosus. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 1007. ed. XIII. n. 6. p. 2896.
 Die bucklichte Raubfliege.

Asilus ater. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 15. p. 579.
 Asilus ater. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 1007. ed. XIII. n. 7. p. 2897.
 Die zehwarze ungefleckte Raubfliege. L'Asile tout noir.

Astlus teutonus. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 45. p. 585.
 Astlus teutonus. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 1008. ed. XIII. n. 11. p. 2898.
 Die teutsche Rauffliege.

Hac figura equidem Asilus teuton. representaturi, neque tamen pictura, multo minus figura, quae perperam abdomen flavo fasciatum sistit, naturae respondet.

Diese gegenwärtige Figur stellt zwar den genannten Asilus gewiss vor, ist aber weder in der Mahlerey, noch weniger in der Illumination, die irrig einen gelbgebundeten Unterleib anzeigt, gut gerathen.

Asilus oclandicus. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 53. p. 588.
 Asilus oclandicus. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 1008.

Die oelandische Raubfliege. L'Asile noir lisse.

Asilus crabroniformis. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 6. p. 577.
 Asilus crabroniformis. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1007. ed. XIII. n. 4. p. 1895.
 Die wespenartige Raubstiege. L'Asile brun, à ventre à deux couleurs.

#### Tab. IX.

 PRIONUS coriarius. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 16. p. 260. CERAMBUX coriarius. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 522. ed. XIII. n. 7. p. 1815. Vost. Colcopt. III. n. 9. 10. tab. 5. fig. 9. 10. Harrer Beschr. d. Sch. lns. n. 190.

Der Gerber - Forstköfer. Le Prione.

J. Hemerobius albus. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 4. p. 62.
 Hemerobius albus. Lim. Syst. Nat. n. 5. p. 91. ed. XIII. n. 5. p. 2640.
 Panzer Faun. Ins. germ. 87. 14.

Der weisse Perlhaft.

4. NI-

NICROPHORUS Vespillo. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 355.
 SILPHA Vespilllo. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 569. ed. XIII. n. 2. p. 1616.
 Vost. Colcopt. II. n. 1. p. 41. tab. 50. fig. 1.
 Harrer Beschr. d. Sch. lus. n. 406. ed. II. n. 64.

Der gemeine Todtengraber. Le Dermeste à point d'Hongrie. Le Bouclier fossoyeur.

6. EPHEMERA Vulgata. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1: p. 68.
 EPHEMERA Vulgata. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 906. ed. XIII. n. 1. p. 2628.

Der gemeine Hoft. L'Ephemere à trois filets et ailes tachetées.

COCCINELLA septempunctata, Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 52, p. 564, COCCINELLA septempunctata. Linn. Syst. Nat. n. 15, p. 581, ed. XIII. n. 15, p. 1669.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 156. ed. II. n. 75.

Der siebenpunktige Marienkafer. La Coccinelle rouge à sept points noirs.

COCCINELLA quinquepunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 47. p. 565.
 COCCINELLA quinquepunctata Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 580. ed. XIII. n. 11.
 p. 1647.

Illiger. Kugel. Kaf. Pr. T. I. n. 28.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 155. ed. II. n. 74.

Der fünfpunktige Marienkafer. La Coccinelle rouge à cinq points noirs.

- Hac figura, var. β colcoptris punctis tribus, marginalibus posticis duobus deficientibus, representari videtur, verumtamen b. Schafferum veram Coco. quinquepunctatam coram habuisse, ex pictura originali, quae distincte duo puncta marginalia demonstrat, omnino liquet.
- Diese Figur seheint eigentlich die var. B coleoptrie punctis tribus, marginalibus positicis duobus deficientibus anzureigen, alleine der seel. Schäffer hat die wahre Cocc. qu'inquep. und nicht diese Spielart vor sich gehabt, we die Mahlerey deutlich, an der die beyden hintern Punkte keineswege fehlen, zu erkennen gibt.
- COCCINELLA Dipunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 29. p. 560.
   COCCINELLA Dipunctata. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 580. ed. XIII. n. 7. p. 1647.
   Harrer Beschr, d. S. Ins. n. 154. ed. II. n. 75.

Der zweypunktige Marienkafer. La Coccinolle rouge à deux points noirs.

COCCINELLA oblongoguitata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 111. p. 576.
 COCCINELLA oblongoguitata. Linn. Syst. Nat. n. 58. p. 384. ed. XIII. n. 58. p. 1660.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. T. I. n. 24.
 Harrer Beschr d. Sch. Ins. n. 168. ed. II. n. 88.

Der langtropfigte Marienkäfer. La Coccinelle rougeatre a rayes bianches.

Coccinella quatuordecimgutt. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 105. p. 576.
 Coccinella quatuordecimgutt. Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 585. ed. XIII. n. 54.
 p. 1659.

Illiger

Hiliger Kug, Kaf, Pr. T. I. n. 22. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 165. ed. II. n. 85.

Der vierzehntropfigte Marienkafer. La Coccinelle à quatorze points blanches

COCCINELLA quindecinguit. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 107. p. 575.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. T. I. n. 20.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 167. ed. II. n 86.

Der funfzehntropfigte Marienkäfer. La Coccinelle à points et bordure blanches,

- LIBELUULA quadrimaculata. Fabric. Ent. system. T. III. n. 1. p. 575.
   LIBELUULA quadrimaculata. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 901. ed. XIII. n. 1. p. 2519.
   Die viersteckigt Wasseriungfer. La Francoise.
- 14. 15. Bonsex lugubris. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 183. p. 467.
   PRALAENA Pyr. Sulphuralis. Lina. Syst. Nat. n. 553. p. 881. ed. XIII. n. 533.
   p. 2521.
   Panzer Paun. Ins. germ. 8. 18.

Der schwefelgelbe Nachtfalter. L'Arlequinotte jaune.

## Tab. X.

Fig. 1. LAMIA Textor. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 22. p. 285. CERAMBYX Textor. Lina. Syst. Nat. n. 21. p. 629. ed. XIII. n. 41, p. 1851. Panzer Faun. Ins. germ. 19. 1. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 525.

Der Weber-Zauberhafer. Le Capricorne noir chagrine.

SIREX Gigas. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1, p. 124.
 SIREX Gigas. Linn. Syst. Nat. n. 1, p. 928, ed. XIII. n. 1, p. 2671.
 UROCERUS. Geoffr. Ins. T. II. p. 265, tab. 14, fig. 5.

Die Rlesen · Holzwespe. L'Urocere.

SYRPHUS pellucens. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 5. p. 279.
 MUSCA pellucens. Linn. Syst. nat. n. 62. p. 989. ed. XIII. n. 62. p. 2858.
 VOLUCELLA. Geoff. Ins. T. II. n. 1. p. 550. tab. 18. fig. 5.
 Die durchsichtige Schwebessiege. La Volucelle à veutre blanc en devant.

7. SYRPHUS bombylans. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 4. p. 279.
 MUSCA bombylans. Lim. Syst. Nat. n. 25. p. 983. ed. XIII. n. 25. p. 2867.
 Panzer Faun. Ins. germ. 8. 21.

Die schwirrende Schwebefliege.

 SYRPHUS mussitans. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 6. p. 279, Panzer Faun. Ins. germ. 8, 15.

Die summende Schwebefliege.

9. SYR-

SYRPHUS MYSTACCUS. Fabr. Entom. syst. T. VI. n. 5. p. 279.
 MUSCA MYSTACCA. Linn. Syst. Nat. n. 26, p. 985, ed. XIII. n. 26, p. 2857.
 Penzer Faun. Ins. germ. 8. 22.

Die bartige Schwebefliege.

Molorchus abbreviata. Fabric Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 574.
 NECYDALIS major. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 641. ed. XIII. n. 1. p. 1878.
 Schäffer Abhaudl. 1. p. 587. fig. 1. 2.
 Harrer Berchr. d. Sch. Ins. n. 402.

Der grosse Halbkafer.

### Tab. XI.

Fig 1. CARABUS cephalotes. Fabric. Syst. Eleuth. T. l. n. 94. p. 187. CARABUS cephalotes. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 669. ed. XIII. n. 9. p. 1964. SCARITES cephalotes. Lilliger Kug. Kaf. Pr. T. I. n. 1. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 200.

Der grossköpfige Laufkafer.

2 CARABUS hortensis. Febric. Syst. Eleuth. T. I. n. 18. p. 178. CARABUS ne moralis. Illiger Kug. Kaf. Pr. T. I. n. 15. Panzer Faun. Ins. germ. 5. 2. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 194.

Der Garten-Laufkafer.

Tenthredo fasciata. Edvic. Entom. syst. T. Ill. n. 9. p. 107.
 Tenturedo fasciata. Lina. Syst. Nat. n. 7. p. 921. ed. XIII. n. 7. p. 2655.
 Panzer Faun. Ins. germ. 17. 15.

Die schwarze Blattwespe mit gebänderten Flügeln.

 TENTHREDO SCIICCA. Fair. Entom. syst. T. III. n. 10. p. 107. Mas. TENTHREDO nitens. Linn. Syst. Nat. n. 10. p. 922. ed. XIII. n. 10. p. 2635. Panter Entom. germ. 17. 16.

Die seidenartige Blattwespe. Das Mannchen.

6. Hippobosca avicularia. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 2. p. 415.
 Hippobosca avicularia. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 1010, ed. XIII. n. 2. p. 2906.
 Dogger Ins. VI. n. 2. p. 285. tab. 16. fig. 21. 22.

Die Vogel . Laussliege. La Mouche-araignée.

CERAMBYX moschatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 266.
 CERAMBYX moschatus. Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 627. ed. XIII. n. 54. p. 1824.
 Fost. Colcopt. T. II. n. 14. tab. 6. fig. 14.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 517.

Der Bisambockkofer. Le Capricorne vert à odeur de rose.

8. 9.

S. G. ELATER sanguinous. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 58. p. 258.
 ELATER sanguinous. Lina. Syst. Nat. n. 21. p. 654. ed. XIII. n. 21. p. 1906.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 111.

Der blutrothe Springkafer. Le Taupin à etuis rouges:

Figura nona, elytris subrufis aut flavis, huius varietas est.

- Auch die gte Figur mit bleichrothen oder dunkelgelben Flügeldecken gehört hicher, mit der, und mit andern ihrer gewöhnlichen Parbe, nur kleinern Spielarten, diese Art abwechselt.
- 10. 11. 12. CIMEX fuliginosus Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 42. p. 90.
   CIMEX fuliginosus. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 716. ed. XIII. n. 8. p. 2152,
   Die Russenner.
- Brachinus crepitaus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 12. p. 219.
   Carabus crepitaus. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 671. ed. XIII. n. 18. p. 1971.
   Panzer Faun. Ins. germ. 50. 5.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 206.

Der Bombardierkafer. Le Bupreste à tête, corcelet et pattes rouges, et etuis bleus.

CARABUS cyanocephalus. Fabric. Syst. Eleuth. T. l. n. 167. p. 200.
 CARABUS cyanocephalus. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 671. ed. XIII. n. 21. p. 1972.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. l. n. 92.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 216.

Der blauköpfige Laufköfer. Le Bupreste bleu à corcelet rouge.

15. 16. 17. MIRIS rusticus: fuscus obscurus immaculatus, abdomine supra rufo.

Habitat in sylvaticis.

Die Land-Schmalwanze.

Nova et distincta species, quae haud infrequens in pinetis occurrit.

Eine bisher noch unbeschriebene, doch mir nicht unbekannte Art, die sich hin und wiej der in den Nadelhölzern antreffen lässt.

## Tab. XII.

- Fig. 1. 2. PHALAENA duplicata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 256. p. 195. PHALAENA plagiata. Linn. Syst. Nat. n. 248. p. 896. ed. XIII. n. 248. p. 2475. PHALAENA plagiata. Syst. Verz. d. W. Schm. p. 111. n. 4.
  Der Iohanniskrautspanner.
- PHALAENA maculatia. Fobric Ent. syst. T. V. n. 256. p. 196.
   PHALAENA maculatia. Linn. Syst. Nat. n. 215. p. 862. ed. XIII. n. 215. p. 2482.
   Syst. Verz. d. W. Schm. p. 115. n. 15.

Scop.

Scop. carn. n. 557, ic. 557.

Der goldgelb schwarzgeflechte Spanner.

PHALAENA bilineata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 206. p. 186.
 PHALAENA bilineata. Linni Syst. Nat. n. 255. p. 863.; ed. XIII. n. 245. p. 2475.
 Syst. Verz. d. W. Schum. p. 120. n. 17.

Der Wiederstossspanner. La Brocatelle d'or.

PHALAENA vibicaria. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 57, p. 159.
 PHALAENA vibicaria. Lina. Syst. Nat. n. 198 p. 959. ed. XIII. n. 198, p. 2460.
 Syst. Vezz. d. W. Schut. p. 117, n. 2.
 Naturforsch. III. p. 7, tab. t. fig. 3.

Der Schmelenspanner. La Bande rouge.

6. PHALAEN. Vibicaria. Variet. Fabric. Linn. l. l. c. c.

Der Schmelenspanner. Der Purpurstrich. Abauderung. La Bande rouge. Antecedentis varietas est, fasciis angustioribus.

Ist nur eine Abänderung des vorigen mit schmalen Streifen.

7. 8. PHALAEN. Vibicar. Variet. Fabr. Linn. 1. L. c. c.

Der Schmelenspanner. Der Purpurstrich. Abanderung. La Bande rouge.

Utraque figura P ha L vi bicar. Fabr. et Linn. varietatem exprimit. Liturae enim ae color et thorax teataerus conveniunt. Sunt huius speciei specimina ciusdem magnitudinis: fisciarum limites in figuris nostris a chalcographo minus curate indicatae sunt.

- Auch diese hier vorgestellten beyden Arten gehören als Abinderungen zur gedachten Phal Vibicaria Fabr. und Linn., da die Zeichnungen, die Farbe und das gelblichte Bruststück übereinkommen. Man hat Exemplere dieser Art von gleicher Grösse, und der Knpferstecher hat nur die Grenzen der Binden zu stark ausgedrückt.
- Agrion Puella Y. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 2. p. 557.
   Libellula Puella. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. u. 21. p. 2626.
   Die kleine metallgrüne Warserlungfer.
- Anthrax hottentotta. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 16. p. 261. Variet.
   Die hottentotten Trauerfliege. Abanderung.
- ANTHRAX hottentotta. Fobric, Ent. syst. T. VI. n. 16. p. 261.
   Musca hottentotta. Lim. Syst. Nat. n. 15. p. 981. ed. XIII. n. 15. p. 2831.
   Die hottentotten Trauerfliege.

#### Tab. XIII.

Fig. 1. REDUVIUS albipes. Fabric, Entom, syst. T. VI. n. 45. p. 205.

Die weissfüssigte Schnubelwanze.

Fi-

Figura minus apte picturae respondet.

Die Illumination entspricht der vorhandenen Mahlerev nicht.

- 2. LYGAEUS olivaceus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 159. p. 179.

  Die olivenfarbige Wanze.
- 5. LYGAEUS capillaris. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 161. p. 180.

  Die gelblichte Wanze.
- Miris striatus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 14. p. 186.
   Cimex striatus. Linn. Syst. Nat. n. 105. p. 750. ed. XIII. n. 105. p. 2190.
   Die gestreifte Schmalwanze. La Punaise rayée de jaune et noir.
- LYGAEUS gothicus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 162, p. 180.
   CIMEX gothicus. Linn. Syst. Nat. n. 73. p. 726. ed. XIII. n. 73. p. 2162.
   Die gothische Wanze. La Punaise à brocard jaune.
- REDUVIUS personatus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 2. p. 194.
   CIMEX personatus. Linn. Syst. Nat. n. 64. p. 724. ed. XIII. n. 64. p. 2196.
   Die maskirie Schnabelwanze. Die Fliegenwanze. La Punaise mouche.
- 8. LYGARUS elatus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 148. p. 176.
  Wolf Icon. Cim. I. tab. 4. fig. 51.
  Panzer Faun. Ins. germ. 73. 20.
  Die grössere dreigebanderse Wanze.
  - Quamvis Cl. Fabricius banc figuram ad Lygaeum trifasciat. n. 158. ableget, attamen Lyg. elatum hae repræsentatum fuisse, mihi equidem non est dubium. Wenn gleich selbst Herr Prof. Fabrizius diese Schauffersche Figur bey seinem Lygaeus trifasciat n. 158. anführt, so trage ich doch kein Bedenken, sie mit diesem zu vereinigen.
- Lygarus campestris. Febr. Eut. syst. T. VI. n. 125. p. 171.
   Cimex campestris. Linn. Syst. Nat. n. 87. p. 728. ed. XIII. n. 87. p. 2176.
   Roff. Faun. etrue. T. II. n. 1356.

Die Feldwanze.

- Cl. Rossi l. c. hanc figuram Schäffer. ad Lygaeum campestrem suum allegat, licet ille Linn. secundum descriptionem in Faun, Suec. n. 950. aliam indicere speciem videtur. Bey Bestimmung dieses Lygans folge ich Herrn Prof. Rossi. Indessen weicht doch die Beschreibung in der Faun. suec. sehr ab.
- LYGAEUS crassicornis. Fobr. Ent. syst. T. VI. n. 114. p. 168.
   CIMEX crassicornis. Linn. Syst. Nat. n. 92. p. 729. ed. Xill. n. 92. p. 2168.
   Die dickhörnigte Wanze.
- LYGARUS hyoscyami. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 47. p. 149.
   CIMEX hyoscyami. Linn. Syst. Nat. n. 76, p. 726, ed. XIII. n. 76, p. 2169.
   C 2

Panzer Faun. Ins. germ. 79. 21.

Die Bilsenkrautwanze. La Punaise rouge à croix de Chevalier.

LYGAEUS nugax. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 95. p. 162.
 Wolf Icon. Cim. tab. 5. fig. 50.

Die nur auf dem Unterleibe gefleckte Wanze.

## Tab. XIV.

Fig. 1. 2. HESPERIA Pruni. Febric. Ent. syst. T. IV. n. 70, p. 277.
PAPIL. pleb. rur. Pruni. Linn. syst. Nat. n. 221. p. 788. ed. XIII. n. 221. p. 2541.
Rözel. Ins. Bel. I. tab. 7.

Der Pflaumenfalter. Le port-queu brun.

- 4. Oniscus pustulatus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 596. Panzer Faun. Ins. gcrm. 9, 22.
   Der Rietteressel.
- 6. Oniscus Asellus. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 3. p. 597.
   Oniscus Asellus. Linn. Syst. Nat. n. 14. p. 1061. ed. XIII. n. 14. p. 5015.
   Panzer Faun. Ins. germ. 9. 21.

Der gemeine Assel. Der Kelleresel. Le Cloporte ordinaire.

- LAMIA aedilis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 52, p. 287.
   CIRAMBYX aedilis. Linn. Syst. Nat. n. 57, p. 638. ed. XIII. n. 57, p. 1825.
   Voet. Coleopt III. n. 1, 2, 5, 4, tab. 4. fig. 1, 2. D.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 516.
  - Der Zimmermann-Bockköfer, Le Capricorne charpentier. CERAMBYX Cerdo, Febric Syst. Eleuth, T. H. n. 20. p. 170.

CRRAMBYX Cerido. Linn. Syst. Nat. n. 59, p. 629, ed. Xill. n. 59, p. 1826. Voet. Coleopt. Ill. tab. 4, fig. 5. Harrer Beacht. d. Sch. Ins. n. 519,

Der Flicker - Bockkafer. Le petit Capricorne noir.

CERAMBYX nebulosus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 51. p. 277.
 CERAMBYX nebulosus. Linn. Syst. Nat. n. 39. p. 627. ed. Xill. n. 29. p. 1821.
 Voet. Colcopt. T. Ill. n. 4. p. 12. tab. 4. fig. 4.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 521.

Der Tannenbockkäfer. Le Capricorne nebuleux.

STRATIOMYS strigata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 10. p. 265.
 Panzer Faun. Ins. germ. 12. 20.

Die gestrichelte Waffenfliege.

11. STRA-

STRATIONYS Chamaeleon. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5, p. 265.
 MUSCA Chamaeleon. Linn. Syst. Nat. n. 5, p. 979. ed. XIII. n. 5. p. 2055.
 Panzer Faun. Ins. germ. 8. 26.

Die Chamaeleon-Waffenfliege. La Mouche armée à ventre plat charge de six lunules.

- 12. 15. 14. STRATIONYS VIRIGUIA. Fabric, Ent. syst. T. VI. n. 18. p. 267.
   Panzer Faun. Ins. germ. 58. 18.
   Die grünlichte Wassenstiege.
- STRATIONYS hypoleon. Fabric. Eut. syst. T. VI. n. 20. p. 267.
   MUSCA hypoleon. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 980. ed. XIII. n. 7. p. 2855.
   Ponzer Faun. Ins. germ. 1. 14.

Der Wassertieger. La Mouche armée à taches jaunes.

## Tab. XV.

- Fig. 1. 2. Hirtha febrilis, Fabric, Eat. Syst. Supplem. n. 9. p. 555.
  Tipula febrilis. Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 976. ed. XIII. n. 44. p. 2824.
  Die febrilische Haarfliege. Le Bibion de St. Marq noir.
- TIPULA hortorum. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 7, p. 255.
   TIPULA hortorum. Linn. Syst. Nat. n. 6, p. 971, ed. Xill. n. 6, p. 2815.
   Die Gorten-Erdfliege.
- TIPULA Crocata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 234.
   TIPULA Crocata. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 971. ed. Xill. n. 4. p. 2815.
   Die Saffran-Erdfiege. La Tipule variée de brun, de jaune et noir.
- TIPULA oleracea. 'Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 8, p. 255.
   TIPULA oleracea. Linn. Syst. Nat. n. 5, p. 971. ed. XIII. n. 5, p. 2815.
   Die Gemüss- Erdfliege. La Tipule à bords des ailes bruns.
- TIPULA variegata. Pabric. Ent. syst. T. VI. n. 11. p. 256.
   TIPULA variegata. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 971. ed. XIII. n. 7. p. 2814.
   Die bunte Erdfliege.
- TIPULA hortorum. Fobric. Ent. syst. T. VI. n. 7. p. 235. Variet.
   TIPULA hortorum. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 971. ed. XIII. n. 6. p. 2813.
   Die Garten Erdfliege. Abänderung.

## Tab. XVI.

Fig. 1. Sessa fuciformis. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 11. p. 582.
SPHINX fuciformis. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 805. ed. XIII. n. 28. p. 2588.

Esper

Esper eur. Schmett. T. ll. tab. 14.

Der Hummelartige Büschelfalter.

S. Shela atellatarum. Fobric. Eutom. syst. T. IV. n. 5. p. 586.
 Sphinx atellatarum. Linn. Syst. Nat. n. 2, p. 805. ed. XIII. n. 27. p. 2587.
 Esper eur. Schmett, T. II. p. 114. 1ab, 15. p. 204. tab. 28.

Der Taubenschwanz. Der Karpfenkopf. Le Moro-Sphinx.

- ZYOABNA Scabiosae. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 2. p. 586.
   SPHINX Scabiosae. Esper eur. Schmett. T. II. t. 24. fig. 5. et tab. 24. fig. 2.
   Der Scabiosen-Kullenfalter.
- ZYGAENA Loti, Fabric, Entom. syst. T. IV. n. 3. p. 587.
   SPHINX Lonicerae. Esper eur. Schmett. T. II, tab. 16. fig. 6, 7.
   Der fünffleckigte Keulenfalter.
- Cantharis obscura. Fabric Syst. Eleuth. T. 1. n. 7. p. 296.
   Cantharis obscura. Linn, Syst. Nat. n. 5. p. 648. ed. XIII., n. 5. p. 1892.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 124.
   Der dusterfarbige Bastardleuchtbefer.
- CANTHARIS dispar, Fabric, Syst. Eleuth. T. 1. n. 5. p. 295.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 122.
   Der unähnliche Bastardleuchtkäfer.
- I. CANTHARIS fusca. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 294.
   CANTHARIS fusca. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 647. ed. Xill. n. 2. p. 1830.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 122.
   Der braune Bastardleuchtsäfer.
- CANTHARIS livida. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 295.
   CANTHARIS livida. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 657. ed. XIII. n. 5. p. 1892.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 122.
   Der fahle Bastardleuchthäfer.
- CANTHARIS RIGITICAUS. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. g. p. 296.
   Illiger Kug, Kaf. Pr. n. 5.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 125.
   Der schwarzlichte Besterdleuchtsefer.
- CANTHARIS melanura. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 43. p. 302. Hitger Kug. Käl. Pr. n. 6. Voet. Colcopt. T. II. tab. 46. fig. 2. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 127.

Der röthlichte Bastardleuchtkäfer, mit den schwarzen Flügeldeckenspitzen.

Can-

- Cantharidem hanc, hac ipsa figura bene repraesentatam esse, pictura originali facilo demonstratur, quae elytra multo dilutius colorata, corundemque apices nigricantes bene indicat.
- Dass diese gegenwärtige Figur genannnte Cantharis gewiss vorstelle, wird aus der sehr wohlgeratheuen Mahlerey, an welcher die Flügeldecken ungleich heller und noch deutlicher an ihren Endaptiten sehwarz sind, erweisalich.
- CANTHARIS bicolor. Panzer Faun. ins, germ. 59. 13. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 128.

Der zweyfärbige Bastardleuchtkafer.

## Tab. XVII.

- Fig. 1. PHALAENA papilionaria. Febric. Entom. syst. T. V. n. 59. p. 159.
  PHALAENA Goometr. papil. Linn. Syst. Nat. n. 225. p. 266. ed. XIII. n. 225. p. 2157.
  Der Tagmesser. Der Buchenspenner. La Papilionacch.
- S. PHALAENA prunaria, Fabric Entom, syst. T. V. n. 65, p. 161,
   PHAL. Geom prunar. Lim. Syst. Nat. n. 208, p. 861, ed. XIII. n. 208, p. 2657,
   Der Pflaumenpanner. Du Prunier.
- Musca tesselata. Pabric, Eutom. syst. T. VI, n. 51. p. 524.
   Die gewürfelte Fliege.
- 5. Musca lurida. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 52, p. 524.

  Die grosse an den Seiten des Unterleibes durchsichtig rothe Fliege.
- 6. Conors rusipes. Fabr. Entom. Syst. T. VI. n. 5. p. 592.

Die gelbfüssigte Stechfliege.

- Conopem hanc, male hac figura expressam ease, facile patet, et aegtius illam determinassem, nisi picturae ope luius veram faciem cognovissem. Rubedo nimium in figura aucta, sponte a pictore addita est, cum neque in pictura originali, neque in natura adsit. Alarum denique forma et circumscriptio male imitata est, et potius a hymenoptero quodam mutuata videtur.
- Eine sehr verschite Zeichnung dieser Stechsliege, die sich nur mit Beyhülfe der obschon auch nicht zum besten geralenen Mahlercy bestimmen liess. Die an dieser Figur, gewiss nur durch Zuthat des Illuministen, fauserst übertriebene Röthe, ist weder in der Mahlercy, noch in der Natur erweisslich. Auch sind die Flügel so verzeichnet, dass man sie beynahe einem hymenoptero abgeborgt halten sollte, wenn nicht das Ganze widerspräche.
- Conops aculoata. Pabr. Entom. syst. T. VI. n. 2. p. 391.
   Die gembhnliche Stechfliege.

Syrphus diophthalmus. Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 79. p. 500.
 Musca diophthalma. Lina. Syst. Nat. n. 43. p. 986. ed. XIII. n. 45. p. 2875.
 Panzer Fain, Ins. germ. 72. 25.

Die doppeltaugigte Schwebefliege.

#### Tab. XVIII.

Fig. 1. CARABUS cephalotes. Fabric Syst. Eleuth. T. I. n. 94. p. 187.
CARABUS cephalotes. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 669. ed. XIII. n. 9. p. 1964.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 200.
Penzer Faun. Ins. germ. 85. 1.

Der grossköpfige Laufkafer.

- Quamvis jam in Tab, XI. fig. 1. haec species depicta fuerit, tomen illa, hac pictura bene denuo exprimitur. Sunt enim non raro in hoc opere, plures obviac figurae, quae unam eandemquo apeciem repraesentant.
- Obgleich dieser Käfer schon auf Tab. XI. fig. 1, vorgestellt worden, so kommt er dennoch hier abetmals in einer zweyten, und zwar wohligetroffenen Abbildung vor. Dass von einer Art mehrere Figuren in den Schaefferschen I con. I. R. gegeben worden, wird sich in der Folge noch öfters zeigen.
- CARARUS PUNCTUIATUR. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 115. p. 191. Hitger Kug. Kaf. P. n. 6.
   Penzer Faun. Ins. germ. 5o. 10. Harrer Beechr. d. Sch. Ins. n. 210.
   Der punctuitre Laufläfer.
- CARABUS aeneus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 146. p. 197. Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 56. β). Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 207.

Der bronzefärbige Laufkafer.

Hace Carabi species, in pictura originali, pedibus nigris, nec rufis picta. Dieser Carab, hat in der vor mir liegenden Mahlerey keine rothen, sendern schwar-

 CARABUS lepidus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 107. p. 189. CARABUS virens. Muller Zool, d. p. n. 817. Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 29 β)
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 204.

Der grünlichte Loufkafer.

CARARUS cupreus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 134. p. 195.
 CARARUS cupreus. Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 67s. ed. XIII. n. 29. p. 1975.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 51.

Pan-

Panzer Faun. Ins. germ. 75. 2. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 208.

Der kupferfarbige Laufkafer.

CARABUS cancellatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. J. n. 57, p. 176.
 CARABUS granulatus. Linn. Syst. Nat. n. 2, p. 663, ed. XIII, n. 2, p. 1960.
 CARABUS granulatus. Hilger Kug. Kaf. Pr. n. 17.
 Pancer Paun. Ins. germ. 85. 1.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 196.

Der Regitterte Laufkafer.

Hac figura, vix aliam case expressam apeciem, mihi verosimile est, quam feminam, in apecinine adulto, Carab, granula Lian et Illig: Carabum enim morbilloasum Pilote, (Pann, Ins., g. 81. 5.) vix se ne vix in hac figura Schälferian eterner possum; quippe, tum habitus et circausscriptio corporis, cum elytrorum sculptura, utranque apeciem reddunt distinctissimam.

Nach meiner Meinung, ist sich unter die ser Schäfferschen Figur keine andere Käferart vorstellig zu machen, als genannte; doch ein Weibehen, nach einem grossen Exemplar, bey dem jedoch das von Hilger a. a. O. angegebene Grössenmass vollkommen zutrift. Nur den Carab, morbillos, Fabr. (Faun. Ins. g. 81, 5.) kann ich unmöglich zum Vergleich mit dieser Schäfferschen Figur anrathen; körperlicher Umriss und Skulptur der Decken weichen nur allzusehr ab.

 CARABUS ruficornis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 55. p. 180. Hilger Kug. Kaf. Pr. n. 58.

Panzer Faun. Ins. germ. 50. 2.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 202.

Der rothlichthörnichte Laufkafer.

Hac figura me judice Carab. ruficorn. F. bene repraesentatur.

Auch ieh glaube, dass unter dieser Figur kein anderer, als genannter Laufkäfer verstanden werden könne.

CARABUS Crux minor. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 177. p. 202.
 CARABUS Crux minor. Linn. Syst. Nat. n. 40. p. 673. ed. Xill. n. 40. p. 1979.
 Panzer Faun. Ins. germ. 16. 2.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 218.

Der kleine Kreuz - Laufkafer. Le Chevalier rouge.

CARABUS granulatus. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. u. 36. p. 176.
 CARABUS cancellatus. Illiger Kug. Käf. Pr. n. 18.
 Panzer Fatth. Ins. germ. 81. 6.

Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 196.

Der körnigte Laufkafer.

Hac figura, Varietas minor, femoribus rufis basi apiceque nigris Illigeri 1. c. repraesentatur.

U

Ist eine kleine Abān derung dieses Kafers, die Higer a. a. O. mit var. β femoribus, rufis basi apiceque nigris angezeigt hat, und wobey nur fig. g. statt fig. 6. gelesen werden muss.

 MALACHUS bipustulatus. Fobric, Syst. Eleuth, T. I. n. 4, p. 506. CANTHARIS bipustulatu. Linn. Syst. Nat. n. 8, p. 648. ed. XIII. n. 8, p. 1893. Panzer Faun. Ins. gerun. 10, 3. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 150.

Der zweyblatterigte Warzenkofer. La Cicindele vert à points rouges.

MALACHIUS ageneus. Fabric. Syst. Eleuth., T. I., n. 5. p. 506.
 CANTHARIS agenea. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 646. ed. XIII. n. 7. p. 1897.
 Panzer Fain, Ins. gerin. 10. 2.
 Harter Bescht, d. Sch. Ins., n. 129.

Der metallfarbige Warzenkafer. La Cicindele bedeau. . .

14. Malachius bipustulatus. Fabric, I. c. Varietas.

Der zweyblauerigte Warzenköfer, Eine Abanderung.

## Tab. XIX.

Fig. 1. ELATER ferrugineus. Fobric, Syst. Eleuth. T. ll. u. 25. p. 225.

ELATER ferrugineus. Lian. Syst. Nat. n. 20. p. 654. ed. XIII. n. 20. p. 1906.

Panser Faunt Ins. germ. 10. 10.

Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 101.

Der rostfärbige Springkafer.

Nunquam specimen huius Elateris tantae magnitudinis me vidisse nemini: quotquot enim vidi, mensuram 7 1/4 8 Lin, unc. paris. non superabant.

Noch nie ist mir ein so grosses Exemplar dieses Springkäfers vorgekommen, diejenigen, die ich je gesehen habe, hielten nicht mehr als 7 ½ und 8 Linien.

ELATER aterrimus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 54. p. 227.
 ELATER aterrimus. Lina. Syst. Nat. n. 17. p. 655. ed. XIII. n. 17. p. 1905.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 107.

Der ganz schwarze Springkafer.

 ELATER balteatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 88. p. 259. Variet. ELATER balteatus. Linn. Syst. Nat. n. 22, p. 654. ed. XIII. n. 22, p. 1906. Harre Beachr. d. Sch. Ins. n. 115.

Der gegürtelte Springkafer.

Varietatem huius speciei, elytris unicoloribus, hac figura expressam esse mihi equidem videtur, cui sutura nigra, a pictore sponte addita est.

Diese

Diese Figur ist meinem Bedünken nach nichts anders, als eine Spielart des E. balteal. mit ein fürbigen Flügeldecken. Ich erinnere hiebey noch, dass die schwarge Nahl an dieser Figur nur Zultat des Illusinisten ist.

ELATER niger. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 35. p. 227.
 ELATER niger. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 656. ed. XIII. n. 55. p. 1910.
 Harrer Beschi, d. Sch. Ins., n. 116.

Der schwarzlichte Springkafer. Le Taupin noir.

ELATER sputator, Febric Syst. Eleuth. T. H. n. 94. p. 240.
 ELATER sputator, Linn. Syst. Nat. n. 24. p. 654. ed. Xill. n. 24. p. 1907.
 Harrer Beschr, d. S. Ins. n. 115.

Der bräunlichte Springkäfer.

ELATER obscurus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 63, p. 235.
 ELATER obscurus. Lina. Syst. Nat. n. 25, p. 655. ed. XIII. n. 25, p. 1908.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 107.

Der dunkelfärbigte Springkafer.

 ELATER acneus. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 47, p. 250, ELATER acneus. Linn. Syst. Nat. n. 51, p. 655, ed. XIII. n. 51, p. 1909. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 118.

Der metallfarbige Springkafer.

- Aranea labyrinthica. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 41. p. 418.
   Aranea labyrinthica. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 1051. ed. XIII. n. 12. p. 2048.
   Walken. Faun. Paris T. II. n. 60. p. 217.
   Die Labyrinth-Spinne.
- 9, 10. 11. ARANEA Diadema. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 50. p. 415. ARANEA Diadema. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1030. ed. XIII. n. 1. p. 2916. Die gemeine Kreuz · Spinne. L'Araiguée porte croix.
- ABANEA marmorea. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 51. p. 415.
   Die marmoririe Spinne.
- Aranea quadrilineata. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 1052. ed. XIII. n. 15. p. 2948.
   Aranea citrea. Rossi Faun. etruc. T. II. n. 961. p. 127.
   Geoffr. Ins. T. II. n. 2. p. 642. tab. 21. fig. 1.
   Degeer Ins. VII. n. 50 p. 293. tab. 18. fig. 17.
   Walten. Fe. Paris. T. II. n. 92. p. 251.

Die citronfarbigte Spinne, L'Araignée citron.

Phalarna purpuralis. Fobric. Ent. syst. T. V. n. 615, p. 278. Variet.
 Phal. Pyral. purpuralis. Line. Syst. Nat. n. 552, p. 635. ed. XIII. n. 552, p. 2526
 D 2

Pyralis porphyralis. Hybner, pyralis fig. 56.

Der Purpurmantelspanner, Abanderung.

PHALAENA sanguinalis. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 598, p. 255.
 PHAL. PYRALIS sanguinal. Lian. Syst. Nat. n. 559. p. 682, ed. XIII. n. 559.

P. 2524. Verz. d. W. Schm. n. 41, p. 124.

Der kleine purpurroth gebanderte Weissdornspanner.

#### Tab. XX.

Fig 1. STAPHYLINUS maxillosus Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 11. p. 592.
STAPHYLINUS maxillosus. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 683. ed. XIII. n. 5. p. 2026.
Poykull Faun Succ. Ill. n. 2. p. 569.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 405.

Der aschgraubandirte Raubkofer. Le Staphylin a bande cendrée.

ICHNEUMON desertor. Febric. Entom. syst. T. III. n. 92. p. 155.
 ICHNEUMON desertor. Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 954. ed. XIII. n. 29. p. 2690.
 Die Meine ziggelrothe Schlusfwesse.

S. ICHNEUMON denigrator Febric, Eutom. syst. T. Ill. n. 112. p. 161.
 ICHNEUMON denigrator. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 934. ed. XIII. n. 28. p. 2690.
 Panzer Faun. Ins. germ. 45. 14.

Die scharlachrothe Schlupfwespe mit schwarzen Flügeln.

 ICHNEUMON pisorius. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 50. p. 140. ICHNEUMON pisorius. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 951. ed. XIII. n. 12. p. 2677. Die Erben. Schlupfwespe.

Cum magnitudine, tum colore pedum abdominisque petioli, variare hanc Ichneumonis speciem saepenumero vidi, quarum una varietatum figura hac repraesentatur. Striarum in thorace monomum tamen auxili pictor.

- Nicht aur in Hinsicht seiner Grösse variet dieser Ichneumon, sondern auch in Hinsicht der Farbe der Füsse, und des Stiels oder ersten Gelenkes am Unterleib, die nicht sellen gleiche Farbe mit dem Unterleibe selbst haben. Hier ist eine dieser Spielarten abgebildet. Die hochrothen Streifen auf dem Bruststücke, besitzt derselbe weder in der Natur, noch in der Mallerey.
- Icineumon compunctor. Fabric Entom. syst. T. III. n. 121. p. 163.
   Icineumon compunctor. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 954. ed. XIII. n. 55. p. 2691.
   Die Stachelschlupfwespe.
- 8. ICHNEUMON exspectorius. Fabric. Entom. syst. Suppl. p. 219. Variotas:

  Die rothe Schlupswespe, mit dem schwarzen weisspunktirten Bruststück.

Haec

Hace figure varietatem huius speciei, (Tab. VI. fig. 12.) pedibus omnibus nigris repraesentat,

Diese gegenwärtige Figur stellt mit ziemlicher Evidenz eine Spielart des auf Tab. VLfig. 12. bereits abgehildeten Ichn. exspect. Tab. vor, an der nicht nur die Schen-kel. sondern alle Fisse durchaus schwarz sind.

Ichneumon infractorius. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 25. p. 158.
 Ichneumon infractorius. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 951. ed. XIII. n. 7. p. 2676.

Die Wolfsmilch - Schlupfwespe,

Antennao non raro totae flavae sunt. Frequental tempore verno Euphorb. Cyparise. L. Die Fülhlörner sind nicht selten einfürbig gelb. Im Frühjahr nicht selten anf Euphorbis Cyparississ. L.

 Ichneumon catenator: niger thorace maculato, abdomine subfalcato nicido immaculato, pedibus rufis.

Die schwarze Schlupfwespe, mit dem gelbgesaumten Bruststück.

Habitat in dumetis.

Nova, distinca et hactenus nondum descripta species, Habitat in Corylo.

Ist eine bisher nicht ganz bekannte und wahrscheinlich noch unbeschriebene Art, die ich jedoch zu kennen glaube.

11. ICHNEUMON nigratorius: scutello albo thorace maculato niger, abdominis segmento secundo basi albo.

Die schwarze Schlupswespe, mit dem weissen zweiten Bauchring.

Habitat in floribus.

Mihi nova et nondum descripta species est.

Auch diese Art ist mir nicht unbekannt, und ich kann sie für noch unbeschrieben halten, da ich ihrer nirgends gedacht finde.

Ichneumon clavator. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 74. p. 151.
 Die keulbauchigte Schlupfwespe.

Prequentat Rutam graveolent. L. Tarsi in pictura originali manifesto albidi.

Die Tarsen sind in der Mahlerey deutlich weisslicht angezeigt. Diese Art scheint die Ruta graveolens L. sehr gerne zu besuchen.

BANCHUS pictus. Fabric. Entom. syst. Suppl. n. 7. p. 234.
 Panzer Faun Ins. germ. 71, 13.

Die buntscheckigte Schlupfwespe.

Videatur in Tab. 116. fig. 5. cadem species,

Auf Tab. 116. fig. 5. wird noch eine Figur dieser Art vorkommen,

14. ICHNEUMON ferrugineus, Schrank ins. austr. n. 697.

Die rostfarbigte Schlupfwespe.

Hace

Hace Ichneumonis species, ad exemplum Cl. Schrankii omnino distingui meritur; pro varietate speciei affinis majoris fortasse hactenus ad nonnullis habita fuit.

Dieser Ichneumon verdiente es doch wohl, als eine eigene Art auch von andern Entomologen gehalten zu werden; wahrzeheinlich hat man ihn bisher für eine Spielart einer ihm ähnlichen grossen Art gehalten.

### Tab. XXI.

Fig. 1. 2. GALLERUCA Nympheae. Febric. Syst. Eleuth. T. I. n. 45. p. 486. CHRYSOMELA Capreae. Linn. Syst. Nat. n. 90. p. 600. ed. XIII. n. 125. p. 1718. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 255. ed. II. n. 170.

Der Seerosen-Forchtkafer.

Certo nulla alia species, quam illa, quam nominavi hac figura adumbratar. Memorabile M quod Harrerum, ad novam nullibi existenten speciem condendam seducerat, unice pictoria actuosa imaginatio iu Gallevucae nostivae lhoracia dorso inacquali viderat: id quod colorantium penicillo ultra modum auctum fuit.

Gewiss nichts anders, als genonnter Käfer. Das sonderbure M auf dem Bruststück eststand einzig durch die zu lebhafte lungination des Zeichners, der sich in den länglichten Vertiefungen daselbat, ein solchte gar zu regelmässiges M sinnebildete. Duch haben die Huministen nicht verfehlt, diese Regelmässigkeit in beyden Figuren zu erhöben. In der Mahlercy ist dieser Käfer in seiner natürlichen Grösse bey fig. 1. sehr kenntlich dargestellt.

CHYSOMELA Graminis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 58. p. 452.
 CHRYSOMELA Graminis. Linn. Syst. Nat. n. 2, p. 587. ed. XIII. n. 7, p. 4670.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 251. ed. Il. n. 151.

Das Grasgoldhähnchen. Le Grand vertublen.

Antennis pedibusque concoloribus Varietas sexus minor, seu mas.

Die Fühlhörner sind mit den Füssen gleichfärbig. Hier ist die kleinere Art oder das Männchen vorgestellt.

CHRYSOMELA fastuosa. Febric. Syst. Eleuth. T. I. n. 109. p. 440.
 CHRYSOMELA fastuosa. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 568. ed. XIII. n. 18. p. 1674.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 251. ed. II. n. 151.

Das kleine roth und blau gestreifte Goldhahnchen. Le petit vertubleu.

Varictas striis caeruleis seu femina, quam b. a Liané et Fubric. sub hac nomenclatura descripserunt, hac figura bene exprimitur.

Hier das Weibehen mit den blauen Streifen, wie dieses Linne und Fabricius beschreiben.

CHRYSOMELA acnea. Fabric. Syst. Elenth. T. I. n. 153, p. 444.
 CHRYSOMELA acnea. Linn. Syst. Nat. n. 8, p. 587, ed. XIII. n. 8, p. 1670.

Har-

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 251. ed. Il. n. 151.

Das bronzefarbige Goldhahnchen. La Chrysomele vert de l'aune.

Femina, thorace cupreo.

Das Weibehen mit dem goldfirbigen Bruststück,

CHRYSONELA fastuosa. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 109. p. 440.
 CHRYSONELA fastuosa. Lina. Syst. Nat. n. 13. p. 583. ed. XIII. n. 18. p. 1674.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 215. cd. Ili n. 120.

Das kleine roth und blau gestreifte Goldhähnchen. Le petit vertubleu.

Mas striis auralentis. Uterque sexus Galeopsiden Ladanum Willdenow, frequentst, Das Männehen mit den rothen Streifen. Ich finde beyde Geschlechter sehr oft in der Paarung sof Galeopsis Ladanum Willd,

CHRYSOMELA graminis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 58, p. 452.
 CHRYSOMELA graminis. Linn. Syst. Nat. n. 7, p. 587, ed. XIII. n. 7, p. 1670.
 Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 246, ed. Il. n. 121.

Das Grasgoldhähnchen. Le Graud vertubleu.

Major s. femina, niture aureo.

Das grössere Weibehen mit dem Goldschimmer,

CHRYSOMELA POlita. Febric. Syst. Eleuth. T. l. n. 75. p. 454.
 CHRYSOMELA POlita. Lina. Syst. Nat. n. 27. p. 590. ed. XIII. n. 27. p. 1677.
 Harrer Bescht. d. Sch. Ins. n. 254. ed. ll. n. 109.

Das polirte Goldhahnchen.

Thorax cupreus, elytra apice non adusta, et magnitudo lane nomenelaturam commendant, Das kupferrothe Bruststück, dio feblenden Punkto an den Endspitzen der Flügeldecken, und die passende Gröses verstatten diese Nomenelatur,

CHRYSOMELA Graminis. Febric. Syst. Eleuth. T. I. n. 58, p. 432.
 CHRYSOMELA Graminis. Linn. Syst. Nat. n. 7, p. 587, ed. XIII. n. 7, p. 1670.
 Harret Beschr, d. Sch. Ins. n. 251, ed. II. 105.

Das Grasgoldhähnchen. Abanderung. Le Grand vertubleu.

Varietas, haud infrequens obvia.

Eine Abauderung dieser Art, wie sie öfters vorkommt,

CHRYSOMELA decempunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 86. p. 436.
 CHRYSOMELA decempunctata. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 590. ed. XIII. n. 52.
 p. 1678.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 238. ed. ll. n. 115.

Das zehnpunktige Goldhähnchen.

CHRYSOMELA Staphyleac. Fabric. Syst. Elcuth. T. I. n. 71. p. 434;
 CHRYSOMELA Staphyleac. Linn. Syst. Nat. n. 26. p. 590. ed. XIII. n. 26. p. 1677.
 Harr

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 236, ed. ll. n. 111.

Das Pimpernuss-Goldhähnchen. La Chrysomele couleur de cuivre.

13. CHRYSOMELA decemp. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 86. p. 436.

CHRYSOMELA decemp. Liftin. Syst. Nat. n. 52. p. 590. ed. XIII. n. 52. p. 1678. Harrer Eeschr. d. Sch. Ins. n. 238. ed. II. n. 214.

. Das zehnpunktige Goldhähnchen.

Hace, et figura 11., unam cautdemque specient repræsentant. Chrysomela sexpunciata vera Fabr, non pluribus, quam sex punctis notata. In utraque figura, toti vero puncta numerantur, quot Chrys. decemp, alias habet.

Beyde Figuren, diese und fig. 11. gehören zu einer Art. Die wahre Chrysom, sexpunct, hat nicht mehr als 6 Punkte; auf beyden Figuren lassen sich aber eben so viele zählen, als die Chr. decemp, gewöhnlich zu haben pflegt,

GALLERUGA Tanaccti. Febric. Syst. Eleuth. T. I. n. 16. p. 481.
 Chrysomela Tanaccti. Lina. Syst. Nat. u. 5. p. 587. ed. XIII. n. 5. p. 1669.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. u. 256. ed. II. n. 127.

Der Rheinfaren-Forchtköfer. La Chrysomele de Tanaisie.

CHRYSOMELA Carn ifex. Fabric. Syst. Eleuth. T.I. n. 114. p. 441.
 Panzer Paun. Ins. germ. 16. g.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 216. ed. Il. n. 125.
 Das Scharfrichter-Goldhähnchen.

Chrysomela haemorrhoidalis. Fabric. Syst. Elenth. T. I. n. 151, p. 444.
 Chrysomela haemorrhoidalis. Lim. Syst. Nat. n. 6, p. 387, ed. XIII. n. 6, p. 1663.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 248, ed. II. n. 121.

Das rothafterigte Goldhahnchen. La Chrysomele haemorrhoidale.

Non dubito, hac figura Chrysom, hacmorrhoid, Fab expressum esse, quamvis haud impossible sit, eliam varietatem totam nigram Chrys, decempunct, Fabric, ea representatam fuisse.

Möglich dass diese Figur, wie Herr Harrer will, diesen Blattkafer vorstelle, doch auch nicht unmöglich, dass darunter die ganz schwarze Spielart der Chrys. decemp. angezeigt seyn könne.

CHRYSOMELA Varians. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 64, p. 455.;
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 249, ed. ll. n. 126.

Das veranderliche Goldhahnchen.

Cocc. vitellin. Scop, p. 224. huc non pertinet. Hacreo, an nomenclatura nostra vera ait, cum pictura, quinque vel sex puncta in elytris indicet.

Scopolis Cocc, vicellin. n. 224. gehört gewiss nicht hieher, je es ist noch die Frage, ob diese Nomenklatur die richtige sey. Die Mahlerey zeigt auf den Flügeldecken sehr deutliche schwarze (5-6) Punkte an, von denen die Harrersche Beschreib, nichts augt.

18. CHRY-

CHRYSOMELA Iimbata, Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 113. p. 441.
 Harrer Boschr, d. Sch. Ins. n. 245. ed. II. n. 122.

Das gesaumte Goldhahnchen. La Chrysomele bleue à bordure ronge.

Chrysonela marginata. Fabric. Syst. Elculi, T. I. n. 16, p. 41.
 Chrysonela marginata. Linn. Syst. Nat. n. 59, p. 591, ed. XIII. n. 59, p. 1680,
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 249, ed. II. n. 126.

Das gerändete Goldhahnchen. La Chrysomele à etuis bordees.

CHRYSOMELA limbata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 113, p. 441,
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 245, ed. ll. n. 122.

Das gesaumte Goldhähnchen. La Chrysomele bleue à bordure rouge.

#### Tab. XXII.

Fig. 1, 2. MYRMELEON formicarium. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 5. p. 95.

MYRMELEON formicarium. Lim. Syst. Nat. n. 5. p. 914. ed. XIII. n. 5. p. 2615.

Geoffr. Ins. T. II. n. 1. p. 258. tab. 14. fig. 1.

Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 691.

Der Ameisenlöwe. Le Fourmilion.

A Andrena succincta. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 51, p. 514.
 Apis auccincta. Linn. Syst. Nat. n. 18, p. 955, ed. XIII. n. 18, p. 2792.
 Die gebänderte Waldbine.

Hare est vera Andrena auccincta Fabr. Andrena autem illa auccincta, quam in Faun. ins. germ. 7. 20. delineavi, et illa, quam sub nomine Andrenae plumiped, in Faun. ins. germ. 46. 16 delineavi, ad Andrenae m hirtipedem Fabric. ableganda est,

Diese nur halte ich für die wahre Andrena auccincta Fabrie. Diejenige Andrena auccincta, welche ich in meiner Faun. Ins. germ. 7. 20., abgehildet habe, gehört mit der Andrena plumipes Faun. 46. 16. zu Andrena hirtipes Fabr.

6. Apis cineraria. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 67. p. 529.
 Aris cineraria. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 953. ed. XIII. n. 5. p. 2771.
 Die graulichte Biene.

Hace species, quae potiore jure Andrenis associanda est, numerum piezatorum nondum satis bene definitorum auget.

Diese Art, die unter den Andrenis in das künftige ihre richtigere Stelle einschmen wird, scheint unter diejenigen zu gehören, die noch nicht hinlinglich berichtiget und bekannt sind.

S. 9. Apis lagopoda. Fabric. Eutom. syst. T. III. u. 48. p. 525.
 Apis lagopoda. Linn. Syst. Nat. n. 27. p. 957. ed. XIII. n. 27. p. 2776.

Pan-

Panzer Faun. Ins. germ. 55. 7.

Die hasenpfotige Bienc.

Sulzeri illa, in histor. ins. abbrev. tab. 27. fig. 17. Apem pilipedem Fabric, male pictam sistit: hace Schäfferi melior est.

Die Sulzersche Figur tab., 27, fig. 17. in der abgek, Gesch. d. Ins. stellt eine sehr übelgerathene Ablildung der Apis pilipës Fabr. vor. Diese Schäffersche ist so ziemlich kenutlich gerathen.

10. 11. MELLINUS quinquecinctus. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 7. p. 287.

Die fünfgürtelige Lehmwespe.

Est varietas, et quidem minor.

Nur eine Abanderung und zwar der kleineren Art.

Tipnia femorata. Fabric. Eutom. syst. T. III. n. 1. p. 225.
 Ponzer Faun. Ins. germ. 55, 5.

Die rothschenklichte Rauhwespe.

Femora quatuor postica tantum rufa sunt; sunt tamen specimina, quorum femora antica ctiam rubedine aliqua tinguntur. In hae figura, femora omnia rufa sunt, quod vitio pictori vertendum. Nullum tamen est dubium, quin vera Tiphia femorata hie depicta sit.

Eigentlich rollten nur die vier hintern Schenkel roth seyn, indessen giebt es doch auch Exemplare, an welchen die beyden Vordersichen kel einen, wiewoll nur schwachen Anling von Rothe haben, ausserdem man dergleichen Anstinde nur zu oft an den Schäfferschen Figurpu findet. Gewiss ist es übrigens, dass hier genannte Tiphie vorgeselbt ist.

14. Apis punctata. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 99. p. 557.

Arts punctata. Panzer Faan, Ins. germ, 35, 25.

Die schwarze weisspunklirte Biene,

Hace species, quam in Faun. Ins. germ. l.c. delineavi, absque dubio eadem bet, quae in hac tabula Schäffer, depicta fuit. Num vero cadem sit, quae Cl. Fabric. aub codem nomine descripaerit, nondum ab omni dubio solutum mibi videtur, quoniam meum et Schäfferi specimen, scatello dentibus duobus instructum sit, cujus mullam Cl. Fabr. facit mentionen. Facile tamen fieri potuit, scut lium hoe bidentatum, a Cl. Viro non observatum fuisse, cum dentes scutelli mon apparent niai pilis abrasis, ut bene Cl. Rossi (Faun. etnus. H. n. 951.) innuit. Neque tamen Nomad. duodecim maculat. Ross., propter magnitudinem, numerumque diversum punctorum, cum nostra Ape conjungere vellem.

Die von mir a. a. O. abgebildete Art, wird von Schäffer ausser allen Zweisel auch hier vorgestellt. Ob solche indessen die eigentliche Apis punctata Fabric, seye, könnte noch darum in Frage stehen, weil sowohl diese Schäffersche, als die meinige würklich ein seutellum duubbu dentibus instructum hat, und welches ihr vom Hrn.

Prof. Fabric. nicht zugeschrieben wird. Indessen könnte der Umstand, den Rossi (Tam., etruse, II. n., 951. p. 111.) gans richtig bemerkt, quod dentes seutelli non apparent nis pills abrasis, hiebey in Anregung kommen. Ausserdem verstattet es sowohl das verschiedene Grössenmasss, als die Anzahl der Flecken nicht wohl, diese gegenwärtig sogenannte Apis punctata, mit der Nomada duod einsmaculata Rossi zu vereinigen.

15. Apis hirta. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 92. p. 555.

Die rauhhaarigte Biene.

Ad specimen ipsum qued Cl. Fabricius ad me, sub codem nomine misti, hare figura expressa videtur: me judice tamen, haud alia quaevis hic repraesentata esse videtur, quam Ap. farfarisequae (Faun, lus. germ. 55. 14-) Seep. exemplum, e minoribus.

Genan so, wie das Exemplar, das mir Hr. Prol. Febricius selbst unter diesen Namen zugeschiekt hat. Meinem Bedünken nach wird jedoch hier nur ein kleines Exemplar der Apis farfarisequa Fann. Ins. germ. 55. 14. abgebildet.

EUCERA Iongicornis. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1. p. 515.
 Aris Iongicornis. Lian. Syst. Nat. m. 1. p. 955. ed. XIII. n. 1. p. 2770.
 Die longhornichte Biene.

## Tab. XXIII.

Fig. 1. SCARABAEUS stereorarius. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. u. 10. p. 24. SCARABAEUS stereorarius. Linn. Syst. Nat. n. 42. p. 541. ed. XIII. n. 42. p. 1549. Harrer Beschn. d. Sch. Ins. n. 12. ed. ll. n. 10.

Der gemeine Rosskafer. Le grand pillulaire.

 MELOLONTHA Fullo. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 5. p. 160. Scarabagus Fullo. Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 555. ed. XIII. n. 57. p. 1338. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 10. ed. Il. n. 22.
 Der Juliushäfer. Le Foulon.

4. 5. 6. MELOLONTHA Frischii. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 63. p. 172.
 Harrer Besche. d. Sch. Ins. n. 16. ed. II. n. 25.

Der Frischische Maykafer. Le Scarabé cuivreux.

 MELOLONTHA Julii. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 66. p. 171. Harrer Boschr. d. Sch. Ins. n. 16, ed. II. n. 25.

Der kleine Weinblattkafer.

 MELOLONTHA fruticola. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 94. p. 176. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 18. ed. II. n. 27.

Der Ackerlaubkafer.

E 2

Quam-

- Quamvis Harrerum in definienda hae specie sequutus sim, tamen valde dubito, Mel. fruticola F. hae figura expressam esse.
- Ich folge zwar hier Herru Harrers Bestimmung, muss indeasen doch gestehen, dass nicht aowohl die gar sehr abweichende Grösse, als mehrere hiebey vorkommende Umstände, einen Zweifel über die Richtigkeit derselben erregen.
- SCARABAEUS stercorarius. Fabric Syst. Eleuth. T. I. n. 10. p. 24.
   SCARABAEUS stercorarius. Linn. Syst. Nat. n. 42. p. 551, ed. XII. n. 42. p. 1549.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 12. ed. II. n. 10.

Der gemeine Rosskäfer. Le grand pillulaire.

## Tab. XXIV.

Fig. 1. Lycus sanguineus. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 29, p. 116.
LAMPYRIS sanguinea. Linn. Syst. Nat., n. 17, p. 646. ed. XIII. n. 17, p. 1886.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 121.

Der blutrothe Brandkafer. Le ver luisant rouge.

VESPA parietina. Fabric. Eutom. syst. T. Ill. n. 53. p. 263.
 VESPA parietina. Linn. Faun. Succ. n. 1679.

Die Wandwespe.

Variat scutello puneto gemino luteo, et scutello immaculato.

Kommt mit und ohne puncto gemino luteo loco scutelli vor.

- Vespa muraria. Fobric. Entom. syst. T. Ill. n. 50. p. 267.
   Vespa muraria. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 958. ed. XIII. n. 8. p. 2751.
   Die Mauerreepe.
- VESPA parietina. Fabric. Entom. syst. T.ill. n. 53. p. 268.
   VESPA parietina. Linn. Faun. Succ. n. 1679.

Die Wandsvespe. Abanderung.

Sunt plures huius speciei varietates, quae tamen dividi nec possunt nec debent.

Ausser diesen beyden Spielarten lassen sich noch mehrere angeben, die jedoch stets mit einander vereinigt werden müssen.

- VESPA gallica. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 15. p. 257. VESPA gallica. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 969. ed. XIII. n. 7. p. 2751.
   Die französisch Wespe.
- NOCTUA Verbasci. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 565. p. 120.
   PHAL NOCT. Verbasci. Linn. Syst. Nat. n. 155. p. 849. ed. XIII. n. 155. p. 2566.
   Esper eur. Schm. IV. tab. 15p. fig. 1 4.

Die Wollkrauteule. La strie brune de Verbascum.

8. 0.

9. Bonnvx Iubricipeda. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 158. p. 451.
 PHAL. Bonn. Iubricipeda. Linn. Syst. Nat. n. 69. p. 329. ed. XIII. n. 69. p. 2434.
 Esper cur. Schm. II. tab. 66. fig. 1 - 5.

Der Hollunderspinner. La Phalene Lievre.

10. 11. BOMEYX Spinula. Esper eur. Schm. T. Ill. tab. 63. fig. 6. 7. Fem.

Der Spinner. Das Weibchen.

## Tab. XXV.

Fig. 1, RHINCHAENUS Abietis. Fabric. Syst. Eleuth. T. ll. n. 150, p 46%.
CURCULIO Abietis. Linn. Syst. Nat. n. 57, p. 613, ed. XIII. n. 57, p. 1766.
CURCULIO Pini. Linn. Faun. Suec. n. 58g. Descript.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 29%.

Der Tannen-Russelkäfer. Le Charanson du Sapin.

RHINCHAENUS germanus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 180. p. 475.
 Voer. Colcopt. T. IV. n. 51. p. 61. dab 53. fig. 32.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 295.

Der teutsche Russelkafer. Le Charanson allemand.

Cunculto nebulosus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 45. p. 514.
 Cunculto nebulosus. Linn. Syst. Nat. n. 84. p. 617. ed. XIII. n. 34. p. 1787.
 Knoch Beytr. I. tab. 6. fig. 8.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 267.

Der wolkichte Russelkäfer.

CURCULIO Liguatici. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 188. p. 538.
 CURCULIO Liguatici. Linn. Syst. Nat. n. 68. p. 515, ed. XIII. n. 68, p. 1774.
 Harrer Besche, d. S. Ins. n. 275.

Der Liebstockel Rüsselkäfer.

Non me halucinasse crediderim, si in hac figura, candem speciem denuo viderim, quae iam Tab. II. fig. 12. depicta fuit.

Ich glaube nicht zu irren , wenn ich in gegenwärtiger Figur den nehmlichen Rüsselkafer wieder wahrnehme, welcher bereits auf Tab. II. fig. 12. abgebildet worden ist.

RHINCHAENUS germanus. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 180. p. 425.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 293.

Der teutsche Rüsselkofer. Le Charanson allemand.

An varietas elytris immaculatis? An Curcul. dirus Herbet Naturg. d. Kif. VI. n. 305. Wahrscheinlich die ungelichte Spielart. Doch auch viel shnliches mit Curc. globatus, Fab. oder Dirus Herbet Naturgsech, d. Kif. VI. n. 305.

6. CUR-

- Curculto marmoratus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 50. p. 515. Penter Naturforsch. XXIV. tab. I. fig. 19. Harrer Besthr. d. Sch. Ins. n. 275.
   Der marmorine Russelbäfer.
- RHINCHAENUS Pini. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 7. p. 440.
   CURCULIO Pini. Linn. Syst. Nat. n. 19. p. 603. ed. XIII. n. 19. p. 1746.
   CURCULIO Abietis. Linn. Faun. Suce. n. 615. Descript.
   Hurrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 294.

Der Fichtenrusselkäfer. Le Charanton du Pin.

Lectu omnino digna sunt, quae Cl. Hellwig apud Herbst Naturg. d. Käf. VI. p. 147, nuper exposuit.

Hiebey verdient nachgelesen zu werden, was Herr Prof. Hellwig in Herrn Herbei's Naturg. der Käfer 6. Th. p. 147. über diesen Käfer geaagt hat.

 Curcutto gemmatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 199. p. 559. Voot. Colcopt. T. IV. n. 48. p. 69. tab. 40. fig. 48.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 293.
 Der grüngessette Rüuselkesser.

 CURCULIO COSTATUS. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 68. p. 615. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 266.

Der geribbte Russelkafer.

Ceneum glaueus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 57. p. 516.
 Voet Colcopt. T. IV. n. 23. p. 62. tab. 58. fig. 28.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 267.

Der graue Rüsselkäfer.

#### Tab. XXVI.

Fig. 1. TRICHIUS Eremita. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 1. p. 150. SCARABBUS Eremita. Lina. Syst. Nat. n. 74. p. 556. ed. XIII. n. 74. p. 1578. Vort. Coloppt. T. I. n. 21. tab. 5. fig. 21. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 11. ed. II. n. 57.

Der Iuchtenköfer. Le Scarabé de cuir noir,

5. 5. 6. 7. CETOMA AURALA. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 9. p. 157.
 SCARABAEUS AURALUS. Linn. Syst. Nat. n. 73. p. 557. ed. XIII. n. 78. p. 1530.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 20. ed. ll. n. 55. 54. 55.

Der gemeine Goldköfer. L'Emeraudine.

Est varietas quaedam huins speciei immaculata glabra auronitens, band absimilis fig. 2. aut 6., quam nonnulli pro specie peculiari, sub nomine Cetoniae affinis habent.

Es giebt eine sehr glatte goldglänzende ungesieckte Spielset, die etwa der fig. 2. oder 6. sehr nahe kommt, die einige unter den Namen Ceton. affinis unterscheiden wollen.

SCARABAEUS Typhoeus. Fabr. Syst. Elcuth. T. I. n. 3. p. 25.
 SCARABAEUS Typhoeus. Linn. syst. Nat. n. 9. p. 545. ed. Xill. n. 9. p. 1551.
 Vost. Coleopt. T. I. p. 82. n. 124. tab. 19. fig. 124.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 14. cd. ll. n. 4.

Der dreyzackigte Dungkafer. Le Phalangiste.

Der graulichtschwarzgesteckte Dungkäfer. Le Scarabe gris des bouzes.

APHODIUS erraticus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 21. p. 72.
 SCARABAEJS erraticus. Lina. Syst. Nat. n. 29. p. 543. ed. Xill. n. 29. p. 1548.
 Illiger Kugel. Käf. Pr. n. 27.
 Harrer Beschr. d. Sch. lins. n. 28. ed. ll. n. 11.

Der glaulichtungesteckte Dungköfer. Le Scarabe gris de fumier.

## Tab. XXVII.

Fig. 1. a. b. Acarus baccarum. Fabric Ent. syst. T. VI. n. 55. p. 451. Acarus baccarum. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 1025. ed. XIII. n. 25. p. 2929. Schranh Boytr. n. 15. p. 51. tab. 1. fig. 50.

Die Johannisbeer . Milbe.

a. b. Acanus coleoptratorum. Febric. Ent. system. T. VI. n. 53. p. 452.
 Acanus coleoptratorum. Linn. Syst. Nat. n. 27. p. 1026, ed. Xill. n. 27. p. 2950.
 Schront Beytr. n. 6. p. 10. tab. t. fig. 15. 14.

Die Kafer - Milbe. La Mitte des coleoptres.

- a. b. c. TROMINIUM holoseviceum. Fabr. Ent. syst. T. Ill. n. 2. p. 598.
   ACARUS HOLOSEVICEUS. Llnn. Syst. Nat. n. 22. p. 1025. ed. XIll. n. 22. p. 2936.
   Die scharlachrothsammtene Erdmilbe. La Tique youge satinée terrestro.
- a. b. Cassida nebulosa. Fabric Syst. Eleuth. T. l. n. 11. p. 590.
   Cassida nebulosa. Lim. Syst. Nat. n. 5. p. 575. ed. XIII. n. 5. p. 1636.
   Cassida obsoleta. Illig. Kug. Kaf. Pr. n. 10.
   Harrer Beachr. d. Sch. Ins. n. 193. ed. ll. n. 100.
   Der neblichte Schitdstfer.
- Cassida equestris. Fabric. Syst. Elcuth. T. I. n. 5. p. 588.
   Cassida viridis. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 574. ed. XIII. n. 1. p. 1655.

Illiger

Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 5. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 147. ed. ll. n. 97.

Der grune Schildkafer. La Casside vert.

GRYLLUS caerulescens. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 50. p. 59.
 GRYLLUS Locust. caerulesc. Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 700. ed. Xill. n. 44. p. 2077.
 Panzer Faun. Ins. germ. 87. 9.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 428.

Die blauflüglichte schwarzbandirte Schnarrheuschrecke. Le Criquet à ailes bleues et noires.

GRYLLUS Italicus. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 41. p. 57.
 GRYLLUS LOC. Italic. Linn. Syst. Nat. n. 46. p. 701. ed. XIII. n. 46. p. 2077.
 Rösel. Ins. Bel. II. tab. 21. fig. 6.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 426.

Die Rosenflügelichte Schnarrheuschrecke.

10. 11. GRYLLUS stridulus. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 37. p. 56. GRYLLUS Loc., stridul. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 701. ed. XIII. n. 47. p. 2078. Panzer Faun. Ins. germ. 87. 8. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 425.

· Die rothflüglichte Schnarrheuschrecke. Le Criquet à ailes ronges.

## Tab. XXVIII.

Fig. 1. 2. BOMBYK Hebe. Fabric. Ent. syst. T. IV. 11. 195. p. 469.
PHALAENA BONB. Hebe. Linn. Syst. Nat. n. 40. p. 320. ed. Xill. n. 40. p. 2420.
Esper eur. Schmett. T. II. p. 131. tab. 54.

Der weissbandirte Spinner. Die Wittwe. L'Ecaille couleur de rose.

4. 5. 6. Bonnyx diapar. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 94. p. 457.
 Phal. Bonn. diapar. Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 321. ed. XIII. n. 44. p. 2422.
 Esper. eur. Schmett. T. II. p. 197. tab. 33. fig. 1 - 6.

Der Grosskopf. Die Stammmotte. Le Zigzag.

7. 8. Noctua octogena. Esper. eur. Schm. T. IV. tab. 128. Cont. 49. fig. 6. Noctua lunulats. Mull. 2001. dan. prodr. n. 1450. Rösel. Ins. Bel. T. I. p. 249. tab. 44. Die Mondeule.

#### Tab. XXIX.

Fig. 1. 2. Bonbyx Hera. Fabric, Entom. syst. T.IV. n. 209. p. 474.
Phal. Bonb. Hera. Linn. Syst. Nat. n. 91. p. 854. ed. XIII. n. 91. p. 2442.
Esper. cur. Schm. T. II. p. 41. tab. 83. fig. 5 - 7.
Die russische Barenphalene. Die spanische Fahne, La Phalene chinée.

5. 4.

4. HESPERIA RUBAL. Argus. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 128, p. 296.
 PAP. PLEB. RUB. Argus. Linn. Syst. Nat. n. 252, p. 789, ed. Xill. n. 252, p. 2547.
 Esper. cur. Schm. T. I. tab. 20. fig. 5.

Der Stechginsterfalter. Das Silberaug.

6. HESPERIA RURAL Rubi. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 102. p. 287.
 PAP. PLEB. RUR. Rubi. Linn. Syst. Nat. n. 257. p. 791. ed. Xill. n. 257. p. 2552.
 Sulter. Gesch. d. Ins. tab. 18. fig. 11. 12.

Der Brombeerfalter. Der Grünling. L'Argus verd, ou l'Argus aveugle.

8. LITHOSIA quadra. Fabric. Eutom. syst. Suppl. n. 1. p. 459.
 PHAL. NOCT. quadra. Linn. Syst. Nat. n. 114. p. 850. ed, XIII. n. 114. p. 2553.
 Esper. cur, Schm. II. Tab. 92. fig. 2 - 6.

Die Pflaumenphalene, Der Vierpunkt. La Phalene jaune à quatre points noirs.

BOMBYX Caia. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 196. p. 470.
 PIIAL. BOMB. Caia. Linn. Syst. Nat. n. 53, p. 819. ed. XIII. n. 58. p. 2418,
 Esper. eur. Schm. Tom. II. tab. 55. fig. 1.

Der Nesselspinner aus der Bärenrauppe. L'Herissone. L'Ecaille - Martre.

# Tab. XXX.

Fig. 1. 2. 5. CRYPTOCEPHALUS variabilis. Fabric Syst. Eleuth. T. II. n. 20. p. 44. Schneid. N. Mag. II. n. 5. p. 56. Panzer Faun. Ins. germ. 15. 7.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 74. 75. ed. IL n. 147. 148. 149.

Der veränderliche Fallkäfer.

 S. 6. Сатртосерналие bipustulatus. Febric Syst. Eleuth. Т. И. п. 75. р. 5%. Herbst im Archiv VII. п. 20. р. 163. tab. 44. fig. 6. Schneid. N. Magaz. II. р. 206.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 73. ed ll. n. 158. 160.

Der zweyblatterichte Fallkofer. Le Gribouri à deux points rouges.

Fig 5. varietas elytris impustulatis videtur esse, nequo tamen pustulae in pictura originali desunt: fig. 6. varietati similis elytris impustulatis.

Die fünste fig. könnte man für eine Abänderung mit ungesieckten Flügeldecken halten; die Originalmahlerey zeigt es aber deutlich au, dass ihr die Flecken keineswegs sichlen. Die sechste Figur aber ist diejenige Abänderung, die zuweilen ganz ungesleckt vorkommt.

CRYPTOCEPHALUS MOTREI, Fabric, Syst. Eleuth. T. Il. n. 61, p. 52.
 CHRYSOMELA MOTREI, Linn. Syst. Nat. n. 82, p. 592, ed. Xill. n. 49, p. 1707.
 Panzer Faun. Ins. germ. 68, 11.
 Harrer Beschf, d. S. Ins. n. 70, ed. Il. n. 156.

Der Morneische Fallköfer. Le Gribouri Morée.

8. CRY-

CRYPTOCEPHALUS Coryll. Fabric, Syst. Eleuth. T. H. n. 26, p. 45.
 CHRYSOMELA Coryll. Linn. Syst. Nat. n. 83, p. 5-38, ed. Xill. n. 80, p. 1704.
 Panzer Faun. Ins. germ. 68, 6.
 Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 63, ed. II. n. 154.

Der Hasselstrauch · Pallkafer. Le Gribouri de Noisetier.

COCCINELLA tigrina. Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 161. p. 526.
 COCCINELLA tigrina. Linn. Syst. Nat. n. 49. p. 586. ed. XIII. n. 49. p. 1665.
 Herber Nat. d. Kaf. T. V. n. 122. tab. 5g. fig. 18.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 175. ed. II. n. 96.

Der getigerte Marienkafer. La Coccinelle tigre.

COCCINELLA quatuordec. pustul. Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 152. p. 585.
 COCCINELLA quatuordec. pustul. Linn. Syst. Nat. n. 46. p. 585. ed. XIII. n. 46.
 p. 1665.
 Illizer Kug. Kät. Pr. I. n. 50.

Harrer Beschr, d. Sch. lus. n. 174, ed. ll. n. 95.

Der vierzehnblutterichte Marienköfer. La Coccinelle à quatorze points jaunes.

COCCINELLA conglomerata. Variet. Fobric, Syst. Eleuth. T. I. n. 93. p. 572.
 COCCINELLA conglobato. Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 583. ed. XIII. n. 30. p. 1655.
 Hüger Kug. Kaf. Pr. I. n. 55. var. 7.
 Harrer Beschr. d. S. Jus. n. 125. ed. II. n. 64.

Der gewürfelte Marienkafer. Abanderung. La Coccinelle à l'ochiquier.

COCCINELLA SEXPUSTUIATA. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 192. p. 585.
 COCCINELLA SEXPUSTUIATA. Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 585. ed. XIII. n. 44. p. 1665.
 Herbst Nat. d. Kaf. T. V. n. 545. tab. 58. fig. 8.
 Harrer Beschr, d. Sch. his. n. 170. ed. ll. n. 91.

Der sechsblatterichte Marienkäfer. La Coccinelle noire à six points rouges.

COCCINELLA conglomerata. Variet. Fubric. Syst. Eleuth. T. I. n. 95. p. 572.
 COCONELLA que tuordecemp. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 382. ed. XIII. n. 21. p. 1655.

Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 35. var. B.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 175. ed. H. n. 85.

Der gewürfelte Marienköfer. Abanderung. La Coccinelle à l'echiquier.

18. COCCINELLA sexpustulata. Variet. Fabr. Syst. Eleuth. T.I. n. 142. p. 585. COCCINELLA sexpustulata. Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 553. ed. XIII. n. 50. p. 1655. Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 55. var. Ø.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. ed. Il. n. 90. p. 92.

Der sechsblatterichte Marienkäfer. Abanderung. La Coccinelle noire à six points rouges.

COCCINELLA SEXPUSTULATA. Var. Fabric. Syst. Eleuth. T. l. n. 142, p. 585.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. T. I. n. 55, var. n.

Har-

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 171. ed. II. n. 92.

Der sechsblatterigte Marientäfer. Aband. La Coccin. noire à six points ronges. 16. 17. Coccinella quadriverrucata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 156, p. 581.

Illiger, Kugel, Kaf. Pr. T. I. n. 41. Herbst Nat, d. Kaf. T. V. n. 116, tab, 59, fig. 12.

Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 160, ed. Il. n. 80.

Der vierwarzigte Marienhafer. La Coccinelle tortue à quatre points rouges.

## Tab. XXXI.

Fig. 1. BUPRESTIS ootoguttata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 26, p. 201.
BUPRESTIS ootoguttata. Linn. Syst. Nat. n. 2, p. 659, ed, Xill. n. 2, p. 1928.
Herbst Archiv. V. tab. 28. fig. 7, a. b.
Harter Beschr. d. S. Ins. n. 45.

Der achttropfigte Prachtkäfer. Le Richard à points blancs,

ELATER sanguineus. Fabric, Syst. Eleuth. T. Il. n. 83. p. 258.
 ELATER sanguineus. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 634. ed. XIII. n. 21. p. 1906.
 Panzer Faun. Ins. germ. 5. 15.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 111.

Der blutrothe Springkafer. Le Taupin à etuis rouges.

 ELATER thoracicus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 77. p. 236. Penzer Faun. Ins. germ. 6, 12.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 109.

Der schwarze Springkäser mit dem rothen Bruststück. Le Tanpin noir a corcelet rouge.

Elater castaneus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 57. p. 232.
 Elater castaneus. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 654. ed. XIII. n. 18. p. 1905.
 Panzer Faun. Ins. germ. 77. 4.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 106.

Der kastanienbraune Springkäfer. Le Taupin à corcelet velouté.

- BLATER Ephippium. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 84. p. 258.
   Vott. Colcopt. T. Il. tab. 43. fig. 11.
   ELATER sanguinolentus. Schrank. Beytr. p. 69. tab. 5. fig. 15.
   Herrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 112.
   Der bluig eingesaumte Springkefer.
- ELATER haematodes. Fabric. Syst. Eleuth, T. II. n. 81. p. 257.
   ELATER purpureus. Herbst Archiv. IV. n. 25. tab. 27. fig. 10.
   Pomzer Faun. Ins. germ. 77. 7, 8.
   Herrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 110.
   Der purpureuts Espringhsfar.

. 3

ELATER sanguineus. Fabric Syst. Eleuth, T. II. n. 85. p. 238.
 ELATER sanguineus. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 654. ed. XIII. n. 21. p. 1906.
 Panzer Faun. Ins. germ. 5. 14.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 111.

Der blutrothe Springkafer. Le Taupin à etuis rouges.

9. Cossus Aesculi. Febr. Eut. syst. T. V. n. 4. p. 4.
 PHAL. BOMB. Aesculi. Linn. Syst. Nat. n. 85. p. 855. ed. XIII. n. 65. p. 2438.
 Esper eur. Schm. II. p. 511. tab. 62. fig. 2 - 7.

Das Blausieb. Der Rosskastanienspinner.

Bonnyx bucephala. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 99. p. 459.
 Pinal. Bonn. bucephala. Linn. Syst. Nat. n. 99. p. 459. ed. XIII. n. 99. p. 2417.
 Esper cur. Schm. H. p. 111. tab. 20. fig. 1 - 4.

Der halbe Mond, Der Mondvogel. Der Lindenspinner. La Lupule.

BUPRESTIS Salicis. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 165. p. 216.
 Herbst Archiv. VIII. p. 175. tab. 46. fig. 5. a. b.
 Panzer Faun. Ins. germ. 1. 12.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 100.

Der Weiden-Prachthäfer.

 CARABUS prasinus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 195. p. 206. \_ Hitger Kug. Kaf. Pr. I. n. 52.
 Voet. Colcopt. T. II. tab. 53. fig. 5.
 Harrer Beachr. d. Sch. Ins. n. 209.

Der grasgrune Laufköfer. Le Bupreste à cluis verts et bruns.

Aranea palustris. Fobric. Entom. syst. T. III. n. 42. p. 4:8.
 Aranea palustris. Linn. Syst. Nat. n. 4:1. p. 1056. ed. XIII. n. 4:1. p. 2958.
 Die Sumpfpinae.

#### Tab. XXXII.

- Fig. 1. TIPULA atrata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 22. p. 258. TIPULA atrata. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 972. ed. XIII. n. 14. p. 2815. Die schwarzliche Erdfliege.
- Apis thoracica. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 63. p. 528.
   Apis bicolorata. Ross. Faun. etrusc. T. Il. n. 926. p. 108.

Die glatte schwarze Biene mit dem röthlicht-haarichten Bruststilck.

Mihi equidem videtur Apis thoracica Fabric. var. sexus speciei cuiusdam bene mihi notae esse, quae inter Andrenas sibi naturaliorem vindicat locum: cum Andrena bicolore Fabric. in multis convenii.

Diese

Diese hier genannte und abgebildete Art scheint viellescht nur das andere Geschlecht, von einer übrigens bekannten Waldbienenart (Andrena) zu seyn, wie sie denn wirklich mit der Andrena bicolor F. sehr viel ähnliches hat.

 Apis cornigera. Rossi Faun. etrusc. T. ll. n. 925. p. 108. Panzer Faun. Ins. germ. 55. 15.

Die rothhaarichte gehornte Biene.

4. Nonada albilabris. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 15. p. 349.

Die weiselippichte Trouerbiene.

Varietatem abdomine absque acgmento primo nigro pictura indicat. Militet rectius inter Andrenas cum aliis Nomadis, gibba, cingulata.

Hier die Abinderung mit ganz rothen Unterleib. Indessen muss diese Fabrisische Nomada jedoch unter den Andrenis in das künflige zu stehen kommen, und zwar zusleich mit andern. als Nomada gibba. ein gulatz.

Die zottichtfüssichte Waldbiene

Andrena Visnaga Rossi Fn. etr. T. II. n. 897. alia et ab hac specie distincta est. Cl. Rossi sub Andrena succincta sua, haud aliam quam illam quae hic depicta est intelligit.

Die Andrena Visnaga Rossi Fn. etr. T. Il. n. 897-, welche Herr Prof. Pabricius hicher gieht, ist eine gans audere Art. Rossi hat unter seiner Andrena succincta keina andere als diese hier genannte und abgebildete verstanden.

7. 8. Apis quadridentata. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 112. p. 540.
 Apis quadridentata. Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 958. ed. XIII. n. 29. p. 2778.
 Panzer Faun. Ins. germ. 55. 15.

Die vierzähnichte Biene.

Feminam pictura indicat marie s. Apie bidentatae Faun. ins. germ. 59. 7.\* Hier ist das Weibchen abgebildet. Das Mannchen hiesu ist die Apie bidentata Faun. Ins. germ. 59. 7.

 O. Andrena spiralis. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 5. p. 508. BUGERA curvicoruis. Scop. Ann. hist. nat. IV. p. 9. Apris curvicoruis. Ross. Faun. etrusc. T. Ill. n. 921. p. 106. Panzer Faun. Ins. germ. 55. 22.

Die spiralhörnichte Biene.

11. 12. 15. APIS manicata. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 75. p: 530.
 APIS manicata. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 958. ed. XIII. n. 28. p. 2777.

Pan-

Panzer Faun. Ins. germ. 55. 10. 11.

Die Esaus . Biene. L'Abeille à cinq crochets.

APIS maculata, Fabr. Entom. syst. T. Ill. n. 77. p. 352.
 Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 915. p. 104.

Panzer Faun. Ins. germ. 7. 14.
Die gelbgefleckte Biene.

15. Apis leporina. Panzer Faun. Ins. germ. 65. 21.

Die Haasenbiene.

Quamvis nova et distincta species sit, quae fig. 15. depicta est, tamen Andrenis potius associanda.

Ist zwer eine eigene sich sehr auszeichnende Art, nur muss sie in das künstige unter den Andrenis zu stehen kommen.

16. 17. 18. Apis pilipes. Variet. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 54. p. 526.
 Apis hispanica. Panzer Faun. Ins. germ. 55. 6.

Die haarfussichte Biene. Abanderung.

Eam ipsam speciem olim pro distincts et ab Ape pilipede diversa habui et in Faon.

1. g. dolineavi: verum vix aliam esse, quam huius varietatem saepius obviam,
postbace didici.

- Ich habe diese unmliche Art anfangs für eine eigene für sich bestehende Art, welche IIr. Prof. Fabrizius unter Ap. hispanie. bekannt gemacht bat, gehalten. Nachgehends habe ich mich sehr überzeugt, dass meine Ap. hispanica nur eine blosse Spielart der gedachten Ap. pilip. F. seye.
- 19. HYLAEUS sexcinctus. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 5. p. 106. HYLAEUS arbustorum. Penzer Faun. Ins. germ. 46, 14. APIS Scabiosac. Rossi Faun. etrusc. T. II. n. 916. p. 105. Geoff. Ins. T. Ill. n. 15. p. 414.

Die sechsgürtlichte Blumenbiene. L'Abeille à pattes jaunes et anneaux du ventre blancs.

- Ex quo hanc speciem in Faun. In s. germ. delineavi atque descripsi, prospere evenif, ut in plura huius speciei exempla inciderim, locie in editioribus solo argillacco, in cuniculis cylindricis sidulantis. Ex horum foraminalis tempore seativo provenimut, redeuntque summa agiliate imminentis periculi tinore perterrita, adeo ut corum aditus reditunque perpetuus, alterno semper lusa videatur procedere.
- Quaecunque hactenus vidi coramque habui individua, nisi magnitudine variant, constanter observavi. Antennae erant perpetuo flavae, apicibus duntaxat nigricantibus: nunquam me vidisse spechaina memini, antennis totis flavis, aut totis nigris: abdomen clongatocylindricum semper cingulis sex cinctum est.
- Geoffrogi Apom 13. huc omni jure referre credidi, siquidem et Cl. Rossi Andrenam Scabiosae huc retuli: verum Hylaeus aexcinctus cum compeciebus suis Hylaeo cylindrico, quadricincto et albipede, ad Andrenas relegandus.

Scit-

- Seitlem ich diese Art in meiner Iusektenfaune bekannt gemacht habe, bin ich so glücklich gewesen, selbige öfters in sehr vielen Exemplaren, nur stets auf hochliegenden Gegenden auf thonichten Boden annutreffen. Sie kommt aus runden keinen tiefgehenden Löchern heraus, in welchen sie ihren Aufenthalt hat; auch schlüpft sie mit ungeneiner Behendigkeit wieder in selbige hinch, so dass das Hin- und Auswandern, in und sus diesen Löchern ein immerabwechselndes Spiel zu seyn scheint.
- Alle diejenigen vielen Exemplare, die ich jo geschen, andern in nichte als in ihrer verschiedenen Gröse ab, welches vermuthlich auf den Geschlechtunuterschied hinweisst.
  Stets waren die Fühlhörner gelb, und an ihrer Spitze schwarz. Nie habe ich
  Exemplare mit ganz gelben, oder ganz schwarzen Fühlhörnern geschen. Der lange
  welzenfürmige Unterleib hatte stets as eclas weisslichte Ringe.
- Geoffreys Apis 13. gehört gewiss hicher, so wie Rossis Ap. Scabios. Dieser Hylaeus, nebst dem Hyl. cylind. quadricinet. und albipes wird in der Folge unter die Andren. gerechnet werden müssen, wenigstens eine besondere Unterabtheilung dieser Gattung bestimmen.
- Aranea purpurata: nigra abdominis dorso purpureo nigro maculato, podibus nigris albo annulatis.

Habitat in graminosis tempore focnisecii.

Die schwarze auf dem Rücken purpurrothe Spinne,

- Etsi Cl. Walckenaer Fn. Paris. T. H. n. 151, p. 249. hane Araneam, cum sua Aranea cin nabarina, quae eadem est cum Ross. (Fn. Etr. T. H. n. 1979, p. 135.) Aran. quadrigutt, interrogatorie equidem conjungat, tamen diversam utramque credo.
- Obgleich Walkenaer Fn. Paris. T. II. n. 131. p. 249. diese Spinne, bey sedere Aranea einnabarina, die mit Rosse's (Fn. Etruse. T. II. n. 979. p. 135.) Aranea quadriguttata einerley seyn kann, zwar nur fragweise anführt, so halte ich sie dennoch für genz verschieden.

#### Tab. XXXIII.

Fig. 1. 2. Hydrophilus piceus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 249.
Dytiscus piceus. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 664. ed. XIII. n. 1. p. 1941.
Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 183. tab. 5. fig. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 177.

Der grosse pechschwarze Schwimmkäfer. Le grand Hydrophile.

A NAUCORIS cimicoides. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 66.
 NEPA cimicoides. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 714. ed. XIII. n. 6. p. 2122.
 Stoll. cimic. II. tab. 12. fig. 8. c. b.
 Geoffr. lus. T. I. n. 1. p. 474. tab. 9. fig. 5.

Die gemeine Wasserwanze. La Naucore.

NOTONECTA glauca. Fabric, Entom. syst. T. VI. n. 1. p. 57.
 NOTONECTA glauca. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 712. ed. XIII. n. 1. p. 2118.
 Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 476. tab. 9. fig. 6.

Die graue Ruckenwanze. La grande Punaise à avirons.

8. 9. NEPA cinerea. Fabr. Entom. Syst. T. VI. n. 7. p. 65.
 NEPA cinerea. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 714. [ed. XIII. n. 5. p. 2121.
 Stell. cimic. I. tab. 1. fig. 1). a

Die aschgraue Schwimmwanze. Le Scorpion aquatique à corps ovale.

10. HYDROPHILUS caraboides. Fobric. Syst. Eleuth. T. I. n. 4, p. 250. DYTISCUS caraboides. Lina. Syst. Nat. n. 2, p. 664, ed. XIII. n. 2, p. 1912. Röstl. Ins. Bel. T. Il. tab. 4, fig. 1, 2, Harter Bescht, d. Sch. Ins. n. 173.

Der kleine Schwimmkafer. L'Hydrophile noir picote.

## Tab. XXXIV.

Fig. t. Curculio costatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 68. p. 518. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 289.

Der geribbte Russelkafer.

Figura hace melior est illa T.XXV. fig. 9. jam expresse, quamvis eadem species sit. Hier nur eine richtigere Zeichnung als die war, die bereits auf Tab. XXV. fig. 9. vorgekommen ist. Letterer ist nur nach einem abgestablten Exemplar verfertiget.

 Curculio albidus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 49. p. 517. Curculio affinis. Rossi Faun. etrusc. I. n. 527. p. 128. Panzer Faun. Ins. germ. 19. 7. Harter Beschr. d. Sch. Ins. n. 292.

Der weisslichte Rüsselkafer.

 CURCULIO Coryli. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 98. p. 524. Panzer Faun. Ins. germ. 19. 12. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 226.

Der Hasselstauden-Rüsselköfer. Le Charanson de Noisettes.

4 Lema brunnea. Fabric. Syst. Eleuth. T. l. n. 11. p. 473. Chrysomela merdigera. Linn. Syst. Nat. n. 97. p. 599. ed. XIII. n. 147. p. 1720. Panzer Faun. Ins. germ. 45. 1. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 463. ed. ll. n. 167.

Der ganz rothe Lilienkäfer. Le Criocere rouge de Lys.

CALLIDIUM Linneanum. Laichard. tyr. Ins. II. n. 6. p. 69.
 CBRAMBYX Baiulus var. β. Linn. Faun. Suec. n. 672.

Der

Der Linneische Listkäfer.

Distincta, tamen hucusque neglecta, est species, quae fortasse pro variet minor. Callid. baiul. habetur. Ab Harrero ignoratur.

Ist bisher noch immer eine zwar bestimmt eigene doch verkannte Art, die vielleicht für kleine Exemplare des Callid. baiulus gehalten wird. Harrer hat sie nicht angegeben.

PAP. PARNASS. Mnemosyne. Fabr. Entom. Syst. T. IV. n. 52. p. 182.
 PAP. Helic. Mnemosyne. Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 754. ed. XIII. n. 51. p. 2256.
 Esper. eur. Schm. T. I. tab. 2. fig. 2.

Der weisse am Rande schwarzgefleckte Tagfalter.

CICINDELA Campostris. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 11. p. 233.
 CICINDELA Campostris. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 657. ed. XIII. n. 1. p. 1920.
 Voet. Colcopt. T. Il. n. 4. tab. 40. fig. 4. et tab. tit. fig. 5.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 220.

Der Feldsandköfer. Le Velours vert à douze points blanches.

APIS tuber culata. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 84. p. 354.
 Panzer Faun. Ins. germ. 78. 19.

Die kropfigte Biene.

APIS vestita. Fabric. Ent. syst. T. Ill., n. 65, p. 529.
 Panzer Faun. Ins. germ. 55, 9.

Die mit einem rothen Filze gedeckte Biene.

Inter Andrenae species aptius militet.

Ist eine vollkommen charakterisirte Andrena.

 LEPTURA Schafferi. Laichard. tyr. Ius. T. II. n. 1. p. 150. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 535.

Der Schäffersche Schmalbockkafer.

- Fide Cl. Laichardingti entomologi acutissimi, figuram hane, codem nomine appellari, quo illam inscripsit, quamvis aperte fatear, nullam equidem me nosse Lepturam, quae apte hae in icone expressa fuisset. Verom mallem Cl. Laichardingium sequi, quam Lepturam hastatam (videsis Cl. Schneider, in promptuario, p. 124.) in hae figura recognoseere. Caeterum hae in icone Lepturam expressam esse, jubet ejurdem Cl. Laichardingti systematice dispositio.
- Herrn v. Laicherding, einem bekannten aufmerkannen Entomologen muss ich, hey der gänzlichen Unbekanntschaft mit dieser Figur trauen, ob es mir gleich bedenklich ist, dass mirgends eine ab alle he Lepture seit dem beschrieben worden, ist, welche die Idee an diese Figur rechtfertigte. Doch will ich lieber diess, als mich von einem unserer eben so einsichtwollen Entomologen (Schneider N. Magaz. p. 124) verleiten lassen, in dieser Schäfferschen Figur die Leptura hastata zu conjekturiren. Dass dieselbe ausserdem noch sogar eine Lepturam (der thorax sey an dem Originale G

subspinosus gewesen, sagt Harrer a. a. ().) sinnebilden solle, muss ich sbermals, der von Laicharding gewählten Anreihung, glauben.

#### Tab. XXXV.

Fig. 1. 2. 5. PAP. DAN. Rhamni. Febric, Entom. syst. T. IV. n. 661, p. 211.
PAP. DAN. CAND. Rhamni. Linn. Syst. Nat. n. 106, p. 765, ed. Xill. n. 106, p. 2275.
Esper enr. Schm. I. tab. 4. fig. 4.

Der Citronenfalter. Der Kreuzdornsehmetterling. Le Citron.

- VESPA vulgaris. Fabric. Entom. syst. T. III. p. 10. p. 256.
   VESPA vulgaris. Linn. Syst. Nat. u. 4. p. 949. ed. XIII. p. 4. p. 2750.
   Panzer Faun. Ins. germ. 49. 19
   Die gemeine Wespe. La Guene commune.
- Vespa gallica. Pabric. Ent. syst. T. III. n. 15. p. 257.
   Vespa gallica. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 949. ed. XIII. n. 7. p. 2751.
   Punter Faun. Ins. germ. 4g. 22.
   Die französische Wespe.
- BUPRESTIS AUSTRIACA. Fabric, Syst. Eleuth. T. Il. n. 96. p. 205.
   BUPRESTIS AUSTRIACA. Linn, Syst. Nat. n. 9. p. 651. ed. XIII. n. 9. p. 1955.
   BUPRESTIS QUECUS. Herbst Archiv. V. n. 15. p. 119. tab. 28. fig. 15.
   BUPRESTIS QUECUS. Herbst Nat. d. Kaf. IX. n. 66. et n. 114.
   BUPRESTIS AUTURIONA. Rossi Faun. etrusc. 1. n. 462. p. 186.
   Harrer Beacht. d. 561. lins. n. 28.

Der östreichische Prachtkafer.

Buprastis berolineusis. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 14. p. 188.
 Buprastis acnea. Lian. Syst. Nat. n. 19. p. 662. ed. XIII. n. 19. p. 1935.
 Hirbst Archiv. V. n. 5. p. 117. tab. 35. fig. 5.
 Hirbst Nat.-d. Kaf. IX. n. 110.
 Harret Beechr. d. Sch. Ins. n. 90.

Der berlinische Prachtkafer.

- ARANEA decemputtata. Göze in Lister. Nat. d. Sp. n. 218. p. 288.
   Die zehentropfigte Spinne.
  - Aranearum earum nondum hactenus bene cognitarum vel nondum nominibus specificis distinctarum appellationes, e b. Göze edit. Lister. hist. nat. Aranearum, mutuavi.
  - Ich bemerke hier für immer, dass ich die Benennungen der bisher noch unbenannten und unbestimmten Spinnenarten, aus des seel. Gese Ausgabe der Listerschen Naturgesch der Spinnen entlehnt habe, um nicht abermal für solche neue Namen angeben zu müssen.

Q. STA-

9. STAPHYLINUS penetrans. Maller Zool. dan. prodr. n. 1102. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 412.

Der eindringende Raubkafer.

- Nondum hecteurs satis nota riteque definita species equidem mihi videtur: neque in Cl. Gravanhorat Colcopt micropt. Brunswig. 1802 huius mentionem factam esse, pariter nihi credibile est.
- Es scheint idiese Art noch nicht, wenigstens mir, hinblinglich bekannt zu seyn, auch glaube ich, wenn ich mich nicht irec, in Herrn D. Gravenhorsts Colcopter, micropter. Brunswig. 1802. ihrer micht gedacht gefunden.
- CICINDELA hybrida. Fabric, Syst. Ebuth. T. I. n. 15. p. 254.
   CICINDELA hybrida. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 657. ed. XIII. n. 2 p. 1920.
   Panzer Entom. gerun. tah. 5.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 221.

Der Bastardsandkäfer.

# Tab. XXXVI.

Fig. 1. CARABUS coriaceus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 163. Mas. CARABUS coriaceus. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 663. ed. XIM. p. 1. p. 1960. Panzer Faun. Ins. germ. 31. 1. Harrer Eccelr. d. Sch. Ins. n. 191.

Der lederartige Laufkafer. Le Bupreste noir chagriné. Das Mannchen.

 CASSIDA rubiginosa. Illiger Kug Kaf. Pr. n. 4, Harrer Beschr. d. Sch. his. n. 153.

Der grune Schildkafer mit rostfarbigen Fussen.

MYOPA BUCCATA. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 598.
 CONOPS BUCCATA. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 1006. ed. XIII. n. 12. p. 2895.
 Panzer Faun. Ins. germ. 12. 24.

Die Backenblasenfliege.

S. PAP. PARNASI, A pollo. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 550, p. 181.
 PAP. Helic. Apollo. Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 754. ed. XIII. n. 50. p. 2256.
 Esper. eur. Schm. T. I. tab. 2. fig. 1. tab. 64. fig. 1. 2.

Der teutsche Apollo, Der rothe Augenspiegel. Le Papillon du Montagne.

STAPBYLINUS hirtus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 589.
 STAPHYLINUS hirtus. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 685. ed. XIII. n. 1. p. 2025.
 STAPHYLINUS hirtus. Gravenhorst. Coleopt. micropt. n. 1. p. 159.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 410.

Der haarichte Raubkafer. Le Staphylin bourdon.

 SYRPHUS inanis. Febric. Entom. syst. T. VI. n. 1. p. 278. Mas. MUSCA inanis. Linn. Syst. Nat. n. 61. p. 989. ed, XIII. n. 62. p. 2837. Panser Faun. Ins. germ. 2. 6.

Die grosse gelbgebanderte Schwebefliege. Das Mannchen.

- SYRPHUS Pyrastri. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 102. p. 505.
   MUSCA pyrastri. Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 987. ed. XIII. n. 51. p. 3875.
   Die Binnekwebfliege.
- 11. 12. SYRPHUS nectareus. Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 116. p. 509.
   Panzer Faun. Ins. germ. 82, 19.
   Die Honigsofischwebesliege.
  - Olim pro Syrpho scripto Fabric. hanc speciem habni, donec a Cl. Fabric. fueram edoctus, esse Syrphum nectareum, qui candem speciem sub codem nomine ad me
  - Diese Art hielte ich ehedem für den Syrphus scriptus Fabric. Herr Prof. Fabrizius hat mir aber selbst diese hier abgebildete Art, unter obigem Namen zugeschickt.
- CHRYSOMELA tridentata. Linn. Syst. Nat. n. 73. p. 596. ed. XIII. n. 9. p. 1701.
   CLYTHRA Iongimana. Panzer Faun. Ins. gorm. 48. 14.
   Harrer Beschr. d. 8, Ins. n. 54. ed. Il. n. 138.

Der dreyzahnigte Sagekafer.

- Haec figura veram Chrysomel. trident. Lian. representat, quam Cl. Fabric. nondum descripsit: illa enim Clythra trident. quam Cl. Fabric. sub codem nomine recepit, nulla alia est illa, quam sub nomine Clythrae humeral. in Faun. ins. germ. 48: 13. delineavi. Videsis Schäferi tab. 77. fig. 5.
- Diese Figur stellt die eigentliche Chrysomel. trident. Linn. vor, die Herr Prof. Fabrizius noch nicht aufgenommen hat. Diejenige Clythra tridentata, die Hr. Prof. Fabris. augsführt, ist keine jandere, als die ich in meiner Insektenfaune unter dem Namen Clythra humeralis 48. 13. abgebildet habe, und die auf der 77sten Schäfferschen Tafel bey fig. 5. vorkommt.
- CLYTHRA OCTOPUNCIATA. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 54. p. 56. Variet. CHRYSORELA quadrimacul. Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 596?
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 57. ed. ll. n. 141.

Der achtpunktirte Sägekäfer. Abanderung.

Tab

#### Tab. XXXVII.

Fig. 7. ACHETA Gryllotalpa. Fabric Ent. syst. T. III. n. 1. p. 28.
GRYLLUS ACH. Gryllotalpa. Linn. Syst. Nat. n. 19. p. 693. ed. Xill. n. 10. p. 2059;
Rösel Ins. Bel. II. tab. 14. 1.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 420.

Die Maulwurfsgrille. Le Courtilliere ou le taupe grillon.

Semblis nebulosa. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 9. p. 74.
 Phryganea nebulosa. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 905. ed. XIII. n. 2. p. 2651.

Der neblichte Platthaft. La Perle brune à ailes pailes.

SEMBLIS Dicaudata. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 8. p. 75.
 PHRYGANEA Dicaudata. Linn. Syst. Nat. n. 1, p. 968. ed. XIII. n. 1, p. 2651.
 Der zweyeschwänzte. Platishaft.

Perla 1. Geoffr. II. n. 1. p. 231. ad Sembl. marginatam transferenda meliore jure milii videtur.

Das von einigen hier angeführte Synonym aus Geoffr. Ins. n. 1. p. 231. tab. 13. fig. 2, glaube ich mit mehr Recht der Somb, marginata Fabr. zueignen zu dürfen,

BLAPS Mortisaga. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 141.
 TENERRIO Mortisagus. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 676. ed. XIII. n. 5. p. 2001.
 Panzer Faun. Ins. germ. 5.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 180.

Der stinkende Todtenkäfer. Le Tenchrion lisse à prolongement.

Bombyx fuliginosa. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 246. p. 486.
 Publ. Bombyx fuliginosa. Linn. Syst. Nat. n. 95. p. 836. ed. XIII. n. 95. p. 2446.
 Esper eur. Schm. II. tab. 86. fig. 1 - 5.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 11. p. 54.

Der Ampferspinner. Die rothbraune Bareneule,

9. 10 SEMBLIS lutaria. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 10. p. 76. HEMEROBIUS lutarius Linn. Syst. Nat. n. 14, p. 913. ed, Xill. n. 14, p. 2633. Der Wasser-Platiteft. L'Hemorobe aquatique.

Aranea littorata. Walken. Fn. Paris. T. II. n. 129. p. 247.
 Habitat in sylvaticis.

Die Buchstabenspinne.

MUSCA erratica: antennis setariis aenea, capite rufo, pedibus nigris.
 Habitat ruri.

Die herumschweifende Fliege.

Hanc Muscam et Araneam in figura anteced. depictam, plusquam semel obvias vidi: utramque nullibi descriptam legi.

Diese

Diese Fliegenart, so wie die vorhergehende Spinne, habe ich sehon verschiedenenale selbst gehascht, und solche hier, weil ich beyder nirge-de gedacht gefunden, bestimmt.

Attelaeus Bacchus. Pabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 27. p. 421.
 Curculio Bacchus. Linn. Syst. Nat. n. 58. p. 611. ed. XIII. n. 58. p. 1752.
 Vaet. Colcopt. T. IV. n. 6. p. 47. tab. 54. fig. 6.
 Harter Beschr. d. Sch. lns. n. 508.

Der Bacchusrüsselküfer. Le Becmare dore à etuis roages.

## Tab. XXXVIII.

Fig. 1. SPHEX spirifex. Fabric, Ent. syst. T. III. n. 21. p. 204. SPHEX spirifex. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 912. ed. XIII. n. 9. p. 2726. Panzer Faun. Ins. germ. 76. 15.

Die Schraubenafterwespe.

ELATER signatus. Panzer Faun. Ius. germ. 77. 5.
 ELATER pectinic ornin Pod. mus. grace. n i. p. 41. tab: l. fig. 4.
 ELATER virens. Schrift. d. Berl. G. n. F. T. H. p. 517.
 Harrer Beschr, d. Sch. Ius. n. 104.

Der grünlichte an den Spitzen der Flügeldecken schwarzgeichnete Springkafer.

CARABUS CONVEXUS. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 29. p. 175.
 Hitiger Kug. Kaf. Pr. n. 12.
 Panzer Faun. Ins. germ. 74. 5.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 199.

Der teutsche konvexe Laufkafer.

SAPERDA Carcharias. Fabr. Syst. Elcuth T. II. n. 1. p. 517.
CERAMBYX Carcharias. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 651. ed. XIII. n. 52. p. 1857.
Vot. Colcopt. T. III. n. 78. tab. 17. fig. 78.
Harrer Beachr. d. Sch. Ins. n. 557.

Der Seehundschneckenkafer. La Lepture chagrinée.

SAPERDA scalaris. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 2. p. 518.
 CERAMBYX scalaris. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 652. ed. XIII. n. 55. p. 1857.
 Vost Colcopt. T. III. n. 78. tab. 17. fig. 78.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 532.

Der Treppenschneckenkafer. Le Capricorne à bande dentelée.

CLYTVS arcuatus. Fabr. Syst. Eleuth. T. H. n. 8. p. 547.
 LEPTURA arcuata. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 640. ed. XIII. n. 279. p. 1855.
 Vost. Colcopt. T. III. n. 83. et n. 92. tab. 19. fig. 59, et 92.

Har-

Harrer Beschr, d. Sch. Ius. n. 552,

Der Widderkafer mit Bogenbinden. La Lepture aux croissans dorés.

 CLYTUS tropicus, Panzer Entom, germ. n. 28. p. 265. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 553.

Der Widderkafer mit vor - und rückwarts gekehrten Bogenbinden.

Varietas plerumque Clyti arietis a nonnullis babetur, ast perperam.

Ist gewiss keine nur bloss zufällige Abänderung des Clyt. arietis, sondern eine eigene Art.

CLYTUS Arictis. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 9. p. 547.
 LEPTURA Arictis. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 640. ed. XIII. n. 280. p. 1855.
 Viet. Colcopt. T. III. n. 83. p. 52. tab. 19. fig. 88.
 Harrer Beachr. d. Sch. las. n. 535.

Der kleine Widderköfer. La Lepture à trois bandes dorces.

 CLYTUS detritus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 21, p. 350. LEPTURA detrita. Linn. Syst. Nat. n. 20, p. 616, ed. XIII. n. 234, p. 1854. Voet Colcopt. T. IV. n. X. p. 8. tab. 26, fig. X.
 Harter Beschr. d. Sch. Ins. n. 556.

· Der abgenutzte Widderkafer. La Lepture noire à etnis gris tachés de jaune.

H. Bombyn lanestris. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 68, p. 429.
 PHAL. Boms. lanestris. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 815. ed. XIII. n. 28. p. 2412.
 Esper eur. Schmett. T. III. tab. 17. fig. 2 - 8.

Der Kirschenspinner. Der weissgefleckte Wollentrager.

# Tab. XXXIX.

Fig. 1. Lamia curculionoides. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 89. p. 297.

CERAMBYX curculionoides. Linn. Syst. Nat. n. 48. p. 634. ed. XIII. n. 64. p. 1856.

Voer. Colcopt. T. III. n. 104. p. 60. tab. 21. fig. 104.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 35. 8.

· Der russelkaferartige Zauberkafer. La Lepture aux yeux de paon.

LEPTURA rubra. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 17. p. 557.
 LEPTURA rubra. Linn. Syst. Nat. n. 5, p. 658. ed. XIII. n. 5, p. 1869.
 Panzer Faug. Ins. germ. 69.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 566.

Der braunrothe Schmalbockkafer. Das Weibehen des nächstfolgenden.

Leptura testacea. Patr. Syst. Eleuth. T. H. n. 18. p. 357.
 Leptura testacea. Lian. Syst. Nat. n. 5. p. 638. ed. XIII. n. 5. p. 1869.
 Panzer Faux. Ins. germ. 69. 12.

Harrer

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 366.

Der ziegelfärbige Schmalbockkafer. Das Mannchen.

Vtramque ad fig. 2 et 3 depictam Lepturam, sexus connubio maritatam esse, cuivis notum est: quamvis a Cl. Pabricio in suo novissimo opere, denuo separata fuerit.

Allbekanntlich sind diese beyden unten fig. 2 und 3 hier vorgestellten Lepturen nichts anders als Männchen und Weibehen der nehmlichen Art, welche Herr Prof. Fabrisius dennoch abermals getrenut genannt hat.

4. 5. LEPTURA bifasciata. Schrank. ins. austr. n. 298.

Schrank faun, boic. n. 9:6.

Harrer Beschr. d. Sch. Ius. n. 569.

Der zweybandirte Schmalbockkäfer.

Secundi, tertii et quarti abdominia segmenti rubedo, inter characterea specificos, ad speciem hane condendam, mihi equidem eminere praccipue videtur. Sunt autem Le pturae hastatae individua, abdomine nigro et rubro, mulatenus vero, apecie diversa. Neque fascia illa nigra Lept. bifasciat, constantem notam prabet, cum nonnullis tantum competat individuis, aliis non, quae mares aunt.

Der zweyte dritte und vierte Bauchring ist rollt; diess achtein mir eines der vorzüglichsten Unterscheidungsmerkmale zu seyn, um diese Lepture als Art zu würdigen. Nur giebt es Individuen der Lepturse hestatae, mit rollen und sehwarzen Unterleib, und doch weisst dieser Umstand nur auf den Geschlechtsunterschied him. Die schwarze Binde ist doch wohl auch nicht der Character, welcher diese Leptura bifsaciat. zur wahren Art bestimmt: sie kommt ja auch ohne diese Binde vor, und dann ist es das Männchen.

LEPTURA attenuata. Pabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 50. p. 562.
 LEPTURA attenuata. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 639. ed. XIII. n. 15. p. 1871.
 Laichard. tyr. Ins. II. n. 9. p. 150.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 375.

Der dunne Schmalbockkafer.

LEFTURA nigra. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 56. p. 560.
 LEFTURA nigra. Lina. Syst. Nat. n. 14. p. 639. ed. XIII. n. 14. p. 1872.
 Panzer Faun. Ins. germ. 69. 18.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 567.

Der schwarze Schmalbockhafer. Le Stencore noir à ventre rouge.

LEPTURA sanguinolenta. Fabric. Syst. Elenth. T. II. n. 11. p. 556.
 LEPTURA sanguinolenta. Lina. Syst. Nat. n. 4. p. 556. ed. XIII. n. 2. p. 1869.
 Panzer Faun. Ins. germ. 60. 8. 9.
 Harter Beschr. d. Sch. Ins. n. 565. 555.

Der blutfärbige Schmalbockkäfer. Mannchen und Weibchen.

to. Leptu-

 LEPTURA trifasciata, Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 62. p. 565, Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 375.

Der dreyfachgebanderte Schmalbockköfer,

Multum affinitatis habet cum Leptura sexmaculata, quamvis diversam credo. Fasciao non raro onnees interruptao sont, hine fasciae tot maculas constituunt: figura 10 talem varietatem indicare videtur.

Sehr wiel Minliches mit Leptur, sexmacul, jedoch, wie auch ich glaube, davon verachieden. Nicht selten sind alle Bänder unterbrothen, und dann erscheinen die Bänder als einzelne Flecken, wie diess der Fall bey dieser Figur seyn kann.

 LEPTURA sineta. Fobric. Syst. Eleuth. T. H. n. 12. p. 556. Harrer Beschr, d. Sch. lus. n. 5y6.
 Panzer Faus. Ins. germ. 69, 10.

Der schwarzgesaumte Schmalbockkafer.

 STAPHYLINUS similis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 9. p. 591. Poyhull. Fn. Suec. T. III. n. 6, p. 571. Gravenhorst Coleopt. micropt. n. 3. p. 5. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 415.

Der kleinere schwarzglanzende Raubkafer. Le petit Staphylin noir.

15. PHALANGIUM cornutum. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 4, p. 450. PHALANGIUM cornutum. Linn. Syst. Nat. n. 3, p. 1028, ed. XIII. n. 5, p. 2943, Geofff. Ins. T. II. n. 1, p. 629, tab. 20, fig. 6. Sulzer abgek, Gesch. d. Ins. tab. 29, fig. 10.

Die gehörnte Beinspinne. Le Faucheur.

## Tab. XL.

Fig. 1. 2. Musca carnaria. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 5. p. 515.
Musca carnaria. Lina. Syst. Nat. n. 68. p. 999. ed. XIII. n. 68. p. 2840.
Rösei Ins. Bel. T. II. tab. 9. fig. 10.

Die Fleischfliege. La grande Mouche à extremité du ventre rougeatre.

APPIL. DAN. Brassicae. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 574. p. 186.
 PAPIL. DAN. CAND. Brassicae. Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 759. ed. Xill. n. 75. p. 2259.
 Esper eur. Schm. T. I. Tab. 5. fig. 1.

Der Kohlfalter. Der Kohlweissling. Le grand Papillon du Chou.

 CASSIDA ferruginea. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 16. p. 591. Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 8. Herbst Archiv. IV. n. 6. p. 50. tab. 22. fig. 29. Harrer Beschr. d. Sch. lins. n. 149.

H

Peltis ferruginea Falric Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 555.
 Subha ferruginea. Lina. Syst. Nat. n. 19. p. 572. ed. XIII. n. 19. p. 1623.
 Hiliger Kug. Kaf. Pr. I. n. 2.
 Harrer Beschr. d. Sch. lns. n. 146.

Der restfarbige Schirmkafer. Le Bouclier punaise.

9. PAP. NYMPH. Populi, Fabr. Entom. syst. T. IV. a, 545, p. 111.
 PAP. NYMPH. ph. Populi, Linn. Syst. Nat. n. 162, p. 776, ed. XIII. n. 162, p. 2516.
 Epper cur. Schmett. T. I. tab. vz. fig. t.ab. 51, fig. 1.

Der Poppelfalter. Der Eisvogel. Le Silvain.

## Tab. XLI.

Fig. 1. 2. S. CIMEX grisens. Fabric. Syst. Ryngot. n. 87. p. 171. CIMEX grisens. Linn. Syst. Nat. n. 43. p. 721. ed. XIII. n. 45. p. 2151. Panzer Faun. Ins. germ. 55. 19.

Die gemeine graulichte Wanze. La Punaise du Boulcau.

S. Coreus marginatus. Pabric, Syst. Ryngot. n 6, p. 192.
 Cinex marginatus. Linn. Syst. Nat. n. 23. p. 719. ed. XIII. n. 23. p. 2157.
 Wolff Cimic. n. 21. tab. 5. fig. 21.

Die geränderte Wanze. La Punaise à tete allongée.

7. Anadus corticalis. Febric. Syst. Ryngot. n. g. p. 119.
 CIMEX corticalis. Lian. Syst. Nat. n. 17. p. 718. ed. XIII. n. 17. p. 2125.
 Die Rinden-Klopfreunze.

9. CIMEX bicolor Fabric Syst. Ryngot. n. 109, p. 176.
 CIMEX bicolor. Linn. Syst. Nat. n. 55, p. 721. ed. XIII, n. 55, p. 2156.
 Wedf Cimic. n. 60. tab. VII. fig. 60, a. b.

Die zweyfarbige Wanze. La Punaise noir à quatre taches blanches.

10. 11. ICHNEUMON obscurator: ater thorace submaculato, abdomine clavato pedibusque rufis.

Habitat in dumetis.

announce in demonstrati

Die verdusterte Schlupfwespe.

Ab illustr. Fabric. nondum bacc Ichneumonis species adumbrata est. Similis est pluribus aliis quoad staturam et magnitudinem acque nondum descriptis.

Herr Prof. Fabrizius hat diesen Jehneumon noch nicht genannt, der sehr viel ühnliches mit mehrern seiner Grösse und Statur nach gemein hat, und die gleichfalls noch unbeschrieben sind.

FORFICULA minor. Fabric, Entom. syst. T. III. n. 7. p. 3.
 FORFICULA minor. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 686, ed. Xlll. n. 2. p. 2059.

Pan-

Panzer Faun. Ins. germ. 87. 9. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 409. Der kleine Ohrenkäfer. Le petit perce oreille.

14. CARABUS lunatus. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 194. p. 205. CARABUS eques. Schrank. ins. austr. n. 405.

Panzer Faun. Ins. germ. 16. 5. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 219.

Der Ritterlaufkafer. Der englische Mondfleck.

15. 16. MALACHIUS equestris. Fabric. Syst. Eleuth. T. f. n. 22. p. 309. MELOE Gouani. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 1068, ed. XIII. n. 29. p. 2021. Panzer Faun. Ins. germ. 10. 6. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 132, 133.

Der Ritter - Wanzenkafer.

17. 18. ALUCITA vindella. Fabric. Eutom. syst. Suppl. n. 4. p. 505. Fem. PHAL. Ten. Reaumurella. Linn. Syst. Nat. n. 425. p. 895. ed. XIII. n. 425. p. 2612? Der Goldrand. La Teigne noire bronzée. Das Weibchen.

## Tab. XLII.

Fig. 1. 2. DERMESTES vulpinus. Fabric. Syst. Elouth. T. I. n. 12. p. 514. Illiger Kugel, Kaf. Pr. 1. n. 5. Panzer Faun. Ins. germ. 40. 10. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 44. ed. ll. n. 45. Der Fuchs - Speckkafer. Le Dermeste à ecusson jaune.

5. DERMESTES lardarius. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 512. DERMESTES lardarius. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. \$12. ed. XIII. n. 1. p. 1592. Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 1. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 41. ed. II. n. 42.

Der gemeine Specklafer. Le Dermeste du lard.

4. DERMESTES Pellio. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 6. p. 315. DERMESTES Pellio. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 563. ed. XIII. n. 4. p. 1593. Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 6. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 45. ed. ll. n. 46.

Der Kirschner-Specktafer. Le Dermeste à deux points blancs.

5. 6. CHRYSIS ignita. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 10. p. 241. CHRX313 ignita. Linn. Syst. Nat. n. 1, p. 947. ed. XIII. n. 1. p. 2745. Panzer Faun. ins. germ. 5. 22.

Die gemeine Goldwespe. La Guepe dorée,

EPHEMERA hyalina: cauda triseta, alis hyalinis, corpore flavo.

Habitat in aquis.

Der durchsichtige Eintagshaft.

Nondum descripta hace Ephemera est, et quamvis cum Ephemera lutea Fabric. gregarie in Alno et Salicibus haud raro reperitur, attamen diversam ab illa credo.

Dieser Eintagshaft ist noch unbeschrieben, und ob man ihn gleich öfters mit dem gelben Eintagshaft des Him. Prof. Fabricius in Gesellschaft auf Erlen und Weiden antrifft, so scheint er doch zu viel eigenes zu haben, um ihn mit demselben zu vereinigen.

- 8. 9. TENTHREDO pratensis. Fabric. Eutom. syst. T. III. n. 74. p. 122.

  Die Wiesenblattwespe.
- Hister unicolor. Fabric Syst. Eleuth. T. l. n. '5. p. 8%.
   *Illiger* Kugel. Kaf. Pr. l. n. 2.
   Panzer Fauu. Ins. germ. 4. 2.
   *Harrer* Beschr. d. S. Ins. n. 40. éd. ll. n. 41.
   Der einfarbise Sustaifer. L' Escarbot noir.
- Aelia acuminata. Fabric. Syst. Ryngot. n. 6. p. 189.
   Cimex acuminatus. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 725. ed. XIII. n. 59. p. 2157.
   Deger Ins. T. III. n. 16. tab. 14. fig. 12. 15.
   Wolff Cimic. n. 19. tab. 2. fig. 19.

Die zugespitzte Glanz - Wanze. La Punaise à tete allongée.

LYGAEUS Pini: Fabric Syst. Ryugot. n. 195. p. 229.
 CIMEX Pini: Linn. Syst. Nat. n. 95. p. 729. ed. XIII. n. 96. p. 2177.
 Deger Ins. T. III. n. 22. tab. 14 fig. 22.
 Wolff. Cimic. II. n. 71. tab. 8. fig. 71.

Die Fichtenwanze. La Punaise du Pin.

12. ARANEA Calophylla. Walken. Fn. Paris. T. II. n. 25. p. 200. Die blätterformig gezeichnete Spinne.

## Tab. XLIII.

Fig. 1. 2. ICHNEUMON extensorius. Fabric. Ent. system. T. III. n. 10. p. 154. ICHNEUMON extensorius. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 950. ed. XIII. n. 4. p. 2675.

Die schwarze Schlupfwespe mit zwey rothen Bauchringen. L'Ichneumon panachée de noir et citron, à anneau blanc aux antennes.

Quem in Faun. Ins. germ. 19. 17. sub nomine Ichneum. extensorii delineavi, est Ichneumon grossorius *Fabric.*, qui 78. 8. ad aliud exemplum depictum extat. MonenMonendum, Ichneumonem extensorium Pabric, nunquam magnitudinem Ichneum, grossorii attingere,

- Denjenigen Ichneumon, welchen ich in meiner Pann. Ins. germ, 19. 17. abgebildet habe. ist der Ichneumon grossorius Pubric., welcher 78. 8. noch einmal nach einem andern Exemplar daselbat vorkommt. Der wahre Ichnenmon extensor, erhält nie die Grösse des Ichneumon grossor.
- 5. 4. TETYRA maura. Fabric. Syst. Ryngot. n. 36. p. 136. CIMEX maurus. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 716. ed. XIII. n. 5. p. 2150. Sulzer Kennz, d. Ins. tab. 11, fig. d.

Die braune Kaferwanze. Abanderung.

5. 6. ICHNEUMON lactatorius. Femina. Fabr. Ent. syst. T. Ill. n. 51. p. 117. Panzer Faun. Ins. germ. 19. 19.

Die unahnliche Schlupfwespe.

Illustr. Fabrizius l. c. marem descripsit, neque vero foeminae meminit. In hac tabula ad fig. 5, 6. foeming huius Ichneumonis graphice depicta est.

- Herr Prof. Fabricius hat am a. O. das Mannchen beschrieben, und des Weibchens, das ihm vielleicht unbekannt geblieben, gar nicht gedacht. Auf dieser Kupfertafel bey fig. 5. 6. ist das wahre Weibchen dieses Raupentödters sehr kenntlich abgebildet.
- 7. 8. MIRIS pabulinus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 5. p. 254. CIMEX pabulinus. Linn. Syst. Nat. n. 85. p. 727. ed. XIII. n. 85. p. 2190. Die Gras-Schmalwanze.
- Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 83. p. 521. CURCULIO triguttatus. Sulzer abgek, Gesch, d. Ins. tab. 4. fig. 11. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 270. Der drevbetropfte Russelkäfer.
- io. RHINCHAENUS Jaceae. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 10. p. 441. Panzer Faun. Ins. germ. 18. 2. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 274.

Der kleine Distelrüsselkäfer. Le Charanson tacheté des tetes de Chardon.

- 11. 12. PHALAENA Gilvaria. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 117. p. 162. PHALAENA Gilvaria. Verz. d. W. Schm. n. 10. p. 102, PHALAENA Gilvaria. Esper eur. Schmett. T. IV. Tab. 25. fig. 5-7. Der Schaafgarbenspanner.
- 13. 14. TINEA Petiverella. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 60, p. 491. PHAL, TIN. Petiverella. Linn. Syst. Nat. n. 425. p. 895. ed. XIII. n. 425. p. 2600. Die Petiversche Schabe.

15, 16,

15. 16. CIMEX TUTVEA MAUTA. Fubric. Syst. Ryngot. n. 56. p. 156.
 CIMEX MAUTUS. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 716. ed. XIII. n. 5. p. 2150.
 Sulzer Kennz. d. Ins. tab. 11. fig. d.

Die braune Kaferwanze.

## Tab. XLIV.

Fig. 1. Lixus paraplecticus. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 498. Curcunio paraplecticus. Lian. Syst. Nat. n. 29. p. 610, ed. XIII. n. 54. p. 1750. Voct. Colcopt. T. IV n. 21. p. 56. tab. 57. fig. 21. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 292.

Der lähmende Rüsselkofer.

- CHRYSOMELA lapponica. Fair. Syst. Eleuth. T. I. n. 95. p. 457.
   CHRYSOMELA lapponica. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 591. ed. XIII. n. 54. p. 1679.
   Penzer Feum. Ins. germ. 35. 15.
   Herrer Beschr. d. S. Ins. n. 250. ed. II. n. 117.
   Das lapplantische Goldshänchen. La Chrysomele à rayes courbes.
- EUCERA longicornis. Pabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 545.
   Apis longicornis. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 955.
   EUCERA longicornis. Scop. Ann. hist. nat. IV. 8. 1.
   Panzer Faun. Ins. germ. 66. 21.

Die langhörnichte Hornbiene. L'Abeille à longues antennés.

 PHRYGANEA bimaculata. Fabric, Ent. eyst. T. III. n. 19. p. 79-PHRYGANEA bimaculata. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 909. ed. XIII. n. 9. p. 2655. Dogect Pins. T. II. n. 7, p. 4:6. tab. 15. fig. 5.

Die zweyfleckichte Frühlingsfliege. La Phrygance à deux taches.

Acrion virgo. Fabric. Ent. Syst. T. III. n. 1. p. 336.
 Libellula virgo. Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 304. ed. XIII. n. 20. p. 2626.
 Panzer Faun. Ins. germ. 79. 13.

Die grosse ungeflechte Wasserjungfer. L'Ulrique.

TENTHREDO lacta. Fabric. Ent. syst. Supplem. p. 214.
 TENTHREDO Ranun culi. Jurine Hymenopt. Tab. I. fig. 2.
 TENTHREDO lacta. Penser Faun. ins. germ. 62. 6.
 Die Hehnenfuss- Blattwespe.

Bonsyx pudibunda. Febric. Ent. syst. T. IV. n. 97. p. 433.
 Phal. Bons. pudibunda. Linn. Syst. Nat. n. 34. p. 824. ed. XIII. n. 54. p. 2727.
 Esper eur. Schm. T. III. p. 271. tab. 54.

Syst,

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 55.

Der gelbe Bürstenspinner. Der Wallnussspinner. La patte étendue.

Aranea acenica. Fabric. Ent. ayst. T. Ill. n. 57. p. 422.
 Aranea acenica. Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 1055. ed. XIII. n. 56. p. 2957.
 Panzer Faun. Ins. germ. 40. 22.

Die meissgebänderte Spinne. L'Araignée sauteuse aux trois chevrons blancs.

## Tab. XLV.

Fig. 1. 2. PAF. EQU. ACHIV. Machaon. Fabric. But. syst. T. IV. n. 87. p. 50.
PAF. EQU. Activ. Machaon. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 750. ed. Xill. n. 55. p. 2258.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 161.
Esper cur. Schm. T. 1. tab. 1. fig. 1.

Der Fenchelfalter. Le grand Papillon à queue du fenouil.

PAP. EQU. ACHIV. Podalirius. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 71. p. 24.
 PAP. EQU. ACHIV. Podalirius. Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 751. ed. Xill. n. 56. p. 2241.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 162.
 Esper. eur. Schm. T. I. bab. 1. fig. 2.

Der Mandelfalter. Der Seegelvogel. Le Flambe.

BLATER murinus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 57. p. 228.
 ELATER murinus. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 655. ed. Xill. n. 26. p. 1903.
 Voet Colcopt. T. Il. n. 26. tab. 44. fig. 26.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 102.

Der mäusefärbige Springkäfer. Le Taupin gris-de Souris.

Apis pilipes. Fabric. Ent. Syst. T. Ill. n. 54. p. 526.
 Apis plumipes. Pallas spicil, Zool. IX. tab. 1, fig. 14.
 Panzer Faun. Ins. germ. 55. 8.

Die Haarbuschelfussichte Biene.

POMPILUS viaticus. Fabric. Entom. syst. Supplem. n. 4. p. 246.
 SPHEK viatica. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 945. ed. Xill. n. 15. p. 2729.
 Degeer Ins. T. Il. n. 6. p. 153 tab. 28. fig. 16.
 Panzer Faun. Ins. germ. 65. 16.

Die Sand - Grabwespe.

## Tab. XLVI.

Fig. 1. 2. CIMEX prasinus. Fabric. Syst. Ryagot. n. 58. p. 166. CIMEX prasinus. Linn. Syst. Nat, n. 49. p. 722. ed. XIII. n. 49. p. 2154. Stoll. Cimic. tab. 19. fig. 127.

Wolf

Wolff Cimic. Il. n. 49. tab. 6. fig. 49. Die gritne Kohlwonze.

Cimex juniperinus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 60. p. 167.
 Cimex juniperinus. Linn. Syst. Nat. n. 48. p. 722. ed. XIII. n. 48. p. 2153.
 Wolff Cimic. II. n. 51. tab. 6. fig. 51.
 Panzer Faun. Ins. germ. 55. 16.

Die Wachholderwanze,

6. CIMEX Oleraceus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 95. p. 177.
 CIMEX Oleraceus. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 722. ed. XIII. n. 55. p. 2155.
 Wolff Cimic. I. n. 16. tab. 2. fig. 16. a. b.
 Panzer Faun. Ins. germ. 32. 12.

Die Gemusswanze. La Punaise verte à raies et taches rouges on blanches.

8. CIMEX Lynx. Fabric. Syst. Ryngot. n. 68. p. 168.
 Panzer Faun. Ins. germ. 55. 17.

Die Luchswanze.

- BOMBYLIUS minor. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 9. p. 409.
   BOMBYLIUS minor. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1009. ed. XIII. n. 4. p. 2903.
   Die Heinere Summfliege.
- TRICHIUS hemipterus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. п. 9. р. 152.
   SCARABARUS hemipterus. Linn. Syst. Nat. п. 63. р. 555. ed. XIII. п. 63. р. 1534.
   Knoch Beytr. II. tab. 7. fig. 11. 12.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. п. 29. ed. II. п. 51.

Der halbbedeckte Schirmblumenkafer. Le Scarabe à tarriere.

SCOLOPENDRA for ficata. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 4, p. 590.
 SCOLOPENDRA for ficata. Linn. Syst. Nat. n. 3, p. 1062. ed. XIII. n. 5, p. 5016.
 Degeer Ins. T. VII. n. 1, p. 557. tab. 55, fig. 12.
 Panzer Faun. Ins. germ. 50, 13.

Der kneipende Zangenassel.

## Tab. XLVII.

LYTTA vesicatoria. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 76.
 MBLOE vesicatoria. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 679. ed. XIII. n. 5. p. 2015.
 Panzer Faun. Ins. germ. 41. 4.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 224.

Der gemeine Pflasterköfer. Die spanische Fliege. La Cautharide des boutiques

BOMRYN Iacobeae. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 181. p. 464.
 PHAL NOCT. Jacobeae. Linn. Syst. Nat. n. 111. p. 859. ed. XIII. n. 111. p. 2445.
 Esper

Esper eur. Schm. T. II. tab. 91. fig. 6-8.

Der Jakobsblumenspinner. La Phalene Carmin du Seneçon.

CHRYSOMELA Populi. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 68. p. 435.
 CHRYSOMELA Populi. Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 590. ed. XIII. n. 50. p. 1678.
 Degeer Ins. T. V. n. 1. p. 386. tab. 8. fig. 16.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 234.

Das Zitterpapelgoldhöhnchen. La grande chrysomele rouge a corcelet bleu.

 7. STRATIOMYS Ephippium. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 6. p. 264. Musca inda. Schrank ins. austr. n. 891. Penser Faun. Ins. germ. 8. 25.

Die Sattelwaffenfliege. La Mouche armée à corcelet rouge satiné.

- 8. ARANEA testacea. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 221. p. 289.

  Die muschelbraune gelbgestreifte Spinne.
- Asilus nitidulus. Fabric. Ent. syst, T. VI. n. 44. p. 586.
   Die glänzende Raubfliege.

#### Tab. XLVIII.

Fig. 1. AGRION Puella. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 2. p. 587.
LIBELLULA Puella. (2) Linn. Syst. Nat. u. 21. p. 905. ed. Xill. n. 21. p. 2627.
Die bleine Wasserjungfer. La Sophie.

- AGRION Virgo, Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1, p. 586, LIBELLULA Virgo, Linn. Syst. Nat. n. 20, p. 904, ed. XIII. n. 20, p. 2626, Die grosse braunfluglichte Wasserjungfer. L'Amelie.
- AGRION Virgo. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 1. p. 586.
   Libellula Virgo. Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 904. ed. XIII. n. 20. p. 2626.
   Röstl Ins. Bel. T. II. tab. 9. fig. 7.

Die grosse in der Mitte der Flügel blau gesteckte Wasserjungfer. La Louise.

SAPERDA Ephippium. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 78. p. 532.
 Panzer Faun. Ins. germ. 23. 17.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 346.

Der Sattelschneckenkafer. .

SAPERDA populnea. Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 55. p. 527.
 CERAMBYN populneus. Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 652. ed. XIII. n. 57. p. 1838.
 Panzer Faun. Ins. germ. 69. 7.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 547.

Der Pappelschneckenköfer. La Lepture à corcelet cylindrique et taches jaunes.

6. Coc-

COCCINELLA tredecimpunet, Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 76, p. 569.
 COCCINELLA tredecimpunet, Linn, Syst. Nat. n. 20, p. 582, ed. XIII, n. 20, p. 1655.
 Illiger Kug, Kaif, Pr. n. 14, var y.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 161, ed. H. n. 86.

Der dreyzehnpunktirte Marienkafer. La Coccinelle rouge à troize points noirs.

- TIPULA sexpunctata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 54. p. 241. Fem. Die sechspunklite Redfliege. Das Weibe hen.
- Lygaeus equestris. Pabric, Syst. Ryngot. n. 57, p. 217.
   CMEX equestris. Linn. Syst. Nat. n. 77, p. 726, ed. XIII. n. 77, p. 2172.
   Panzer Faun. Ins. germ. 79, 19.
   Wolff Cimic. I. n. 24, tab. 5, fig. 24.

Die Ritterwanze. La Punaise rouge à bandes noires et taches blanches.

- 9, 10. Asilus germanicus. Fabric Entom. syst. T. VI. n. 51. p. 385.

  Asilus germanicus. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 1008. ed. XIII. n. 12. p. 2898.

  Die grosse teutsche Raubflege.
- TRICHODES alvearius. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7, p. 284. Bliger Kug. Kaf. Pr. n. 4. Geoffr. Ins. T. I. n. 1, p. 504. tab. 5. fig. 4. Pancer Paun. Ins. germ. 51, 14. Harret Beacht. d. 5ch. Ins. n. 593.

Der Bienenzellenköfer. Le Clairon à bandes rouges.

## Tab. XLIX.

Fig. 1. Buprestis mariana. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 49, p. 195. Buprestis mariana. Linn. Syst. Nat. n. 6, p. 666, ed. XIII. n. 6, p. 1929. Herbit Archiv. V. tab. 28, fig. 4, Harter Busche d. Sch. Ins. n. 86.

Der marylandische Prachtkafer.

- 2. 3. Myora dorsalis. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 397.

  Die grosse rothe Blasenfliege.
- ICHNEUMON enervator. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 125. pi 163.
   Die schwarze langgeschwänzte rothfüssichte Schlupfwespe.
- ARANEA Cratera. Walken. Fn. Paris. T. ll. n. 15. p. 197.
   Die schwarzgesteckte vierlienichte Spinne.
- Aranea extensa. Fabr. Entom. Syst. T. Ill. n. 1. p. 407.
   Aranea extensa. Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 1053. ed. XIII. n. 22. p. 2954.

Die

Die langfüssichte Spinne. L'Araignée à ventre cylindrique et pattes de devant entendues.

9. ARANEA pubescens. Walken. Fn. Paris. T. ll. n. 121. p. 246?

Die zarthärige Spinne,

#### Tab. L.

- Fig. 1. 2. 5. ASCALAPHUS italicus. Fabr. Ent. syst. T. Ill. n. 2. p. 95.
  PAPILIO cocaius. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 197.
  Seriba Beytr. II. n. 5. p. 161.
  Schäffer Ablandl. Il. B. VI. p. 259.
  Panzer Faun. Ins. germ. 5. 25.
  - Das Schäffersche Afteriung ferchen.
- RHINCHAENUS Nucum. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 228. p. 486.
   CURCULIO Nucum. Linu. Syst. Nat. n. 59. p. 675. ed. XIII. n. 59. p. 1767.
   Degeer Ius. T. V. n. 2. p. 205, tab. 6, fig. 14. 15. 16.
   Panzer Faun. Ius. germ. 42. 21.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ius. n. 297.

Der Hasselnussrusselköfer. Le Charanson trompette.

- Icuneumon lapidator. Fabric. Eut. syst. T. Ill. n. 128. p. 164.
   Die schwarzblaue rothfüssichte Schlupfwespe.
- TENTHREDO atra. Fabric. Ent. syst. T. Ill. p. 49. p. 117.
   TENTHREDO atra. Linn. Syst. Nat. n. 26. p. 934. ed. XIII. n. 26. p. 2660.
   Panzer Faun. Ius. germ. 52. 7. et 65. 7.
   Die schwarze Blattwespe. La Mouche à seie noire à pattes rouges.
- BUPRESTIS nitidula. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 160. p. 215.
   BUPRESTIS nitidula. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 662. ed. XIII. n. 15. p. 1954.
   Herbst Archiv. IV. tab. 28. fig. 20.
   Harter Beschr. d. Sch. Ins. n. 98.

Der kleine stahlblaue glanzende Prachtkäfer.

9. CETONIA aurata. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 9. p. 157.
 SCARABARUS auratus. Linn. Syst. Nat. n. 79. p. 557. ed. XIII. n. 28. p. 1580.
 Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 20. ed. il. n. 55. 54.

Der gemeine Goldkafer. Abanderung. L'Emeraudine.

 Nomada lateralis: nigra thorace immaculato, abdomine rufo, segmentis utrinque macula flava, primo immaculato.

Habitat primo vere in salicum amentis.

1 2

Die

Die schwarze Trauerbiene, mit dem rothen seitwarts gelbgefleckten Unterleib.

Quotannis hace Nomada in Salicum amentis mihi obvia. Ich finde diese Trauerbiene jährlich auf blühenden Weiden.

# Tab. LI.

CARABUS nitens. Febric. Syst. Eleuth. T. I. n. 40. p. 177.
 CARABUS nitens. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 669. ed. Xiii. n. 6. p. 1965.
 Vost. Colcopt. T. H. n. 41. p. 87. tab. 58. fig. 41.
 Ponzer Faun. Ins. germ. 85. p.
 Hartze Beschr. d. Sch. Ins. n. 107.

Der glanzende Laufkafer. Le Carabe dore.

- Asilus flavus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 18. p. 589.
   Asilus flavus. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 1007. ed. XIII. n. 8. p. 2897.
   Die gelerstlitiete Rembfliege.
- Helors lanipes. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 6. p. 157.
   TENERRIO lanipes. Lian. Mant. Pl. II. p. 555. Syst. Nat. ed. XIII. n. 62. p. 2009.
   Panzer Faun. Ins. germ. 50. 2.
   Harter Beschr. d. Sch. Ins. n. 183.

Der wollfussichte Schattenkafer. Le tenebrion bronzé.

- Non omnibus exemplis hujus specici eadem colcopterorum acuminatorum conditio est, quippo quibusdam plane desint hujusmodi muerones, quae marca equidem putem: nec omnibus tarsi sunt pulvinati. In altera Mantissa Plantarum, non tamen in priori, b. Linneum hane speciem succincte adumbrasso Iego.
- Nicht alle und jede Exemplare haben gleich stark zugespitzte Flügeldecken, an manchen bemerkt man diesen Umstand fast gar nicht. Diese halte ieh für Männchen. Eben ao verhält es sich auch mit den fleigten Polstergen unter den Tarsen. Linne hat in seiner zweiten, nicht ersten Mantisse, diesen Käfer, meinem Erachten nach, genan gemug beschrieben.
- CIMEX caeruleus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 119. p. 178.
   CIMEX caeruleus. Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 722. ed. XIII. n. 50. p. 2154.
   Welff Cimic, 1. p. 18. tab. ll. fig. 13.
   Panzer Faun. Ins. germ. 52. 14.

Die blaue Wanze, La Punaise vert bleuatre.

CLYTRA CYBRER. Fabr. Syst. Eleuth. T. H. n. 50. p. 59.
 Panzer Faun. Ins. germ. 45. 5.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 60, ed. il. n. 143.

Der blaue Sagenblattkafer La Melolonte bleuette.

6. Coc-

- Coccenella septemmaculata: Fabric Syst. Eleuth. T. II. n. 55. p. 565.
   Hilger Kug. Kaf. Pr. n. 15.
   Harrar Baschr. d. Sch. Ins. n. 158. ed. ll. n. 77.
   Der sichenfietsitet Marientiffer.
- CHRYSOMELA Vigintipunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 121. p. 442.
   Panzer Faun. Ins. germ. 6. 10.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 255. ed. II. n. 155.

Das zwanzigpunktirte Goldhahnchen.

GRAMBUS forficatus. Febric. Suppl. Ent. syst. n. 20. p. 467.
 PHALLENA PYRAL forficatis. Linn. Syst. Nat. n. 554. p. 882. ed. XIII. n. 334, p. 2521.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 17. p. 122.

Der Meerrettig-Zunsler La baude equissée.

PHALAEMA Porpuralis var. Fabric. Ent. ayst. T. V. n. 415. p. 278 Variet.
 PHAL PYR. purpuralis. Lim. Syst. Nat. n. 542. p. 885. ed. XIII. n. 542. p. 2526.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 42. p. 121.

Der Weissdornspanner. Abanderung.

NOCTUA italica. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 95. p. 57.
 NOCTUA luctuo sa. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 7. p. 90.
 Die italianische Weuericheule.

# Tab. LIL

- Fig. 1. LIBELLUIA depressa. Fabric Ent. syst. T. III. n. 2. p. 575. Femina. LIBELLUIA depressa. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 902. ed. XIII. n. 5. p. 2621:

  Die breitbauchichte Wasserjungfer. La Sylvie. Das Weibehen.
- VESPA coronata Var. Panzer Faun. Ins. germ. 64. 12.
   Die bekränzte Pillenwespe. Abanderung.
- RHAGIO tringarius. Fabric Ent. syst. T. VI n 2. p. 272.
   Musca tringaria. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 982. ed. XIII. n. 18. p. 2865.
   Panzer Faun, Ins. germ. 14. 20.

Die Schnepfenfliege mit ungefleckten Flügeln,

- ICHNEUMON denigrator. Fabric. Eut., syst. T. III. n. 112. p. 161.
   ICHNEUMON denigrator. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 954. ed. XIII. n. 28. p. 2690.
   Panzer Faun. Ius. germ. 45. 14.
  - Die schwarze Schlupswespe mit dem scharlachrothen Unterleibe L'Ichneumon noir à ventre couleur de cerise,

5. IcH-

- ICHNEUMON bidentorius. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 59. p. 145.
   Panzer faun, Ins. germ. 45. 15.
   Die zweyzahnigte Schlupfweepe.
- 6. NOMADA Jacobeae. Panzer faun. Ins. germ. 72. 17.

  Die Trauerbiene auf dem Jakobakraut.
- NECYDALIS collaris. Panzer Faun, Ins. germ. 56. 10.
   Der rothhalssichte Fliegenkafer.
- SAPERDA pracusta. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. u. 77. p. 551.
   LEBTURA pracusta. Linn. Syst. Nat. u. 24. p. 641. ed. XIII. n. 225. p. 1842.
   Voot. Colcopt. T. III. n. 85. p. 50. tab. 18. fig. 85.
   Harrer Beschr, d. S. Ins. n. 550.

Der angebrannte Schneckenkafer. La lepture noir à etuis jaunes.

- 9. 10. LEMA Asparagi, Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 17. p. 474.
  CHRYSOMEIA, Asparagi. Linn. Syst. Nat. n. 112. p. 601. cd. XIII. n. 167. p. 1725.
  CRICCERIS Campestris. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 262. cd. II. n. 170.
  Der Spangelschnurrhöfer.
- CLYTRA aurita Fabric, Syst. Eleutt. T. II. n. 56. p. 56.
   CHRYSOMELA aurita. Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 256. ed. XIII. n. 15. p. 1702.
   Hetsta Archiv. VIII. p. 165. n. 19. tab. 4i. fig. 5. g. h.
   PANZER Faunt. Das germ. 25. 20.
   Herrer Beschr. d. S. Ins. n. 55. ed. II. n. 159.
   Der ge\(\text{cibirte Sikenbleutkafer}\).
- Musca Urticae. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 134. p. 557.
   Musca Urticae. Linn. Syst. Nat. n. 125. p. 938. ed, XIII. n. 125. p. 2857.
   Die Meine Nesselfliege.
- 14. Asilus minutus. Fabr. Ent. syst: T. VI. in. 63. p. 390.

  Die kleine Raubsliege.

## Tab. LIII.

Fig. 1. 2. HIPPOROSCA hirondinis. Fobric. Ent. syst. T. VI. 11. 5. p. 415. HIPPOROSCA hirundinis. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 1010. ed. XIII. n. 5. p. 2965. Ponzer Faun. Ins. germ. 7. 24.

Die Schwalbenlausfliege. La Monche araignée.

Anthrax nigrita. Fabric. Ent. syst. T. VI. u. 2. p. 257.
 Bisio nigrita. Rossi Faun. etrusc. T. II. u. 1428. p. 275.
 Die braunrothe Mohrenfliege.

4. ME-

Melolontha horticola. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 88. p. 175.
 Scanabaeus horticola. Lina. Syst. Nat. n. 59. p. 554. ed. XIII. n. 59. p. 1559.
 Harres Beschr. d. S. Ins. n. 15. ed. II. n. 26.

Der Johanniskäfer. Le petit hanneton à corcelet vert.

- VESPA Crabro. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 9. p. 255.
   VESPA Crabro. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 948. ed. XIII. n. 5. p. 2750.
   Die grösste Dachwespe. La Guepe freion.
- Curculto viridis Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 54, p. 512.
   Curculto viridis. Linn. Syst. Nat. n. 76, p. 616, ed. XIII. n. 76, p. 1782.
   Var Colcopt. T. IV. n. 50, p. 70, tab. 40, fig. 50.
   Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 265.
   Der grünliche Rüsselhäfer.
- BUPRESTIS VIVIDIS. Fabr. Syst. Elenth. T. H. n. 145. p. 212.
   BUPRESTIS VIVIDIS. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 665, ed. XIII. n. 25. p. 1957.
   Herbst Archiv. V. n. 21. tab. 28. b. fig. 21.
   Harrer Beschr. d. Sch. lins. n. 95.

Der grünlichte Prachtkafer. Abanderung. Le Richard vert allonge.

9. CEROCOMA Schäfferi. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 1. p. 75.
 MELOE Schäfferi. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 681. ed. XIII. n. 12. p. 2001.
 Herrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 538.

Der Schäffersche Kronenkafer. La Cerocome.

- VESPA coarctata. Fabric. But. syst. T. Ill. n. 82, p. 276.
   VESPA coarctata. Linn Syst. Nat. n. 11. p. 950. ed. XIII. n. 11. p. 3752.
   Panzer Faun. ins. germ. 65, 6.
   Die gemeine Pillenwerpe.
- 11. Nomada interrupta. Panzer Faun. Ins. germ. 55, 24.

  Die unterbrochen gebänderte Trauerwespe.

### Tab. LIV.

- Fig. 1. Musca lateralis. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 68. p. 528. Panzer Faun. Ins. germ. 7. 22. Die rothseitige Fliege.
- Musca scybalaria. Febric. Entom. syst. T. VI. n. 157. p. 545.
   Musca scybalaria. Linn. Syst. Nat. n. 104. p. 996. ed. XIII. n. 104. p. 2855.
   Die gelbe hearichte Kothfliege

5. Mes-

MUSCA CRESAR. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 17. p. 516.
 MUSCA CRESAR. Linn. Syst. Nat. n. 64. p. 989. ed. XIII. n. 64. p. 2858.
 Die gringlanzende Ausflieue. La Mouche dorée commune.

Musca Allii: cinerco testacea, thorace nigro lineato, pedibus ferrugineis, tarsis nigris.
 Habitat in Allio Cepa L.

Die aschgrau röthlichte Knoblauchsfliege.

5. Musca pratorum: cinerea abdomine basi pallide testaceo, pedibus testaceis.

Habitat in pratis.

Die Wiesenfliege.

 Musca rufa: rufa, thorace ferrugineo, abdomine rufo, scutello nigricante, pedibus nigris.

Habitat in acdibus.

Die rothe Fliege.

 Musca setosa: ferruginea, abdomine apice nigro, segmentis omnibus nigro setusis, alis basi flavis, pedibus atris.
 Habitat in pratis.

Transfer in Practice

Die rothe Borstenfliege.

Musca rotundata. Fabric Entom. syst. T. VI. n. 57, p. 525.
 Musca rotundata. Linn. Syst. Nat. n. 6 p. 491. ed. XIII. n. 76. p. 2816.
 Preysler in Mayers Samml. phys. Aufsate I. n. 9 p. 85, tab. 2, fig. 9.
 Die rothe rundbauchigte Fliege.

Musca cadaverina, Febric, Ent. syst. T. VI, n. 21, p. 317.
 Musca cadaverina, Lim. Syst. Nat. n. 65, p. 989. ed. Xill. n. 65, p. 2839.
 Die Aessliege, La Mouche dorée à correlet bleu et ventre vert.

SYRPHUS Floreus, Fabric, Ent. syst. T. VI. n. 20, p. 265.
 MUSCA Florea, Linn. Syst. Nat. n. 29 p. 954. ed. XIII. n. 29, p. 2868.
 Panzer Faun. Ins. germ. 14, 21.

Die Blumenschwebefliege,

## Tab. LV.

Fig. J. CERAMBYX moschatus. Fabric, Syst. Eleuth, T. II. n. 2, p. 266.
CERAMBYX moschatus. Linn. Syst. Nat. n. 54, p. 627. ed. XIII. n. 54, p. 1826.
Vost Colcopt. T. III. n. 14, p. 18, tab. 6. fig. 14.
Harrer Beachr, d. Sch. Ins., n. 517.

Der Bisambockkäfer. Le Capricorne vert à odeur de rose.

2. LA-

LANIA Morio. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 117. p. 502.
 Herbst im Archiv. IV. n. 11. tab. 25. fig. 10.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 329.

Der Mohrenzauberkafer.

LAMIA rufipes, Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 116. p. 502.
 Voet Colcopt. T. Ill. n. 51, p. 24, tab. 9, fig. 31.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 328.

Der schwarze rothfüssichte Zauberkäfer.

 Lamia nebulosa, Fabric, Syst. Eleuth. T. Il. n. 64, p. 295. Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 521.

Der neblichtgefleckte Zauberkafer.

Lamia atomaria. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 54, p. 287.
 Panzer Faun. Ins. gerin. 48, 18.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 321.

Der wölkichtgeflockte Zauberkafer.

 SAPERDA linearis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 15. p. 520. CERAMBYN linearis. Linn. Syst. Nat. n. 58. p. 632. ed. XIII. n. 58. p. 1839. Panzer Fann. Ins. germ. 6. 14. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 345.

Der gleichbreite Schneckenkäfer.

Callidium feinoratum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 12, p. 536.
 Crrambyx feinoratus. Lina. Syst. Nat. n. 69, p. 634, ed. XIII. n. 69, p. 1847.
 Panzer Faun. Ins. gevin. 70. 5.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 535.

Der rothschenklichte Listkäfer. La Lepture noire a grosses cuisses rouges.

LEPTURA marginata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 34. p. 560.
 Panzer Faun. Ins. germ. 69, 17.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 559.

Der rothgerandete schwarze Schmalbockköfer.

 SAPERDA FERREA. Fubric. Syst. Eleuth. T. II. n. 52. p. 526. CERAMBYX Ferreus. Schrank ins. austr. n. 272. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 549.

Der eisenfarbichte Schneckenkäfer.

 TENTHREDO ROSAC. Pabric. Entom. syst. T. III. n. 18. p. 109, TENTHREDO ROSAC. Linn. Syst. Nat. n. 50, p. 925. ed, XIII. n. 50, p. 2661.
 Panzer Faun. Ins. germ. 49, 15.

Die Rosen-Blattmespe. La Mouche à scie du rosier.

K

12. 15. TENTHREDO ustulata. Fabric, Eut Syst T. Ill. n. 12. p. 108. 'Mas.'
TENTHREDO ustulata. Linn. Syst. Nat. n. 13. p. 922. ed. XIII. n. 15. p. 2656.
Die brandfiechichte Blattmespe. Das Männchen.

### Tab. LVI.

- Fig. 1. TENTHREDO Scrophulariae. Fuhr. Entom. syst. T. Ill. n. 29. p. 113. Mas.
  TENTHREDO Scrophulariae. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 925. ed. XIII. n. 17. p. 2638.
  Die Braunwurz-Blattwespe. Das Männchen. La Monche à scie de la Scrophulaire.
- 5. ТЕКТИВЕВО CINCLA. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 51. p. 117.
  TENTHREDO bicincta. Lina. Syst. Nat. n. 51. p. 925. ed. XIII. n. 51. p. 2661.
  Lina. Amoen. Acad. V. Tab. III. 252. 51.
  TENTHREDO semicincta. Panzer Faun. Ins. germ. 52. 15. Mas.
  TENTHREDO ciucta. Panzer Faun. Ins. germ. 68. 8. Femina.
  Die anderthalbeggürtelte Blauwespe.
- ATTELABUS caerule ocephalus. Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 54. p. 425. Herbit Archiv. IV. n. 35. p. 72. tab. 24. fig. 11. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 504.

Der blauköpfigte Afterrusselkafer.

ATTELABUS COTYLI. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 416.
 ATTELABUS COTYLI. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 619. ed. XIII. n. 1. p. 1803.
 Clairvill. Ent. helv. I. p. 118. tab. 15. fig. 1. 2.
 Harrer Beecht. d. Sch. Ins. n. 307.

Der Hassel - Afterrusselhöfer. La tete écorchée.

ATTELABUS curculionoides. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 22. p. 420.
 ATTELABUS curculionoides. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 619. ed. XIII. n. 5. p. 1809.
 Harret Beschr. d. Sch. Ins. n. 505.

Der Rüsselkaferartige Afterrüsselköfer. Le Becmare laque.

ATTELABUS Populi. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 29, p. 422.
 CURCULIO Populi. Linn. Syst. Nat. n. 40, p. 611, ed. Xill. n. 40, p. 1752.
 Claireill. Entom. helv. I. p. 110, u. 2, tab. 13, fig. 5, 4.
 Harrer Beschr, d. Sch. lns. n. 511.

Der Pappel Afterrüsselkäfer. Le Becmare doré.

ATTELASUS CUPPEUS. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 55. p. 425.
 CURCULIO CUPPEUS. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 608. ed. XIII. n. 21. p. 1743.
 Panzer Faun. ins. germ. 20. g.
 Harrer Beschr. d. Sch. lins. n. 505.

Der kupferfarbigte Afterrüsselkafer.

10. AT-

ATTELABUS aequatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 32. p. 422.
 CURCULIO aequatus. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 607. ed. XIII. n. 9. p. 1742.
 Panzer Faun. Ins. germ. 20. 8.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 504.

Der schwarzrüsslichte Afterrüsselkäfer.

### Tab. LVII.

Fig. 1. 2, S. Cimer baccarum. Fabric. Syst. Ryngot. n. 92. p. 172.
CIMER baccarum. Linn. Syst. Nat. n. 45. p. 721. ed. XIII. n. 45. p. 2152.
Panter Faun. Ins. germ. 55. 20.

Die Beeren - Wanze,

- 4. CAPSUS palliatus. Fabric, Syst. Ryngot, n. 26. p. 246.

  Die schwarze rothgerandete Nasch-Wanze.
- LYGAEUS quadriguttatus: Fusco ater, elytris maculis duabus albis, pedibus ferrugineis antenuis nigris apice capillaribus.
   Habitat in pratis.

Die schwarzbraune viertropfigte Schmal- Wanze.

- 7. 8. Cimex rufipes. Fabric, Syst. Ryagot, n. 5. p. 156.
   Cimex rufipes. Linn. Syst. Nat. n. 24. p. 719. ed. XIII. n. 24. p. 2135.
   Die rothfussichte Wanze.
- NYMPHA REDUVII personati. Tab. 15. fig. 6. 7.
   Die Nymphe von der Fliegenwanze.
- Tetyra Maura. Fabric. Syst. Ryngot. n. 56, p. 156.
   Cimex Maurus. Linn. Syst. Nat. n. 5, p. 716, ed. XIII, n. 5, p. 2150.

Die braune Käferwanze. Abunderung.

CIMEX dubius. Scopol. carn. n. 355. ic. 355.
 CIMEX albomarginatus. Schrank austr. n. 551.
 Wolff Cimic, Il. n. 61. p. 64. tab. 7. fig. 61. a. b.

Die Scopolische zweifelhafte Wanze.

Hace species saepius cum Cydno Morio Fabric. confusa, thorace elytrisque albo marginatis distinctissima.

Diese sehr distincte Wauze wird hin und wieder mit Cydnus Morio Fabr. verwechselt, sie zeichnet sich aber genz kenntlich durch den aussern weissen Rand des Bruststückes und der Flügeldecken aus.

12. SYRTIS crassipes. Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 121.

Wolff Cimic. III. n. 82. p. 38. tab. 9. fig. 82.

maer raum that germs and an

Die dickfüssichte Fangwanze.

K 2

Tab.

### Tab. LVIII.

Fig. 1. PHALAESA WAYARIA. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 75. p. 150. PHAL. GROMETR. WAYARIA. Linn. Syst. Nat. n. 219. p. 865. ed. XIII. n. 219. p. 2465. Syst. Verz. d. W. Schu. n. 12. p. 106.\* Rösel Ins. Bel. I. tab. 4.

Der Johannisbeerspanner. Le Damas condré.

S. PAPILIO SATURUS MACUR. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 711. p. 227.
 PAPILIO NYMPH. gem. Macur. Linn. Syst. Nat. n. 151. p. 771. ed. XIII. n. 151.
 p. 2295.

Esper. eur. Schm. I. p. 96. tab. 6. fig. 2.

Der Rispengrasfalter. Le Salyre.

 Phallena immutata. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 275. p. 205. Mas. Phall. Geometra, immutata. Lim. Syst. Nat. n. 26i. p. 871. ed. XIII. n. 26a, p. 2480. Phall. variegata. Scop. carn. n. 555. ic. 505.

Der Ehrenpreissspanner, Der Scheckspanner. Das Mannchen, Les Atomes a une bande.

- Musca vibrans. Fabric Eatom. syst. T. VI. n. 158. p. 550.
   Musca vibrans. Linn. Syst. Nat. n. 112. p. 996. ed. XIII. n. 112. p. 2855.
   Die Zitterfliege.
- Syrphus nemorum. Fabric, Eat. syst. T. VI. n. 25, p. 285. Variet. Musca nemorum. Linn. Syst. Nat. n. 30, p. 934, ed. XIII. n. 30, p. 2869. Die Hainenschwebefliege. A bänderung.
- NECYDALIS ustulata. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 16. p. 371. Harrer Beschr. d. S. Ins. 11. 226.

Der brandstreifigte Fliegentafer.

- Leftura virginea. Fabric Syst. Eleuth. T. H. n. 65, p. 565.
   Leftura virginea. Linn. Syst. Nat. n. 15, p. 659, ed. XIII n. 15, p. 1875.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 561.
  - Der kleine blaue Jungfernschmalbockkäfer.
- LEFTURA collaris. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 66, p. 365,
   LEFTURA collaris. Linn. Syst. Nat. n. 16, p. 659, ed. XIII. n. 16, p. 1875,
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 359.

Der kleine rothhalsichte Schmalbocktafer. La Lepture à corcelet rouge.

LEPTURA calcarata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 55, p. 565.
 Harrer Besche, d. Sch. Ins. n. 572.

Der gespornte Schmalbockkäfer.

Tab.

### Tab. LIX.

Fig. 1. NECYDALIS melanura. Fabric. Syst. Eleuth. T. II,n. 17. p. 571. Harrer, Beschr. d. Sch. Ins. n. 225.

Der brandspitzige Fliegenkafer.

STRATIONYS Chamaeleou. Fabric. Ent. Syst. T. VI. n. 5. p. 265.
 MUSCA Chamaeleou. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 979. ed. XIII. n. 5. p. 2855.
 Goffr. ins. T. II. p. 479. tab. 7. fig. 4.
 Panzer Paun. Ins. germ. 3. 24.

Die grosse gelbgesteckte Waffensliege. La Mouche armée a le ventre plat chargè de six lunules.

S. Bonnyx purpures. Febric. Ent. syst. T. IV. n. 185. p. 466.
 Phal. Bonn purpures. Linn. Syst. Nat. n. 167. p. 828. ed. XIII. n. 67. p. 2432.
 Rösel lin. Bel. I. p. 65. ubb. 10.

Der Purpurbarspinner L'Ecaille mouchetée.

LEPTURA quadrifasciata. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 56. p. 364.
 LEPTURA quadrifasciata. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 65g. ed. Xiii. n. 12. p. 1871. p. Degeer Ins. T. V. n. 8. p. 365. tab. 4. fig. 11.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 574.

Der vierbänderigte Schmalbockkafer.

Aranea horrida. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 16. p. 411.
 Ahanea truncata. Walken. Faun. Paris. T. Il. n. 87. p. 250.
 Pallas Spicil. zool. IX. p. 75. tab. 1. fig. 15?

Die stumpfbauchigte Spinne. L'Araignée tronquée.

BOMBYX rubricollis. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 245. p. 486.
 PHater Bohn. rubricollis. Linn. Syst. Nat. n. 113. p. 840. ed. XIII. n. 115. p. 2446.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 11. p. 67.

Der Aftermoosspinner. Der Purpurhals La Veuve.

### Tab. LX.

Fig. 1. Aeshna grandis. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 584. Libellula grandis. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 903. ed. XIII. n. 9. p. 2625.

Die grosse bunte Wasserjungfer. La Julie.

NOTOXVS mollis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 287.
 ATTELARTS mollis. Linn. Syst. Nat. n. 11, p. 621. ed. Xill. n. 5. p. 1815.

 Panzer Faun. Ius. germ. 5. 5.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ius. n. 595.

Der weichschaalichte Schildkrotenkafer. Le Clairon porte-croix.

5. BLAPS

Blaps Mortisaga. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 3. p. 141.
 TENEBRIO Mortisagus. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 676. ed. XIII. n. 3. p. 2001.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 183.

Der stinkende Todtenköfer. Le Tenebrion lisse à prolongement.

- FORNUS assectator. Fabric. Supplem. Ent. syst. n. 2. p. 240.
   ICHNEUMON assectator. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 937. ed. XIII. n. 55. p. 2996.
   Die klinere Gichtwespe. Abanderung.
- CALANDRA abbreviata, Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 31, p. 456. Femina. Claireille Ent. Indv. I. n. 2, p. 64, tab. 2, fig. 5, 4.
   Penner Faun. Ins. germ. 42, 5.
   Harrer Beschr. d. S. Ius., n. 295.
- Der abgekurzte Russelkafer. Das Weibchen.
- 7. Bobbyx Pruni. Fabric. Eut. syst. T. IV. n. 56. p. 424.
   Pilal. Bomb, Pruni. Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 815. ed. XIII. n. 22. p. 2609.
   Rösel Ins. Bel. I. p. 209. tab. 56.

Der Pflaumenblattspinner. Der Fischschwanz.

- 9. CRAMBUS pinguinalis. Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 27. p. 468.
   PHAL. PYRAL. pinguinalis. Linn. Syst. Nat. n. 556. p. 832. ed. XIII. n. 556. p. 2525.
   Der Schmalzzinster. Die Fettschabs. La Phalene de la graisse.
- Cimex ornatus. Fabric. Syst. Ryugot. n. 93. p. 172.
   Cimex ornatus. Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 725. ed. XIII. n. 56. p. 2156.
   Wolff. Cimic. I. n. 15. p. 15. tab. 2. fig. 15.
   Penzer Faun. Ins. germ. 35. 21.

Die geschmückte Wanze.

#### Tab. LXL

- Fig. 1, 2. Cossus ligniperda. Fabric. Ent. system. T. V. n. 1, p. 5.

  PHAL. BOWN. Cossus. Lina. Syst. Nat. n. 65, p. 827, ed. XIII. n. 63, p. 2451.

  Rösel Ins. Bel. I. N. V. 2, Kl. p. 115, t. 18,

  De. Karlinikarahara. De. Wilderlahara. La Comp.
  - Der Kopfweidenspinner. Der Weidenbohrer. Le Cossus,
- 4. 7. ICHNEUMON SATCITOTIUS. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 7. p. 154.
   ICHNEUMON SATCITOTIUS. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 350. ed. XIII. n. 3. p. 2675.
   Die schwarze Schlupfwape, mit zwey rothen Ringen am Unterleib.
  - Magnitudine, colore pedum atque antennarum hancee Ichneumonis speciem multum saepiusque variare notum est: neque tamen omnes hasce varietatis pro tolidem certas pecies assumere consultum est. Fig. 7, una harum varietatum antennis totis nigris absque annulo albo, et fig. 3, pedibus omnibus nigris sistitur.

- Bekanntlich varirt diese Schlupswespe in Hinsicht ihrer Grösse, Farbe der Füsse, und Fühlhörner; es würde nicht füglich angeben, dergleichen Varietäten für bestimmte Arten anzunchmen. Bey fig. 7. ist eine Abanderung mit ganz schwarzen Fühlhörnern. und bey fig. 3. eine, mit ganz schwarzen Füssen, vorstellig gemacht worden.
- 5. ICHNEUMON tornator: ater thorace immaculato, abdomine petiolato ferrugineo, segmento primo femoribusque nigris. Habitat ruri.

Die schwarze Schlupfwespe mit dem rothen gestielten Unterleibe. Weibelien.

ICHNEUMON vigilatorius: scutello flavicante, abdomine compresso medio piceo; basi apice nigro, pedibus ferrugineis.

Habitat in umbellis florum.

Die schwarze Schlupfwespe mit dem zusammengedrückten in der Mitte dunkelrothlichten Unterleib.

8. 9. ICHNEUMON tripunctator. Fabric. Ent. syst. Suppl. p. 226. Coquer. Illustr. I. p. 17. tab. Ill. fig. 10. a. b. - f. g. Die dreypunktirte Schlupfwespe.

10. BANCHUS Varius. Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 6. p. 252. Die einfarbig gelbe glatte Schlupfwespe.

#### Tab. LXII.

Fig. 1. 2. 3. 4. LOCUSTA grisea. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 51. p. 41. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 455.

Die graue Sabelheuschrecke.

5. LOCUSTA Verrucivora. Fabric, Entom. syst. T. III, n. 55. p 42. Fem. GRYLLUS Loc. verrucivorus. Linn. Syst. Nat. n. 34. p. 698, ed. XIII. n. 34. p. 2067. Roesel Ins. Bel. II. tah, 8. Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 433.

Die warzenfressende Sabelheuschrecke. Das Weibchen. La Sauterelle rouge

Coccinella quatuordecimmaculata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 79. p. 570. Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 55. var. a. Harrer Beschr. d. S. Ius. n. 162, ed. II. n. 81.

Der vierzehnfleckichte Marienkafer.

7. CLYTRA longimana. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 40, p. 37. CLYTRA tridentata. Ponzer Faun. Ins. germ. 48. 12. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 59. ed. II. n. 142.

Der langarmichte Sagenblattkafer.

Chrv-

- Chrysom ela m lougimanam Linn., consulto huc referre noluerim, quoniam nondum certo constet, an b. a Linné nostram descripserit: potius autem illa, quam in Fauna sub nomine Clytr. trident. delineavi, huc referenda est. Verum hanc Schäfferi liguram, quae speciem thorace adeo rubro sistit, quemque nusquam tanto rubore vidisse memini, male pictam case, quivis videt.
- Ich habe mit Vorbedacht die Chrysomela long imana Linn. hier nicht mit angeführt, weil es noch ungewiss zu seyn scheint, ob Linné auch gegenwärtige gemeint habe. Die von mir in der Faun, ins germ. abgebildete Clytra tri dent. gehört gauz gewiss hieher: ich bemetke mur noch, dass diese Schaffersche Abbildung, wegen des allzusehr roth gemahlten Bruststücks, das mir noch nie, unter einem so auffallenden Clorite vorgekommen, sehr unkenntlich gerathen ist.
- TENTHREDO germanica. Fabric. Ent. syst. T. HI. n. 45. p. 116.
   TENTHREDO fulviventris. Schrank ins. austr. n. 679.
   Panzer Faun. Ins. germ. 52. 4.

Die teutsche Blattwespe.

Variant in hac specie pedea colore, et quod verosimile est secundum sexum: saepius sunt nigri, saepius rubicundi, saepissime tautum ad juncturas, interdum antici penitus sunt rubri, reliqui nigri.

Die Füsse ändern in Anschung der Farbe, vermuthlich nach dem Geschlechtaunterschiede ab; oft sind sie ganz schwarz, oft röthlicht, und dieses am öftesten nur an den Gelenken, zuweilen sind nur die Vorderfüsse roth und die übrigen sehwarz.

RHINGHAENUS Colon. Fabric, Syst. Eleath. T. H. n. 15, p. 441.
 CURCULIO Colon. Linn. Mant. Pl. II. p. 551. Syst. Nat. ed. XIII. n. 122. p. 1757.
 Herbst im Archiv, IV. tab. 24. fig. 1.
 Claireille Ent. helv. I. n. 5. p. 65. tab. 7. fig. 1.
 Harret Beschr. d. S. lins. n. 285.

Der Colon-Rüsselkafer. Le Charanson à deux points blancs.

CURCULIO glabratus. Pabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 90, 523.
 CURCULIO dirus. Herbst Nat. d, K, VI.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 295.

Der grosse schwarze ungefleckte glatte Russelkafer.

## Tab. LXIII.

Fig. 1. MELOLONTHA agricola. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 95. p. 176.
SCARABAEUS agricola. Lina. Syst. Nat. n. 58. p. 555, ed. XIII. n. 58. p. 1559.
Panzer Faun. Ins. germ. 47. 18.
Harret Beschr. d. S. Ins. n. 18. ed. II. n. 28.

Der Acker - Laubkafer.

COPRIS Innaris. Fabric. Syst. Elouth, T. I. n. 29. p. 56.
 SCARABAEUS Innaris. Linn. Syst. Nat. n. 10. p. 543. ed. XIII. n. 10. p. 1555.

·Voet.

Voet. Colcopt. T. II p. 18. n. 24, 25, 26, 27, tab. 25, fig. 24, 25, tab. 26, fig. 26, 27, Harrer Baschr. d. Sch. Ins. n. 50, ed. ll. n. 12.

Der mondförmige Dungkafer. Das Mondschild. Le Bousier capucin.,

COPRIS TAUTUS. Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 63. p. 45.
 SCARABARUS TAUTUS. Linn. Syst. Nat. n. 26. p. 557. ed. XIII. n. 26. p. 1545.
 Panzer Faun. Ins. germ. 12. 5
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 51. ed. II. n. 15.

Der Stier-Dungkafer. Le Bousier à cornes retroussées.

COPRIS RUTANS. Fabric. Syst. Elenth. T. I. n. 95. p. 50.
 Illiger Kugel. Kaf. Pr. n. 7.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 52. ed. ll. p. 19.

Der Dungkafer mit dem überhangenden Scheitelhorn.

CALLIDUM rusticum. Fabric Syst. Eleuth. T. H. n. 24. p. 338.
 CERAMBYX rusticus. Lim. Syst. Nat. n. 67. p. 654. ed. XIII. n. 67. p. 1845.
 Panzer Faun. Ins. germ. ,70. 8.
 Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 350.

Der grosse hellbraune Listkafer.

LUCANUS parallelipiped os. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 16, p. 251.
 LUCANUS parallelipiped us. Linn. Syst. Nat. n. 6, p. 251, ed. XIII. n. 6, p. 1590.
 Voet. Colcopt. T. H. p. 57, n. 7, tab. 50, fig. 7.
 Harrer Beschr, d. Sch. lus. n. 5, ed. H. n. 2.

Der Balkenschröter. La petite Biche.

PHALAENA Sambucaria. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 19. p. 154.
 PHAL. GEOM. Sambucaria. Linn. Syst. Nat. n. 205. p. 860. cd. XIII. n. 205. p. 2449.
 Rösel Ius. Bel. l. p. 25. tab. 6.
 Stepp. Niedert. Ins. VI. p. 5. tab. t.

Der gelbe Fliederspunner. La Souffree à queue,

#### "Tab. LXIV.

Fig. 1. 2. PIRALREM falcataria. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 16. p. 155. PIAL. GEOM. falcataria. Lina. Syst. Nat. n. 202. p. 859. ed. XIII. n. 202. p. 249, BOMBYX falcataria. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 64.

Der Sichelspanner. La Phalene Faucille.

CLYTUS detritus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 21. p. 350.
 LEPTURA detrita. Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 646. ed. XIII. n. 284. p. 1854.
 Vect. Colcopt. T. IV. n. X. p. 8. tab. 26. fig. X.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 356.

Der verblusste Widderhafer. La Lepture noir à etuis gris tachés de jaune.

. ..

- S CALLIDIUM Baiulus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2, p. 555.
   CERAMBYR Baiulus. Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 656. ed. XIII. n. 76. p. 1851.
   For. Coleopt. T. III. n. 111, 112. p. 65. tab. 22. fig. 111, 112.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 581.
   Der lastragende Linkfafer.
- Callidium fennicum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 534. Varietas. Cerambry fennicus. Linn. Syst. Nat. n. 77, p. 656. ed. XIII. u. 77, p. 1851. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 583.

Der finnländische Listkäfer. Abanderung.

- CALLIDIUM sanguinenm. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 42. p. 340.
   CERAMBYX sanguineus. Linn. Syst. Nat. n. 80. p. 656. ed. XIII. n. 80. p. 1855.
   Vost Coleopt. T. III. n. 122. p. 66. tal., 25. fig. 122.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 356.
  - Der blutrothe Listkafer.
- Aranea redimita. Linn. Syst. Nat. n. 14. p. 1032, ed. XIII. n. 14. p. 2948. Lister. Aran. n. 12. tab. 1. fig. 12. Walken. Faun. Paris. T. II. n. 50. p. 211.

Die blutroth bandirie Spinne, La Couronnée.

### Tab. LXV.

Fig. 1. Lâmia sutor. Fabr. Syst. Eleuth. T. H. n. 68. p. 294. Cerambyx sutor. Linn. Syst. Nat. n. 58. p. 628. ed. XIII. n. 58. p. 1850. Panzer Faun. Ins. germ. 19. 2. Harret Beschr. d. S. Ins. n. 526.

Der Schuster - Zauberkäfer. Le Capricorne noir à atomes blancheatres.

- 5. 4. 5. CRYPTOCEPHALUS sericens. Fabric Syst. Eleuth. Т. И. n. 46. р. 49. Chrysomela sericea. Lina. Syst. Nat. n. 95. p. 598. ed. XIII. n. 52. p. 1706. Vost. Coleopt. Т. IV. n. 6. p. 16. tab. 28. fig. 6.
   Harrer Beschr. d. S. Ins., n. 66. et n. 68. ed. Il. n. 155. et n. 154.
   Der seidenerige Falliefer.
- Eumolpus pretiosus. Fabric. Syst. Elenth. T. I. n. 5. p. 419. Panzer Faun. Ins. germ. 41. 15.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 257.

Der teutsche blaue Gleitkafer.

 CHRYSOMELA gramiuis. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. u. 58. p. 459. Variet. CHRYSOMELA gramiuis. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 587. ed. Xlll. n. 7. p. 1670. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 251. ed. II. n. 105.

Das Grasgoldhahnchen. Abanderung.

8. CHRY-

CHRYSOMELA violacea. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 65. p. 455.
 Panzer Faun. Ins. germ. 44. 9.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 255. ed. ll. n. 107.

Das violete Goldhahnchen.

CHRYSOMELA CUPTEA. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 61. p. 452.
 Panzer Faun. Ins. germ. 25. 8.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 252. ed. ll. n. 106.

Das kupferfärbige Goldhähnchen.

- GALLERUCA rustica. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 15, p. 481. Schaller in Act. nat. cur. hal. p. 274. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 254. ed. ll. n. 128. Der ländliche Forchitäfer.
- LEPTURA attenuata. Fabric, Syst. Elenth. T. Il. n. 50, p. 562.
   LEPTURA attenuata. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 659. ed. XIII. n. 15. p. 1871.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 575.
   Der dinne Schmalboktsfer.

### Tab. LXVI.

Fig. 1. TENEBRIO Molitor. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 8 p. 145. TENEBRIO Molitor. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 674. ed. XIII. n. 2. p. 1995. Panzer Faun. Ins. germ. 45. 12. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 187.

Der gemeine Mehlköfer. Le Tenebrion à neuf stries lisses.

PHALAENA lacertinaria. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 20, p. 155.
 PHALAENA GOMETA. lacertinaria. Linn. Syst. Nat. n. 204. p. 860. ed. XIII. n. 204. p. 2450.

Syst, Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 64.

Der weisse Birkenspanner. Der Eidexenschwanz.

CETONIA fastuosa. Fabric. Syst. Eleuth. T. ll. n. 10. p. 157.
 Zistel Ins. Bel. T. ll. tab. 2. fig. 6.
 Vost Coleopt. T. I. tab. 1. fig. 2.
 Ponter Faun. Ins. germ. 41. 16.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 19. ed. ll. n. 52.

Der grosse Goldkäfer. La grande Emeraudine,

TRICHIUS nobilis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 2. p. 150;
 SCARABARUS nobilis. Linn. Syst. Nat. n. 31, p. 558. ed. XIII. n. 81, p. 1582,
 Rösel Ins. Bel, T. II. tab. 5. fig: 1 - 5.
 Vost Colcopt. T. I. tab. 4. fig. 26.

L 2

Panzer Faun. Ins. germ. 41, 15. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 21, ed. ll. n. 36.

Der edle Schirmblumenkafer. Le verdet,

CALOSOMA Sycophanta. Febric. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 212.
 CAMBRUS Sycophanta. Lina. Syst. Nat. n. 12. p. 676. ed. XIII. n. 12. p. 1966.
 Vost COLEOPT. T. II n. 52. p. 82. tab. 57. fig. 52.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 138.

Der Puppenräuber. Le Bupreste quarre couleur d'or.

CARABUS sexpunctatus. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n 159, p. 199.
 CARABUS sexpunctatus. Linn, Syst. Nat. n. 55, p. 672, ed. XIII. n. 55, p. 1977.
 Vott. Colcopt. T. II. n. 4, p. 69, tab. 55, fig. 4.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 216.

Der sechspunktirte Laufkafer. Le Bupreste à etuis cuivreux.

8. 9. NOCTUA cults. Fabric Ent. syst. T. V. n. 279. p. 91. Esper eur. Schm. tab. 41. fig. 4.

Die Holzbirneule,

#### Tab. LXVII.

Fig. 1-2. PHALAENA grossulariata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 162, p. 174. PHAL. GEOM. grossulariata. Linn. Syst. Nat. n. 242. p. 867. ed. XIII. n. 242. p. 2472.

Roset. Ins. Bel. I. p. 9. tab. 2.

Der Stachelbeerspanner. Der gefleckte Tiger. La Mouchetée,

PRIONUS coriarius. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 260.
 Cenambrx coriarius. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 622, ed. XIII. n. 7. p. 1815.
 Rösel Ins. Bel. T. II. tab. i. fig. 1, 2.
 Penice Faun. Ins. germ. 9. 8.
 Harrer Beach. d. S. Ins. n. 190.

Der Gerber - Forstkafer. Le Prione.

 Buppestis laeta. Fabr. Syst. Eleuth T. H. n. 162. p. 215. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 99.

Der kleine hellgrune Prachtkäfer.

6. 7. BUPRESTIS HILI dula, Fabric, Syst. Elenth. T. Il. n. 160, p. 215.
 BUPRESTIS HILI dula, Linn. Syst. Nat. n. 21, p. 662, ed. XIII. n. 15, p. 1954.
 Herbst Archiv, V. 1ab. 28, fig. 20,
 Harter Beschr. d. S. Ins. n. 93.

Der kleine glanzende Prachtkafer

8. 0

P 1 - 14

BUPRESTIS viridis. Fobric. Syst. Elenth. T. II. n. 145. p. 212.
 BUPRESTIS viridis. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 663. ed. XIII. n. 25. p. 1957.
 Herbst Archiv. V. tab. 28. fig. 21.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 45.

Der schmale grune Prachtkafer. Le Richard vert allonge.

Hombyx potatoria. Fabric Entom. syst. T. IV. n. 58. p. 425.
 PHALENA BOMB. potatoria. Linu. Syst. Nat. n. 25. p. 815. ed. XIII. n. 25. p. 2210.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 56.
 Sepp. niederl. Ins. IV. tab. 8.

Der Trespenspinner.

#### Tab. LXVIII.

Fig. 1. Callidium Baiulus. Fabric. Syst. Elenth. T. II. n. 2, p. 553. Cerambex Baiulus. Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 656. ed. XIII. n. 76. p. 1851. Panzer Faint. 'us. germ. 70. 1. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 381.

Der lasttragende Listkäfer.

S. 4. 5. BOMBY Monacha. Fabric Entom. syst. T. IV. n. 119. p. 446.
 PHAL. BOMB. Monacha. Linn. Syst. Nat. n. 45. p. 821. ed. XIII. n. 43. p. 2421.
 Exper. cur. Schim. II. tab. 57; fig. 1. 2.

Die Nonne im Walde. Der Apfelspinner. Le Zigzag à ventre rouge.

Syrrphus Ribesii. Fabrir. Entom. syst. T. VI. n. 100, p. 504.
 Musca Ribesii. Linn. Syst. Nat. n. 50, p. 987. ed, Xlll. n. 50, p. 2875.
 Deger Ins. VI. n. 4 p. 105, tab. 6, fig. 3.

Die Johannisbeerschwebefliege.

TENTHREDO Sericea. Fabric. Ent. syst. T.Ill. n. 10. p. 107.
 TENTHREDO niteus. Linn. Syst. Nat. n. 10. p. 922. ed. XIII. n. 10. p. 2654. Mas. Panzer Faun. Ins. gent. 17. 16.

Die seidenartig glanzende Blattwespe. Das Mannchen.

- Notatu dignam varietatem potius, quam ipsaor Tenthr, nitent. Linn. hanc esse equidem videtur, quam hac in figura Schäfferus delineavit, siquidem antennis pectinatis, thorace ce cupreo, abdomine nitidiori, maculaque dorsali majori et latiori commode distingui poterit: sin minus, speciem me parum nosse aperte fateor.
- Es scheint diese bier abgebildete Blattwespe eher eine sehr merkwürdige Spielart, als diejenige Art selbst zu seyn, welche man unter den angegebenen Namen kennt. Diese hier zeichnet sich durch die angegebenen kammförmigen Fühlhörner, durch ein kupferrothes Bruststick durch einen hellglänsenden Unterleib sehr aus, auf dem noch jeue bekannte shuwars. Buglicht-viereckichte Flecke nicht von der Gestalt ist, wie

sie gewöhnlich an der Tenthred. nitens Linn. zu seyn pflegt; sollte indessen diese Schiffersche Figur mehr noch, als eine blosse Varietät auseigen, so muss ich dann gestehen, dass ich sie nicht kenne.

9. 10. TENTHREDO marginella. Fabric. Ent. syst, T. Ill. n. 50. p. 117.

Die schmalgebanderte Blattwespe.

### Tab. LXIX.

Fig. 1. Callin, fennicum. Fabric, Syst. Eleuth. T. H. n. 3. p. 534.

CERAMBYX feunicus. Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 636. ed. XIII. n. 77. p. 1851.

Harter Beschr. d. S. Ins. n. 383.

Der finnlandische Listkafer.

Sunt, qui in hac icone Schüffer. Lepturam villicam Fabric, praesumunt: neque tamen aliam speciem hac repraesentatam fuisse, quam hac nomenclatura indicavi, pictua affabre picta edoccor.

Einige Entomologen sehen zuweilen in dieser Schäfferschen Figur die Leptura villica Fabric., ich kann unn aber mit Gewissheit bestimmen, dass keine andere Känart, als gerade die genannte, hier vorgestellt worden seyn könne. Die vor mie liegende Mahlerey gibt dieses bestimmt zu erkennen, und zugleich wie sehr, sowohl Stich, als Illumination verfehlt sind.

BOMBYX Ziczac. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 107, p. 442.
 PHAL. BOMB. Ziczac. Lina. Syst. Nat. n. 61, p. 327, ed. XIII. n. 61, p. 2450.
 Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 20.
 Esper eur. Schmett. T. II. tab. 59, fig. 1.

Der Flechtenweidenspinner. Le bois veine.

ZYGARIA Filipendulae. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 1. p. 586.
 SPHINX Filipendulae. Lim. Syst. Nat. n. 51. p. 505. ed. XIII. n. 54. p. 2590.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 4. p. 35.
 Eisper eur. Schm. T. I. tab. 16. fig. d. e.

Der Steinbrechschwarmer. Le Sphinx belier.

PHALAENA prasinaria. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 80. p. 151.
 PHALAENA cytisaria. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 97.

Der Geisskleespanner.

7. Apis ruderata. Fabric, Ent. syst. T. Ill. n. 10. p. 517.

Cyrill. entomol. neapolit. Spec. I. tab. 2. fig. 5.

Die grosse Heckenhummel.

Apis muscorum. Fábric. Ent. syst. T. Ill. n. 51, p. 521.
 Apis muscorum. Linn. Syst. Nat. n. 46. p. 960. ed. XIII. n. 46. p. 2782.
 Die Mooshummit.

Q. APIS

APIS lapidaria Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 25, p. 520.
 APIS lapidaria Linn. Syst. Nat. n. 44, p. 960. ed. XIII. n. 46, p. 2782.
 Die grosse schwarzrothafterichte Steinhummel. L'Abeille noire avec les derniers anneaux du ventre fauve.

#### Tab. LXX.

Fig. 1. 2. PAPILIO NYMPH. Antiopa. Fabr. Entom. Syst. T. IV. n. 535. p. 115.
PAP. NYMPH. Phal. Antiopa. Link Syst. Nat. n. 165. ed. XIII. n. 165. p. 2510.
Esper cur. Schm. I. p. 165. tab. 12. fig. 2.

Der Trauermantel. Der Wasserweidenfalter. Lo Manteau bigarre.

- 4.5. Vespa biglumis. Febric. Ent. syst. T. III. n. 64. p 271?
   Vespa biglumis. Linn. Syst. Nat. n. 17. p 951. ed. XIII. n. 17. p. 2758.
   Die zweyspelzige Wespe.
- 6. ICHNEUMON exspectorius. Fabric. Suppl. Ent. syst. p. 219.

  Die schwarze Schlupfwespe mit dem rothen Unterleibe und weisesgestechten Bruststlicke.
- 7. 8. TENTHREDO nemorum. Fabric, Eut. syst, T. III. n. 21. p. 111. Femina. Die Hainen-Blattwespe. Das Weibchen.

## Tab. LXXI.

- Fig. 1. ZYGAENA Peucedani. Esper eur. Schm. T. H. tab. 25. fig. 2. ZYGAENA Filipendulae. Faèric. Ent. syst. T. IV. n. 1. p. 586. Varietas. Der Haustrangschwärmer. Le Sphinx du Peucedan.
- Vespa gallica. Fabr. Ent. syst. T. III. n. 15. p. 257.
   Vespa gallica. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 949. ed. XIII. n. 7. p. 2751.
   Panzer Faun. Ius. germ. 49 22.
   Die französische Wespe.
- PAEDERUS riparius. Fabr. Syst. Eleuth. T. Il. n. 1. p. 608.
   STAPHYLINUS riparius. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 684. ed. XIII. n. 9. p. 2038.
   Panzer Faun. Ins. germ. 9. 11.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 417.

Der Ufertraubenkafer. Le Staphylin rouge à tete noire et etuis bleus.

BOMBYX quercifolia. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 42. p. 420.
 PHAL. BOMB. quercifolia. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 812. ed. XIII. n. 18. p. 2408.
 Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 41.
 Esper eur. Schm. II. tab. 6. fig. 5.

Der Eichenblattspinner. La feuille morte.

6. THE-

 THEREVA hemiptera. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 2. p. 560. Panzer Faun. Ins. germ. 59, 15.

Die hall gedeckte Kaferfliege

- TENTHIERO Serophulariae. Fabric Entom. syst. T. III. n. 29, p. 112. Mas.
   TENTHIERO Serophulariae. Linn. Syst. Nat. n. 17, p. 935. ed. XIII. n. 17, p. 3658.

   Die Beaumwurz-Blattwerpe. Das Mannehen. La Monche à seie de la Serofulaire.
- Aranea iciuna. Panzer Faun. ins. germ. 85, 21.
   Die nüchterne Spinne.

#### Tab. LXXII.

- Fig. 1. 2. Phalaena bipunctaria. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 58. p. 145. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 111. Phalaena undulața. Stop. carm. n. 560. ic. 560. Der zweypunktiete Spanner. Der Lolchapanner.
- PRIONUS Faber. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 5. p. 258.
   CERAMBYA Faber. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 622, ed. Xill. n. 6. p. 1815.
   Panzer Faun. Ins. germ. 9. 5:
   Harrer Beschr. d. 8. Ins. n. 515.

Der Zimmermanns . Forstkäfer.

- 4. ICHNEUMON castigator. Fabr. Ent. syst. T. Ill. n. 155. p. 166.

  Die ganz schwarze glenzende Schlupswespe mit rothen Pussen.
- ICHNEUMON mercatorius. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 41. p. 145. . Panzer Faun. Ins. germ. 78. 11.

Die schwarze gelbgebanderte Schlupfwespe.

7. 8. Tabanus pellucens. Fabric. Entom. syst. T. VI. 11, 15. p. 365.
 Die durchsichtige Bremse.

#### Tab. LXXIII.

Fig. 1. ICHNEUMON ambustor: ater, thorace immaculato, abdomine segmentis tribus prioribus rufis, reliquis pedibusque nigris. Habitat in sylvaticis.

Die schwarze nur an den drey ersten Bauchringen rothe Schlupfwespe,

S. COPRIS Vacca. Fabric. Syst Eleuth. T. I. n. 70. p. 45.
 SCARABARUS Vacca. Lim. Syst. Nat. n. 25. p. 179. ed. XIII. n. 25. p. 1545.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 5.

Pan

Panzer Faun. Ins. germ. 12. 4. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 52. ed. il. n. 15.

Der Kühleindungkafer.

COPRIS austriaca. Panzer Faun. Ins. germ. 12. 6.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 52. ed. ll. n. 16.

Der österreichische Dungkafer.

 ATEUCHUS Schreberi. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 52, p. 61, SCARABRUS Schreberi. Linn. Syst. Nat. n. 45, p. 551. ed. XIII. n. 45, p. 1556. Panzer Faun. Ins. germ. 28, 14. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 36, ed. ll. n. 20.

Der Schrebersche Pillenkäfer. Le Bousier à points rouges.

THEREVA analis, Fabric. Suppl. Entom. syst. n. 5. p. 361.
 Panzer Faun. Ins. germ. 74. 17.

Die weissafterichte Kaferfliege.

Mulio arcuatus, Fabric Suppl. Ent, syst. n. 2. p. 558.
 Musca arcuata. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 985. ed. XIII. n. 59. p. 2872.
 Die bosensestraffe Blumenfliese.

ICHNEUMON amputatorius: scutello albo, thorace immaculato, abdominis segmento secundo tertio, pedibusque rufis.

Habitat in sylvaticis.

Die schwarze rothgebanderte Schlupfwespe.

Similis Ichneum. erector. Fabr., distinctus tamen antennis albo annulatis pedibus penitus rufis, magnitudine maiori.

Viel Shaliches mit dem Ichneum. erectorio Fabric. Die weissgeringelten Fühlhörner, die durchaus rothen Füsse, und die ausehnlichere Grösse, unterscheiden ihn jedoch hinlänglich.

### Tab. LXXIV.

Fig. 1. 2. MYRNELEON tetragrammicum. Fabr. Suppl. Ent. syst. p. 205. MYRNELEO trigrammus. Pallas It. I. n. 57. p. 469. Der dreggestreiste Ameisenlawe.

and a second second

APHODIUS sordidns. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 26, p. 74.
 Hitger Kug. Kaf. Pr. n. 25.
 Panzer Faun. Ins. germ. 48. 2.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 3. ed. ll. n. 8.

Der schmutzige Dungkäfer.

Ichneumon ambulatorius. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 26. p. 139.
 Panzer Faun. Ins. germ., 78, 10.

Die

Die schwarze Schlupswespe, mit zwey rothen, und übrigen schwarzen weissgeringelten Bauchringen.

VBSPA SAXONICS. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 17. p. 257.
 Panzer Faun. Ins. germ. 49. 21.

Die sächsische Wespe,

ATBUCHUS Flavipas. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 59. p. 63.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 11.
 Panzer Faun. Ins. germ. 48, 11.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 57. ed. II. n. 21.

Der gelbfüssichte Pillenkafer. Le Bousier fauve.

8. Chrysis lucidula. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 15. p. 242.
 Panzer Faun. Ins. germ. 51. 5.

Die goldglanzende Goldwespe.

### Tab. LXXV.

Fig. 1. 2. Pap. Nymph. Aegeria. Febric. Ent. Syst. T. IV. n. 295.

Pap. Nymph. Cemm. Aegeria. Linn. Syst. Nat. nr 145. p. 771. ed.XIII. n. 145. p. 2295.

Esper. eur. Schm. I. tab. 7. fig. 1.

Der Queckengrasfalter. Der Waldargus. Le Tircis.

SILPHA carinata. Illiger Kugel Kaf. Preus. I. n. 11. p. 565.
 SILPHA opaca. Herbs Nat. d. Kaf. V. n. 17. p. 190. tab. 51, fig. 9.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. in. 145.

Der kielformig gestriefte Aaskafer.

SILPHA thoracica. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 557.
 SILPHA thoracica. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 571. ed. XIII. n. 15. p. 1621.
 Herbst. Nat. d. Kaf. V. n. 7. p. 178. tab 50. fig. 11.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 139.

Der schwarze Aaskafer mit dem rothen Bruststück. Le Bouclier à corcelet jaune.

- SILPHA obscura. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 17. p. 540.
   SILPHA obscura. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 572. ed. XIII. n. 18. p. 1623.
   Illiger Kug. Kal. Pr. u. 14.
   Harrer Beschr. d. Sch. Jus. n. 140.
  - Der dunkelschwarze Aaskafer.

SILPHA pedemontana. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 15. p. 559.
 SILPHA atrata: var. 9, Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 10.
 Herbit Nat. d. Kaf. V. n. 20. p. 194. tab. 51. fig. 9-1
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 142.

Der piemontesische Aaskafer. Le Bouclier fauve.

7. Lu-

LUCANUS caraboides. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 25. p. 255.
 LUCANUS caraboides. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 561. ed. XIII. n. 7. p. 1591.
 Panzer Faun. Ins. germ. 58. tab. 15.
 Harrer Beachr. d. S. Ins. n. 4. ed. II. n. 5.

Der laufkäferartige Schröter. La Chevrette bleue.

ATTELABUS curculionoides. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 22. p. 420.
 ATTELABUS curculionoides. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 619. ed. XIII. n. 3. p. 1809.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 505.

Der rüsselkäferartige Afterrüsselköfer. Le Becmare laque.

### Tab. LXXVI.

Fig. 1. 2. 5. CURCULIO viridis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 54. p. 512. CURCULIO viridis. Lina. Syst. Nat. n. -05. p. 616. ed. XIII. n. 76. p. 1782. Herber Nat. d. Kač. VI. tab. 69. fig. 4. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 265.

Der grunlichte Russelkafer.

- 4. 5. PHALAENA mensuraria. · Syst. Verz. d. W. Schmett. n. 2. p. 113.

  Der Trespenspanner.
- ANTHRAX hottentotta. Fabr. Entom. syst. T. VI. n. 16. p. 26c. MUSCA hottentotta. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 981. ed. XIII. n. 15. p. 2851.
   Die Hottenotten-Mohrenfliege.
- ANTHRÁX MOTIO. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 5. p. 257. MUSCA MOTIO. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 981. ed. XIII. n. 9. p. 2850. Panzer Faum. Ins. germ. 52. 18.
   Die eigenliche Mohrenflige.
- Anthrax Maura. Febric. Ent. system. T. VI. n. 6. p. 258. Musca Maura. Lin. Syst. Nat. n. 11. p. 981. ed. XIII. n. 11. p. 2851. Panzer Faun. Ios. germ. 52. 19. Die maurische Mohrenfliege.
- Antherax varia. Fagric. Entom. syst. T. VI. n. 10. p. 259.
   Die gestecksfüglichte Mohrenstiege.

### Tab. LXXVII.

Fig. 1. ELATER marginatus. Pabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 76. p. 256.

ELATER marginatus. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 655. ed. XIII. a. 25. p. 1907.

M. 2

Har-

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 119.

Der gerandete Springkafer.

Der Hundszungenspinner.

BLATER balteatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 83. p. 259.
 ELATER balteatus. Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 654. ed. XIII. n. 22. p. 1906.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 115.

Der gegürtelte Springköfer. Le Taupin à ceinture.

- Hombyx Dominula. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 210. p. 475.
   Phal. Noctua Dominula. Linn. Syst. Nat. n. 90. p. 834. ed. XIII. n. 90. p. 2442.
   Esper eur. Schm. II. tab. 5. fig. 12.
- CLYTRA tridentata. Fabr. Syst. Eleuth. T. II. n. 27. p. 34.
   CLYTRA humeralis. Panzer Faun. Ins. germ. 48. 15.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 54. ed. II. n. 158.

Der dreyzähnigte Sagenblattkafer.

- DIAPERIS Boleti, Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1, p. 585.
   CHINYSOMELA Boleti. Linn. Syst. Nat. n. 56, p. 591. ed. XIII, n. 56. p. 1679.
   Geoffr. Ins. T. I. n. 1, p. 537. tab. 6. fig. 3.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 186. ed. II. n. 112.
   Der Pits. Hartsider. La Diapre.
- CAYPTOCEPHALUS haemorthoidalis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 71. p. 56.
   Panzer Faun. Ins. germ. 68. 14.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 75. ed. II. n. 159.

Der rothafterichte Fallkafer.

 CRYPTOCEPHALUS lincola, Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 17, p. 44. Schneider N. Magne. n. 15, a. p. 205, Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 78. ed. II. n. 146.

Der schwarzgestrichelte Fallkäfer.

#### Tab. LXXVIII.

Fig 1. 2. SPHINX Galii. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 58. p. 568. SPHINX Galii. Syst. Vers. d. W. Schm. n. 2. p. 42.

Esper eur. Schm. Il. tab. 21.

Det Labbrautschwärmer.

 Bombylius tectus: supra flavo villosus, subtus posticeque niger, alis margine antico maculisque disci fuscis,

Habitat in floribus.

Die gedeckte Summfliege.

T7---

- Haccce Bombylii species, quamvis a nonnullis pro Bombyl. medio Fabric. habeatur, constanter tamen ab illo diversa deprehenditur, et quum mihi haud parum nota sit, hisce notis distinctum proposui.
- Diese Summfliege, ob sie gleich hie und da für die mittlere (Bombyl. med ius Fabr.)
  gehalten wird, ist doch standhaft von derselben verschieden. Sie kommt sogar nur in
  wenigen Stücken mit jener überein. Mir ist sie nicht unbekannt, und ich kann sie
  daher unter obiger Bestimmung anreihen.
- APIS muraria. Fabric, Suppl. Ent., syst. p. 274.
   Schäffer Abhandl. T. II. p. 1-83. tab. 1-V. tab. II. fig. 1-5.
   Die Mauerbiene. L'Abeille maconne.
- Asilus gilvus. Febric. Ent. syst. T. VI. n. 22. p. 381.
   Asilus gilvus. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 007. ed. XIII. n. 9. p. 2897.
   Die fuchsrothe Raubfliege. L'Asile noir à tache fauve sur le ventre.

### Tab. LXXIX.

Fig. 1. Lixus augustatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 20. p. 502. Herbut Archiv. IV. tab. 45. fig. 7. Panzer Faun. Ius. germ. 42. 12. Harrer Beschr, 4. Sch. Ius. n. 291.

Der schwarze langgestreckte Russelkäfer.

S. PAPILIO DAN. Daplidice. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 595, p. 191.
 PAPILIO DAN. caud. Daplidice. Linn. Syst. Nat. n. 81, p. 158, ed. Xill. n. 81, p. 263.
 Esper eur. Schmett. 1, p. 52, tab. 3, fig. 5.

Der grüngesteckte Weissling. Le Papillon persille batard.

- TETYRA hottentotta Fubric, Syst. Ryngot n. 57. p. 156. Variet.
   Die Hottentotten-Käferwanze. Abunderung. La Punaise porte-chappe brune.
- Bombylius maior. Fabric, Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 407. Variet. Bombylius maior. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1009. ed. XIII. n. 1. p. 2902. Die grosse Summfliege. Abänderung.
- 6. Bombylius ater. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 12. p. 410.

  Bombylius ater. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1010. ed. XIII. n. 5. p. 2905.

  Die schwarze weissgesteckte Summssiege.
- LEPTURA humeralis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 25. p. 359. Mas. CRRAMBYX Quercus. Mas. Gåz im Naturf. XIX. p. 74. tab. 4. fig. 5. Panzer Faun. Ins. germ. 45. 11. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 350.

Der schwarze Schmalbockköfer mit dem rothen Schulterfleck. Das Männchen.

### Tab. LXXX.

- Fig. 1. Symphus in an is. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 278. Fem. Musca in an is. Lina. Syst. Nat. n. 61. p. 989. ed. XIII in. 61. p. 2837. Die grosse gelbgebänderte Schwebesliege. Das Weibchen.
- ICHNEUMON persuasorius. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 49. p. 145.
   ICHNEUMON persuasorius. Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 952. ed. XIII. n. 16. p. 2681.
   Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 26. fig. 12.
   Panzer Faun. Ins. germ. 19. 18.

Die grosse schwarze weissgefleckte Schlupfwespe.

 ZYGAENA Onobrychis, Fabric, Ent. syst. T. IV. n. 12, p. 590, SPHINX Onobrychis, Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5, p. 45.
 SPHINX Caffra, Esper cur. Schm. II, tab. 17, fig. 4.
 Panzer Faun. Ins. germ. 52, 25.

Der Esparcette - Schwarmer.

PHALAENA moeniaria. Fabric. Ent. Syst. T. V. n. 97. p. 156.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 112.
 Scop. Carn. n. 561. ic. 561.

Der veilgraue braunstreifigte Spanner. La Fortifice.

## Tab. LXXXI.

- Fig. 1. SYRPHUS arbustorum. Fabric. Eut. syst. T. VI. n. 50, p. 286.
  Musca arbustorum. Linn. Syst. Nat. n. 51, p. 934, ed. Xill. n. 51, p. 2963.
  Die Lautholtz-Schwebfliger.
- CRABRO eribrarius. Fabr. Ent. syst. T. Ill. n. 14. p. 297. Femina. SPHER patellaria. v. Schreber Naturf. XX. n. 1. p. 95.
   CRABBO cribrarius. Panter Faun. ins. germ. 15, 19.
   Dis sogenannte Siebbiene. Das Weibehen.
- ICHNEUMON geminatorius: scutello flavicante thorace maculato, abdominis segmentis omnibus fascia flava interrupta.
   Habitat in ylvaticis.

Die grosse gelbgebanderte Schlupfwespe.

Similis Ichneum persussorio Fabr. verum omnino distinctus: nullibi equidem descriptum hacteuus legi.

Manches ühnliche zwar hat diese Schlupswespe mit dem Ichn. persuasorio Pabr.; scheint aber doch hinlänglich von demselben verschieden zu seyn; ich erinnere mich nicht, sie bisher irgendwo beschrieben gefunden zu haben.

5. CHRY-

CHRYSIS cyanea. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 20. p. 245.
 CHRYSIS cyanea. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 948. ed. XIII. n. 5. p. 2746.
 Panzer Faun. Ins. germ. 51. 10.

Die gräulicht-blau glänzende Goldwespe. La Guepe dorée verte.

- Vespa rufs. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 15. p. 258.
   Vespa rufs. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 948. ed. XIII. n. 5. p. 2751.
   Die röthlichte Wespe.
- NOMADA Jacobeae. Panzer Faun. Ins. germ. 72, 17.
   Die Trauerbiene auf dem Jakobskraut.

### Tab. LXXXII.

- Fig. 1. 2. PAPILIO SATTRYS Circe. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 728. p. 253. PAPILIO Proserpina Syst. Verz. d. W. Schm. n. 25. p. 169. tab. I. a. fig. 9. Esper eur. Schm. l. p. 354. tab. 5. fig. 2. et tab. 42. fig. 3. Der Ruchgrassfalter.
- OPHION glaucopterus. Fabric. Supplem. Ent. syst. n. 4. p. 236.
   ICHNEUN. glaucopterus. Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 938. ed. XIII. n. 57. p. 2710.
   Die rothgelbe an der Brut und After schwarze Schlupfwespe.
- Leptura meridiana. Fobric. Syst. Eleuth. T. II. n. 13. p. 356. Femina. Cerambyx meridianus. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 630. ed. XIII. n. 47. p. 1861. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 350.

Der Mittags-Schmalbockkafer. Das Weibchen.

Rhagium bifasciatum. Fabric. Syst. Eleuth, T. II. n. 8. p. 514.
 Vort Coleopt. T. IV. n. 5, p. 4. tab. 25 fig. 5.
 Herbst Archiv. VIII. n. 6. tab. 45. fig. 12.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 534.

Der bandirte Zangenbock,

- Etsi hace figura Schafferi haud param distet ab animalculo supra nominato, quinimo differat a plerisque melioria notae figuris, quae Rhagium bifasciat. Pabr. repraesentant, equidem tamen existimem, nec ullam et vix aliam speciem hac nostra figura depictam fuisar, quam candem nunc nominatam, aut ai mavis, varietatem, notatu omnino ipas apecie nativa digniorem.
- So unühnlich, so wenig entsprechend der Ansicht und den vorhandenen Zeichnungen und Beschreibungen diese gegenwärtige Schäffersche Figur dem genannten Kifer ist, so gewiss glaube ich dennoch, dass hierunter kein anderer als ebenderselbe gemeint seyn könne. Und weun, welches ich auch gerne zugebe, unter dieser Figur zwar diese Käferart nicht so, wie sie gewühnlich vorkommt, abgebildet ist, so seigen doch alle.

Umstände genau darauf hin, dass eine Spielart hierunter zu verstehen seye, die unter keine als genannte Art gerechnet werden kann.

CYDNUS tristis. Fabric. Syst. Ryngot. n. 7. p. 185.
 Rossi Faun. etrusc. II. n. 1515. p. 257.
 Panzer Faun. Ins. germ. 52. 16.

Die Trauermanze. La Punaise noir.

# Tab. LXXXIII.

Fig. 1. SPHEX sabulosa. Febric Ent. syst. T. Ill. n. 1. p. 192. SPHEX sabulosa. Lina. Syst. Nat. n. 1. p. 941. ed. Xill. n. 1. p. 2725. Panzer Faun. Ins. germ. 65. 12.

Die Sandafterwespe.

 Leptura humeralis Fabric, Syst. Eleuth. T. H. n. 25. p. 559. Femina. Crrambry Quercus. Gos Naturf, XIX. p. 74. tab. 4. fig. 6. Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 550.

Der schwarze Schmalbockkafer mit dem rothen Schulterfleck. Das Weibohen.

 RHAGUM indagator. Fabric. Syst. Elenth. T. H. n. 5, p. 515. Mas. Voct. Colcopt. T. IV. n. 2, p. 4, tab. 25, fig. 2.
 Panzer Faun. Ins. germ. 32, 5.

Der Stänckerer. Das Mannchen.

5. Bombyx russula. Fabric Entom. syst. 'T. IV. n. 180. p. 464.
 Pilat. Bomb. russula. Linn. Syst. Nat. n. 71. p. 850. ed. XIII. n. 71. p. 2456.
 Esper. cur, Schm. II. tab. 67.

Der Rothrand. La Bordure ensanglantée.

6. ICHNEUMON natatorius. Fabric, Suppl. Ent. syst. p. 219.

Die schwarze rothfüssichte Schlupfivespe, mit vier gelben Punkten auf dem Unterleibe. Hac equidem figura, band ita Ichneumon natatorius Fabric. exprimitur, quemadmo-

the equinem nigra, nand its ich neu mon natatorius Fabric. exprimitur, quemaamodum ille a Cl. Fabricio verbis 1. C. distinctus est, milliominus Ich neu mon. species hae repraesentatur, quae Ich n. natatorio non tam similis, sed multo magis affinatis lege, cum eo coniuncta est. Varietatibus quibus ista species insignis, omnino anteponenda, quinimo putem, hame quam hae tabula expressit Schäfferus speciem, esse nativam, sub qua Ich neu m. natatorius Fabr, varietatis iure commode militari possit.

Diese Figur stellt wohl denjenigen Ichneumon natatorius Pabr. nicht so vor, wie er vom Herrn Prof. Pabriains beschrieben worden ist, aber sie stellt eine Schlupfwespe vor, die gewiss dieser genannten Art nicht etwa nur ühnlich, sondern mit derselben schr genau verwandt ist. Sie ist gewiss mehr als blosse Spielart derselben, und ich bin sogsr geneigt zu glauben, diese hier abgebildete Schlupfwespe stelle die Art vor, wonnter der Ichneum, natatorius Fabr. nur als Spielart gehört.

7. 1611-

 Ichneumon mercatorius, Fabric, Eut. syst. T. III. u. 41. p. 143. Variet. Panzer Faun. Ins. germ. 78. 11.

> Die schwarze Schlupfwespe mit dem gelb gebänderten und gerändeten Unterleib. Abunderung,

Est varietas haud infrequenter obvia Ichneum, mercatorii Fabric, cui pariter atque Ichneum, nugatorius Fabric, varietatis consuctudine, est associanda.

Hier eine nicht sehr ungewöhnliche Abanderung dieser Schlupswespe, unter welche jedoch auch Ichneumon ungstorius Fuhr, (man sehe die vorhergehende Tab. 52. fr. 5.) als Abanderung eben sowohl gehört.

 Ichneumon vaginatorius. Fabric. Eutom. syst. T. III. n. 42. p. 145. Variet. Penzer Faun. Ins. gevm. 79. 8. 9.

Die schwarze gelbausgerandet gebanderte Schlupfwespe, Abanderung.

### Tab. LXXXIV.

Fig. 1. DONACIA Festucae. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 4. p. 127.
Panzer Faun. Ins. germ. 19. 2.
Harrer Beschr. J. Sch. Ins. n. 577.

Der Schwingelflusspflanzenkafer.

Nomenclaturam huius figurae omne dubium nondum superasse equidom videri possit, quoniam huius speciei pedes robro tincti sint, femorumque denticulorum nullum adait vestiginum. Mallem attauen, hanc quom aliam adoptare, cum viderim in pictura pedes fuscos quidem, nec adeo rubros, quales in illuminato exemplo picti fuerint, et denticulorum in femoribus absentia commode ad pictorem, qui cos praetervidit, transferenda possit.

- Es könnte scheinen, als ob die Bestimmung dieser Schäfferschen Figur noch nicht ausser allen Zweifel darum gesetzt seyn könne, weil hier diese Käfevart mit rothen Füssen und stachtlosen Schenkeln vorstellig gemacht worden ist. Alleine ich glaube dennoch, dass unter dieser Figur gedachte Käferart abgebildet worden sey, zumal in der vor mir liegenden Mahlerey die Füsse zwar braunlicht, wie sie es denn wohl zuweilen sind, keineawegs aber so hochroth sind, wie sie in der Illumination angegeben worden, und man übrigens die fehlenden Stachel an den Schenkeln gar füglich einem Uebrasehen des Zeichners beymasen darf.
- Donacta clavipes, Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 11. p. 128.
   Panzer Faun. Ins. germ. 29. 15.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ius. n. 377.

Der keulenschenklichte Flusspflanzenkäfer.

DONACIA Nympheae. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 7. p. 128.
 Panzer Faun. Ins. gevin. 29. 6.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 577.

Der Seerosen - Flusspflanzenkafer.

N

- Nec in hac figure femorum dentes adsunt, nihilominus putem nominatam speciem hac fuisse expressam.
- Auch au dieser Figur sind die gezilnten Schenkel nicht wahrzunelmen; ich trage demohngeachet kein Bedenken, zu glauben, dass die genannte Käferart darunter vorstellig gemacht worden sey.
- Noctva Gamma. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 228. p. 79.
   PHAL NOCT. Gamma. Linn. Syst. Nat. n. 127. p. 843: ed. XIII. n. 127. p. 2555.
   Rossel Ins. Bel. I. p. 20. tab. 25.

Das griechische Gamma. Le Lamda.

- Chrysomela decempunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 86. p. 456.
   Chrysomela decempunctata. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 590. ed. XIII. n. 52. p. 1698.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 259. ed. II. n. 116.
   Das zehnsunkirte Goldhähnchen.
- ICHNEUMON laboratorius, Fabric, Syst. Eleuth. T. Ill. n. 56. p. 142.
   Die schwarze rothgebänderte und gelbgerändete Schlupfwespe.
- ICHNEUMON auggilatorius. Pabric. Syst. Eleuth. T. Ill. n. 1. 152.
   ICHNEUMON auggilatorius. Lian. Syst. Nat. n. 1. p. 350. ed. XIII. n. 1. p. 2674.
   Suizer abgek. Gesch. d. Ins. p. 183. tab. 26. fig. 11.?
   Geoffr. Ins. T. Il. n. 54. p. 545.?
   Rossi Fn. Etruse. Il. n. 740.?

Die schwarze Schlupfwespe mit vier weissen Punkten auf dem Unterleibe.

- Nisi genuina et nativa Ichneum. sugillatorii species hac figura sit expressa, saltem notatu digaa huius varietas est. Magnitudo differt. Geoffrey, Rossio et Schrankio saunt exempla huius speciei, sex lin. longa, sed ultra novem quae vidi longa sunt exempla. Pedes nigri apud Liané et Pabricium. Liané puncta sex in abdomine numerat.
- Wo nicht der wehre Ichneumon augillator selbst, doch gewiss eine jener Abänderungen, welche mun von der Schlupfwespe kennt. Indesen weicht doch auch das Grössenmass sehr ab. Geoffroy, Rossi, Schrank bestimmen die Länge auf 6 Linien; das gegenwärtige Exemplar, so wie die, die ich davon gesehen habe, sind 9 Linien und darüber lange. Linné und Fabrisius beschreiben ihre Exemplare mit schwarzen Füssen. Linné verlangt 6 Punkte auf dem Unterleibe.

### Tab. LXXXV.

- Fig. 1.2. PHILANTHUS pictus. Panzer Faun. Ins. germ. 47, 25.
  PHILANTHUS apivorus. Lateill. hist. nat. des Fourm. p. 517, tab. 12. fig. 2.
  Die ausgezeichnete Blumensespe.
- OXYPORUS rufus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1: p. 604.
   STAPHYLINUS rufus. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 684. ed. XIII. n. 6. p. 2057.
   Gravenhorst Coleopt. micropt. n. 1: p. 151.

Pen.

Penzer Faun. Ins. germ. 16. ig.

Der rothe Stumpfkafer. Le Staphylin jaune à ctuis tete et anus noirs.

5. 6. BOMBYX Tau. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 56. p. 448.
 PIHALAKNA ATTAC. Tau. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 844. ed. XIII. n. 8. p. 2406.
 Esper cur. Schm. T. II. tab. 5.

Der Rothbuchenspinner. Der Nagelfleck. La Hachette du Soissonnois.

NECYDALIS rufa. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 22. p. 572.
 NECYDALIS rufa. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 642. ed. Xill. n. 6. p. 1880.
 Der rothbraune Fliegenköfer. La Lepture à étuis etranglés.

TABANUS pluvialis. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 52. p. 569.
 TABANUS pluvialis. Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 1001. ed. Xiil. n. 16. p. 2885.
 Die Regen-Bremse. Le Taon à ailes bruues piquées de blanc.

### Tab. LXXXVI.

Fig. 1, 2, 5, BOMEYA Pini. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 62, p. 426.

PHALENA BONE. Pini. Lim. Syst. Nat. n. 24, p. 814. ed. XIII. n. 24, p. 2410.

Esper eur. Schm. T. II. tab. 12 et 15.

Der Fohrenspinner. Der Richtenspinner. La Fouille du Pin.

ELAPHRUS uliginosus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 245.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 5.
 Voet. Coleopt. T. II. n. 7. p. 95. tab. 40. fig. 7.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 220.

Der Sumpfetrandkafer. Le Bupreste à mammelons.

NOTOXUS mollis. Fubric. Syst. Eleuth. T. I. u. 3. p. 287.
 ATTALABUS mollis. Linn. Syst. Nat. n. 11, p. 621. ed. Xill, n. 5. p. 1815.
 Harrer Beachr. d. S. Ilis. n. 595.

Der weichschaalichte Schildkrotenkafer. Le Clairon porte-croix.

 CRYPTOCEPHALUS Ponzeri \*). v. Schreckenstein Verz. d, Kaf. an der Don. und Neckar p. 26.

Cry-

\*\*) Es haben sich in den Gegenden, um den Ursprung der Donau und des Neckers, und um den untern Theil des Bodeneees, mehrere würdige Naturf, vereiniget, die Gewichte auvohl, als die Luskten dieser, in dieser Hinzicht, noch ao wezig bekannten Gegenden aufzautchen, zu bestimmen, und solche in mehrern bereits gedruckten Verzeichnissen bekannt zu machen. An der öglitzt dieser mit so viel Ceist als (lütk, die Flora und Fauna ihrer Vaterlandes besteheinden Naturforzeher, stehen die Herren Gehrimdersth von Schrechensten zu Emmendingen, und IIr. D. Pauf zu Tuttingen, und sind es, durch deres Verfeitigung Gelgende Schriftlen herausgekommen abd. 1) Verzeichniss der Käfer, wei-

CRYPTOCEPHALUS vitis. Panzer Faun. Ins germ. 68. 5. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 79. ed. Il. n. 151.

Der Panzersche Fallhafer.

- Quam hic repraesentavit Schäfferus speciem aeque minus verum Cryptocephalum vitis Pabric, sistit, ac illum, quam sub codem nomine perperam in Faun. ins. germ. delineavi. Cryptocephalum vitis, ad Eumolpos, nunc et quidem potiori jure Cl. Fabric, relegases notum est.
- Diese hier abgebildete K\(\tilde{a}\) ferart stellt so wenig den eigentlichen Cryptocephalus Vitis Pidrie, vor, als jene, die ich unter eben demselben Namen in meiner Insektenfaune abgebildet habe. Bekanntlich gebört der ehemalige Cryptoceph. vitis Fibrie, nicht mehr unter die eigentlichen Fallk\(\tilde{a}\)fer, sondern steht nun, wie billig, unter der Gattung Eumolpus.
- CRYPTOCEPHALUS duo decimpunctat. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 70. p. 54. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 76. ed. II. n. 150.

Der zwolfpunktirte Fallkofer.

Chrytocrphalus bipanctatus, Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 45.
 Chrysomela bipanctata. Linn. Syst. Nat. n. 78. p. 597. ed. XIII. n. 25. p. 1705.
 Penzer Faun. Ins. germ. 68. 2.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 77. ed. ll. p. 145.

Der zweypunktirte Fallkäfer. Le Gribouri rouge strić à points noirs.

#### Tab. LXXXVII.

Fig. 1. 2, 5. Bonnex Querc. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 55, p. 495.
PHAL BONS. Quercus. Linn. Syst. Nat. n. 25, p. 814, ed. XIII. n. 25, p. 2414,
Eyper cur. Schm. II. tab. 15, fig. 2, 5, et tab. 14, fig. 1, 2.

Der Eichenspinner. La Minime à bande,

Die grosse l'iühlingsschwebefliege.

 CRYPTOCEPHALUS violaceus. Fabr. Syst. Eleuth. T. H. n. 53. p. 47. Harrer Beschr. d. Sch. lus. n. 66. ed. ll. n. 153.

Der violetblaue Fallkafer.

CRY-

che um den Ursprung der Donau und des Neckars und um den untern Theil des Bodensess vorkommen. Tubingen 1801. 8. 2) Verzeichniss der Fallkäfer, Netzflügler, Wespen etc. Tübing. 1802. 8. 5) Verzeichniss der Schmetterl, etc. daselbat 2) Verzeichniss zichtbar blühender Gowächse etc. Winterdun 1799. 8,

 CRYPTOCEPHALUS marginatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 15. p. 45. Variet. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 82. ed. II. n. 144.

Der schwarzgesaumte Fallkäfer. Le Gribouri à bordure noire. Abanderung.

LYGAEUS Rolandri. Fabric. Syst. Ryngot. n. 127. p. 250.
 CINEX Rolandri. Linn. Syst. Nat. n. 97. p. 729. ed. XIII. n. 97. p. 2177.
 Die Rolandrische Wanze.

## Tab. LXXXVIII.

Fig. 1. CARABUS PUPPUTAISCENS. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 8. p. 170, Panzer Faun. Ins. germ. 4. 5. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 195.

Ber purpurroth schillernde Laufkafer.

S. BLATTA lapponica. Fabric Eutom. syst. T. III. n. 21. p. 10.
 BLATTA lapponica. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 638. ed. XIII. n. 8. p. 2044.
 Deger Ins. III. n. 2. p. 545. tab. 25. fig. 25. fig. 8. 9. 10.
 Sutter abgek. Geach. d. Ins. tab. 8. fig. 5.
 Harrer Beachr. d. S. Ins. n. 419.

Die lapplandische Schabe. La Blatte de Laponie.

5. PHALAENA Betularia, Fabric. Ent. syst. T. V. n. 105, p. 158.
 PHAL. Geom. Betularia, Linn. Syst. Nat. n. 217, p. 862. ed. XIII. n. 217, p. 2462.
 Kletmann Beytr. tab. 59, fig. 1—7.

Der Birkenspanner. La Phalene blanche tachetée de noir.

PANORPA communis. Fabr. Entom. Syst. T. Ill. n. 1, p. 97.
 PANORPA communis. Linn. Syst. Nat. n. 1, p. 915. ed. XIII. n. 1. p. 2645.
 Geoffr. Ins. Il. n. 1, p. 260. tab. 14. fig. 2.
 Panzer Faun. Ins. gorm. 50. 10.

Die Skorpionsfliege. La Mouche Scorpion.

Julus sabulosus. Fabric, Ent. syst. T. Ill. n. 11. p. 395.
 Julus sabulosus. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1065. ed. XIII. n. 5. p. 3019.
 Der Sandvielfuss. L'iule à deux cent quarante pattes.

## Tab. LXXXIX.

Fig. 1. BOMBYLIUS atter. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 12. p. 410.
BOMBYLIUS atter. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1010. ed. XIII. n. 5. p. 2905.
Die schwarze weissgessetzte Summssiege.

2. 3. i. 5.

5. 4. 5. Bombyx Pavonia minor. Febric. Ent. syst. T. IV. n. 52. p. 416.
 Phalaena Attac. Pavonia minor. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 810. ed. XIII. n. 7. p. 406.

Esper cur, Schm. U. tab. 4.

Das kleine Pfauenaug. Le petit-paon.

Anthribus latirostris. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 408.
PLATYRHINUS costirostris. Clairvill. Ent. helv. I. p. 114. tab. 14. fig. 1. 2.
Panzer Faun. Ins. germ. 15. 12.
Harrer Besch. d. S. Ins. n. 264.

Der breitrusslichte Burstenkafer. L'Antribe noir strié.

OESTRUS BOVIS. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p/251.
 OESTRUS BOVIS. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 269. ed. Xill. n. 1. p. 2809.
 Degeer Ins. VI. n. 2. p. 297. tab. 15, fig. 22.

Die Kühbremsenfliege,

Musca Arnicae: Fabric Ent. syst. T. VI. n. 166, p. 552,
 Musca Arnicae. Linn. Syst. Nut. n. 119, p. 997. ed. Xill. n. 119, p. 2856.
 Die Wohlverley - Fliege.

### Tab. XC.

2. 5. Boxeyx pudibunda. Febric. Ent. syst. T. IV. n. 97. p. 458.
 PHAL. Bows. pudibunda. Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 824. ed. XIII. n. 54. p. 2627.
 Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 58.

Der gelbe Burstenspinner. La patte etendue.

 Pyrochroa coccinea. Fubric. Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 108. LAMPYRIS coccinea. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 616. ed. XIII. n. 18. p. 1886. Panzer Faun. Ins. germ. 15, 11. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 227.

Der scharlachrothe Feuerkäfer.

- PHRYGANEA rhombica. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 909. ed. XIII. n. 8. p. 2655.
   Die rautenformige Frühlingsflige.
- Dyttseus aulcatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 16. p. 261. Mas. Dyttseus cinereus. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 666. ed. XIII. n. 15. p. 1947. Illiger Kugel. Kaf. Pr. n. 4. Penzer Faun. Ins. germ. 51. 9. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 185.

Der gefurchte Wasserkafer. Das Mannchen.

8. 9. ТЕNTHREDO Amerinae. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 5. р. 106. ТЕNTHREDO Amerinae. Linn. Syst. Nat. n. 4. р. 921. ed. XIII. n. 4. р. 2654. Rüsel Ins. Bel. Il. tab. 1. 2.

Die aschgraue Blattwespe der glatten Weiden.

### Tab. XCI.

Fig. 1. 2. 5. PAPILIO DAN. Cardamines. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 600, p. 195. PAPILIO DAN. Cand. Cardamines. Linn. Syst. Nat. n. 85, p. 761, ed. Kill. n. 85, p. 2264. Rütel Ins. Bel. I, p. 45, tab. 8, fig. 5, 7, 8, 9,

Esper eur. Schm. I. tab. 4. fig. 1. et tab. 27. fig. 2.

Der Aurorameissling. Der Bergkressfalter. L'Aurore.

Symphus tenax. Pabric. Ent. syst. T. VI. n. 36. p. 282.
 Musca tenax. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 934. ed. XIII. n. 52, p. 2870.
 Panzer Faun. Ins. germ. 14. 23. 24.

Die Kothsliege. Die hartnäckige Fliege. La Mouche apiforme.

- Vespa gallica. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 13. p. 257.
   Vespa gallica. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 949. ed. XIII, n. 7. p. 2751.
   Panzer Faun. Ins. gorm. 49. 22.
   Die franzbische Wespe.
- LOCUSTA viridissima. Fabric. Ent. syst. T. Ill., n. 52. p. 41.
   GRYLLUS LOC. viridissimus. Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 698. ed. XIII. n. 51. p. 2067.
   Geoffr. Ins. I. n. 2. p. 397. tab. 8. fig. 5.
   Rösel Ins. Bel. T. Il. tab. 10. 11.

Die grosse grune Heuschrecke. La Sauterelle à coutelas. Abanderung.

- Sañgus politus. Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 4. p. 566.
   Musca polita. Linn. Syst. Nat. n. 93. p. 894. ed. XIII. n. 95. p. 2850.
   Die politte Metallliege.
- Sargus cuprarius. Fabric. Suppl. Ent. syst. n. 1. p. 556.
   Musca cupriaria. Linn. Syst. Nat. n. 92. p. 994. ed. XIII. n. 92. p. 2849.
   Die kupferrothe Metaliffiege. La Mouche dorée à tache brun sur les alles.

#### Tab. XCII.

Fig. 1. LIBELLULA rubicunda. Fabric. Ent. syst. T. lll. n. 15. p. 577.
LIBELLULA rubicunda. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 902. ed. XIII. n. 4. p. 2620.
Die rothe Wasserjungfer.

2. Box-

Bonbyx grammica. Febr. Ent. syst. T. IV. n. 182. p. 665.
 Phall. Bomn. grammica. Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 851. ed. XIII. n. 75. p. 2436.
 Esper eur. Schm. II. tab. 63. fig. 7. 8. et tab. 83. fig. 1.

Der Schwiegelspinner. Der Streifflugel, La Phalene chouette.

- NOCTUA Indifica. Fobric. Entom. syst. T. V. n. 509. p. 105.
   PHAL NOCT Indifica. Linn. Syst. Nat. n. 145, p. 848. ed. XIII. n. 145. p. 2562.
   Esper cur. Sohm. II. tab. 41. fig. 1. 2.
   Das Noturspiel.
- NOCTUA L album. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 205. p. 72.
   PHAL. NOCT. L album. Linn. Syst. Nat. n. 154. p. 850. ed. XIII. n. 154. p. 2540.
   Esper cur. Schm. II. tab. 11. fig. 5. 4.
   Das weisse L.
- 6. BONNEX Plantaginis. Febr. Syst. Eleuth. T. IV. n. 186. p. 466.
   PHAL. BOND. Plantaginis. Linn. Syst. Nat. n. 42. p. 820. ed. Xill. n. 42. p. 2421.
   Esper cur. Schm. II. tab. 56.

Der Wegerichspinner. Die spanische Fahne. L'ecuille brune.

### Tab. XCIII.

Fig. 1. 2. MELOLONTHA vulgaria. Fabric. Syst. Eleuth. Т. И. п. 6. р. 161. SCARABARUS Meloloutha. Linn. Syst. Nat. п. 60, р. 554. ed. XIII. п. 60, р. 156a. Veet. Colcopt. Т. І. п. 45. р. 29. tab. 6. fig. 45. 46. Harrer Beacht. d. Sch. Ins. п. 22. ed. Il. п. 25.

Der gemeine Maykafer. Le hanneton.

MELOLONTHA SOLSTILIALIS. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 16. p. 164.
 SCARABAEUS solstitialis. Linn. Syst. Nat. n. 61. p. 551. ed. XIII. n. 61. p. 1463.
 Vost Coleopt. T. I. n. 51. p. 33. tab. 6. fig. 51. 52. Titelkupf. fig. 5.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 25. ed. II. n. 24.

Der Juniuskafer. Le petit hanneton d'automne.

SILPHA sinuata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 20. p. 541.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 5.
 Vost Colcopt. T. II. n. a. 2. p. 60. tab. 52. fig. a. 2.
 Harrer Beschn. d. Sch. Ins. n. 145. ed. Il. n. 71.

Der Deckelschwanz. Le Bouclier noir à corcelet raboteux.

SILPHA atrata. Fabric. Syst. Ricuth. T. I. n. 12. p. 559.
 SILPHA atrata. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 571. ed. XIII. n. 12. p. 1620.
 Herbst. Nat. d. K. V. n. 24. p. 199. tab. 51 fig. 15. 14. 15.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 124. ed. II. n. 66.

Der schwarze Aaskäfer. Le Bouclier noir.

6. SIL-

- SILPHA opaca. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 19. p. 1541.
   SILPHA opaca. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 571. ed. NII. n. 15. p. 1622.
   Herbst. Nat. d. Kaf. V. n. 27. p. 205. tab. 51. fig. 16.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 141. ed. II. 11. 69.
  - Der glanzlose Aaskafer. Le Bouclier opaque.
- PTEROPHORUS didactylus. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 5. p. 545.
   PHAL. ALUCIT, didactylus. Linn. Syst. Nat. n. 454. p. 899. ed. XIII. n. 454. p. 2615.
   Die Zwerfeder. Das Marswurzgeistehen.
- 8. VESPA parietina. Fabric. Eut. syst. T. III. n. 55. p. 268.

  Die an ihrer ersten Binde ausgerändete Wandsvespe.

### Tab. XCIV.

- Fig. 1. 2. PAPILIO NYMPII, Jo. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 276, p. 88.
  PAP. NYMPH. genumat. Jo. Linn. Syst. Nat. n. 151. ed. XIII. n. 151, p. 2290.
  Esper cur. Schm. T. I. p. 87. ub. 5. fig. 2.
  - Das Pfauenauge. Der Pfauenspiegel. Der Nesselfalter. Le Paon du jour.
- Anthrax Sabaeus. Fabric. Ent. syst. T.VI. n. 19. p. 261.
   Der Sabäus unter den Mohrenfliegen.
- CRABRO Vagus. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 17, p. 298.
   SPHEX Vaga. Linn. Syst. Nat. n. 57, p. 946. ed. Xill. n. 117, p. 2764.
   Rossi Fn. etrusc. Il. n. 831, p. 91.

Die umherschweifende Horneisse.

- Inter plura specimina quae hactenus huius Crabronis vidi, nullum erat, quod magnitudinem huius attingebat.
- Unter denjenigen zahlreichen Exemplaren, die ich je von dieser Horneisse gesehen habe, war doch keines, das diese hier angezeigte Grösse gehaht hätte.
- NECYDALIS Podagrariae. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 26, p. 573.
   NECYDALIS Podagrariae. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 662. ed. Xill. n. 9. p. 1380.
   Harrer Beachr. d. Sch. Ins. n. 156.

Der Hinnlaufs - Fliegenkafer.

 NECYDALIS Ilavimana: obscure virescens, thorace inacquali, elytris subulatis, pedibus anticis flavis, femoribus in altero sexu clavatis.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 135.

Habitat in floribus umbellatarum.

Novam et hactenns nondum satis notam speciem Necydalidem hanc equidem indico, pedibus anticis flavis distinguendam. Sexus interque plurimum sibi similis, femoribus posicis in altero clavatis facile disceruendus: affinitatis lege cum Necydalide virescente Pabric, confunctissimus.

,

- Ich halte diesen Fliegenkäfer, der mir bereits schon verschiedenemale auf bülzenden Doldengewächten vorgekommen ist, für eine neue, noch ganz unberichtigte Art, die sich vorstüglich und stets durch die vordern wachsgelben Füsse ausseichnet. Beyde Geschlechter haben viel kluiliches mit einander, nur dass das eine keulenartige Hinterschenkel hat, welche bey dem undern einfach sind.
- NECYDALIS rufa. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 22. p. 572.
   NECYDALIS rufa. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 642. ed, Xlll. n. 6. p. 1880.
   Harter Beschr. d. S. Ins. n. 154.

Der rothbraune Fliegenkafer.

#### Tab. XCV.

Fig. 1. 2. RAPHIDIA Ophiopsis. Fabric, Entom. syst, T. III. n. 1. p. 99. RAPHIDIA Ophiopsis. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 916. ed. XIII. n. 1. p. 2647. Panzer Faun. Ins. germ. 50. 11.

Die Kameelhalsfliege. La Raphidie.

BYRRHUS pilula. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2, p. 105.
 BYRRHUS pilula. Linn. Syst. Nat. n. 4, p. 568, ed. XIII. n. 4, p. 1615.
 Geoffr. Ins. T. I. n. 1, p. 116, tab. 1. fig. 8.
 Penzer Fahn. Ins. germ. 4. 5.
 Harter Beachr. d. S. Ins. n. 61, ed. II. n. 1.

Der Pillenkafer. La Cistele satinée.

- MOLORCHUS umbellatarum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 4. p. 575. NECYDALIS umbellatarum. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 64r. ed. XIII. n. 5. p. 1878. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 404.
   Der Dolden-Halbkafer.
- MOLORCHUS dimidiata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5, p. 575.
   NECYDALIS minor. Linn. Syst. Nat. n. 2, p. 641. ed. XIII. n. 2, p. 1878.
   Panzer Faun. Ins. gcrn. 41, 21.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 405.

Der kleine Halbkafer. Le Necydale capricorne,

6. 7. RHINOMACER curculioides, Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 2, p. 428. Mycterus griseus. Clairvill. Eat. helv. T. 1. n. 1. p. 124. tab. 16. fig. 1. 2, 5. Panzer Faun. Ius. germ. 12. 8. Harter Beacht. d. Sch. Ins. n. 313.

Der rüsselkaferartige Dickkafer.

9. PHALAENA farinalis. Febric. Ent. syst. T. V. n. 536, p. 219.
 PHAL. PYRAL. farinalis. Linn. Syst. Nat. n. 527, p. 880, ed. XIII. n. 527, p. 2519.
 Syst.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 53. p. 125. Geoffr. Ins. T. ll. n. 115. p. 167.

Der kurzschnauzigte Spanner. Die Meelschabe. La Phalene à ventre relevè.

## Tab. XCVI.

- Fig. 1. Cornis austriaca. Panzer Faun, Ins. germ. 12. 6. Femina. Harrer Beschv. d. S. Ins. n. 32. ed. ll. n. 14.
  - . Der österreichische Dungkafer. Das Weibchen.
- CENTROTUS cornutus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 15. p. 19. CICADA cornuta. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 705. ed. XIII. n. 6. p. 2094. Geoffr. Ins. T. I. n. 18. p. 425. tab. g. fig. 2.
   Panzer Faun. Ins. germ. 50, 19.

Die gehörnte Waffenzirpe. Le petit diable.

Ledra aurits. Fabric, Syst. Ryngot. n. 1, p. 24.
 Cicada aurits. Linn. Syst. Nat. n. 7, p. 705, ed. Xill. n. 7, p. 2095.
 Geoffr. Ins. T. I. n. 17, p. 422, tab. 9, fig. 1.
 Penzer Faun, Ins. germ. 50, 18.

Die gebhrte Dickzirpe. Le grand diable.

SPHINX Elpenor. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 51. p. 372.
 SPHINX Elpenor. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 801. ed. XIII. n. 17. p. 2382.
 Rosel Ins. Bel. T. I. tab. 4.
 Esper eur. Schm. II. tab. 9.

Der Weiderichschwärmer. Le Sphinx de la Vigne.

Cassida nobilis. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 47. p. 596.
 Cassida nobilis. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 575. ed., Xill. n. 4. p. 1656.
 Panzer Faun. Ins. germ. 59. 15.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 151. ed. ll. n. 103.

Der Schildkafer mit der blauglanzenden Streife. La Casside à bande d'or.

- 7. CICADA aethiops. Schrank ins. austr. n. 489. Panzer Faun, Ius. germ. 61, 17. Die Mohrencikade,
- 8. CERCOPIS haemorrhoa. Fabric. Syst. Ryngot. n. 28. p. 95.
- 8. CICADA haemorrhoa. Schrank ins. austr. n. 490. Panzer Faun. Ins. germ. 61, 16.

Die rothafterichte Schnellzirpe.

Sub nna cademque apecie omnino utramque hie delineatam Cercopidem commode referri posse, iam Cl. Schrank (Fuesl. Magoz. I. p. 275.) bene monuit, quamvis denuo hie separatam nominaverim, donce aptius in Systemate discernatur.

0 a

- Es kann seyn, dass, wie auch Herr Schrauh (N. Magaz, I. p. 275.) selbst glaubt, diese beyde Schnellzipen unter eine Act gelubren; ich wollte sie jedennoch hier noch einmal für verschieden angeben, bis sie im System beriedtiget sind.
- ТЕКТИВЕВО CTYTHTOCEPHAIA. Fabric. Ent. syst. T. III. и. 66. р. 121.
   ТЕКТИВЕВО CTYTHTOCEPHAIA. Linn. Syst. Nat. и. 40. р. 936. cd. XIII. и. 40.
   р. 2668.
   Sulzer Kennz, d. Ins. tab. 13. fig. 115.

Panzer Paun. Ins. germ. 7- 9.

Die rothköpfichte Blattwespe.

#### Tab. XCVII.

Fig. 1. NOTONECTA glauca. Febric. Syst. Ryngot. n. 1, p. 102. NOTONECTA glauca. Lian. Syst. Nat. n. 1, p. 712. ed. Xlll. n. 1, p. 2118. Geoff. Ins. I. n. 1, p. 476, tab. 9. fig. 6.

Die graue Ruckenwanze. La grande punaise à environs.

Sigara striata. Fabric. Syst. Ryngot. n. 2, p. 104.
 Notonecta striata. Lina. Syst. Nat. n. 2, p. 712, ed. XIII. n. 1, p. 2120.
 Conixa. Geoffr. Ins. I. n. 1, p. 478, tab. 9, fig. 7.
 Panzer Faun. Ins. gefm. 50, 25.

Die gestreifte Ruderwanze. La Corise.

A. PAPILIO NYMPH. Paphia. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 433. p. 142.
 PAPIL. NYMPH. PHALER. Paphia. Linn. Syst. Nat. n. 209. p. 706. ed. XIII. n. 209. p. 2532.

Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 7.

Esper eur. Schm. T. I. p. 225, tab. 17 fig 1. 2.

Der Silberstrich. Der grosse Perlenmutterfalter. Le tabac d'Espagne.

6. PAPILIO NYMPH. Cardui. Fabric Eut. syst. T. IV. n. 320. p. 104.
 PAPILI. NYMPH. PHYLER. Cardui. Linn. Syst. Nat. n. 157, p. 774. ed. XIII. n. 157, p. 2505.

Rosel Ins. Bel, T. l. tab. 10.

Esper eur. Schm. L. p. 155, tah. 10, fig. 5.

Der Distelfalter. Die Distelnympfe. La belle donne.

Hasperia Rubal. Virgaureae. Fubric. Entom. syst. T. IV. n. 175. p. 509.
 Papri. Ples. Rubal. Virgaureae. Linn. Syst. Nat. n. 255. p. 795. ed. XIII. n. 253.
 p. 1559.

Bergstrass. Nomencl. Ill. p. 37. tab. 65. fig. 1, 2. Esper eur. Schm. I. p. 291. tab. 22. fig. 2, a. b.

Der Goldruthenfalter. Le bronze.

8. 9. 10. 11.

9. 10. 11. PAPILIO DAN. Sinapis. Febric. Ent. syst. T. IV. n. 577. p. 187.
 PAPIL. DAN. CAND. Sinapis. Linn. Syst. Nat. n. 79. p. 760. ed. Xlil. n. 79. p. 2261.
 Esper cur. Schm. I. p. 59. tab. 5. fig. 4.

Der Senfweissling. Der Senffalter, Le Papillon tout blanc,

#### Tab. XCVIII.

Fig. 1. 2. SPHINX Convolvuli. Fabric. Ent. syst. T/ IV. n. 54. p. 374. SPHINX Convolvuli. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 798. ed. XIII. n. 6. p. 2376. Rösel Ins. Bel. T. I. p. 49. tab. 7.

Esper cur. Schm. II. p. 52. tab. 5.

Der Windigschwarmer. Le Sphinx à cornes de boeuf.

MESSPRIA RUBALIS Hylas. Folyic. Entom. syst. T. IV, m. 156. p. 500.
 PAPILIO Hylas. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 16, p. 183.
 PAPILIO Amphion. Esper eur. Schm. I. tab. 55. fig. 1.

Der glanzende himmelblaue Hylasfalter.

Hemperia Rur, Arion. Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 118. p. 295.
 Par. Pler. Rur. Arion. Linn. Syst. Nat. n. 250. p. 739. ed. XIII. n. 250. p. 2546.
 Esper eur. Schm. I, tab. 20. fig. 2. et tab. 59. fig. 2.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 182.

Der Arion. L'Argus bleu à bandes brunes.

9. PAPILIO SATTRUS Galathea. Fabric, Entom. syst. T. IV. n. 745. p. 259.
 PAPILIO NYMPIA. Galathea. Linn. Syst. Nat. n. 147. p. 772. ed. XIII. n. 147. p. 2298.
 Röstl. Ins. Bel. III. p. 227. tab. 57. fig. 1. 2.
 Esper eur. Schm. I. p. 111. tab. 7. fig. 5.

Der Lieschgrasfalter. Das Bretspiel. Le Demi-deuil,

#### Tab. XCIX.

Fig 1. 2. SPHINX Atropos. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 27. p. 564, SPHINX Atropos. Linu. Syst. Nat. n. 9. p. 799. ed. XIII. n. 9. p. 2578. Rösel Ins. Bel. al. III. p. 1. tab. 1. 2. Esper. eur. Schm. II. p. 69. tab. 7.

Der Todtenkopfschwärmer. Le Sphinx à tete de mort.

S. 4. SPHINX Euphorbiae. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 57. p. 567.
 SPHINX Euphorbiae. Linn. Syst. Nat. n. 19. p. 802. ed. XIII. n. 19. p. 2583.
 Rösel Ins. Bel. I. p. 17. tab. 5.
 Esper eur. Schm. II. p. 100. tab. 11. fig. 2.

Der Wolfsmilchschwärmer. Le Sphinx du Tithymale.

5. 6.

SPHINX ocellata. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 1, p. 555.
 SPHINX ocellata. Linn. Syst. Nat. n. 1, p. 796. ed. XIII, n. 1, p. 2571.
 Résel Ins. Bel. I. tab. 1.
 Esper eur. Schmett. II. p. 27. tab. 1.

er eur. Schmett. 11. p. 27. tab. 1.

Der Weidenschwärmer. Das Nacht-Pfauenaug. Le Demi-Paon.

# 'Tab. C.

- Fig. 1. 2. Sphinx Tiliae. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 10. p. 558. Sphinx Tiliae. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 797. ed. Xill. n. 3. p. 2573. Rüsel Ins. Bel. I. p. 9. tab. 7. Esper eur. Schm. II. p. 38. tab. 5. fig. 1. 2.
  - Der Lindenschwarmer. Le Sphinx du Tilleul.
- Sphinx Nerii. Fabric, Entom. syst. T. IV. n. 13. p. 560.
   Sphinx Nerii. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 798. ed. XIII. n. 5. p. 2574.
   Rüsel Ins. Bel. Ill. p. 85. tab. 15. 16.
   Esper eur. Schm. II. p. 43, tab. 4.

Der Oleanderschwärmer.

S. SPHINX Populi. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 9. p. 357.
 SPHINX Populi. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 737. ed. XIII. n. 2. p. 2572.
 Rözel Ins. Bel. Ill. p. 187. tab. 50.
 Esper eur. Schm. Il. p. 34. tab. 2.

Der Pappelschwärmer. Le Sphinx à ailes dentelées.

### Tab. CI.

Fig. 1. SAPERDA tremula. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 56. p. 527.

Panzer Faun. Ins. germ. 1. 7.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 546.

Der Zitter - Schneckenkafer.

S. Noetua Chrysitis. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 220, p. 76.
 PHAL. Noet. Chrysitis. Linn. Syst. Nal. n. 126. p. 845, ed. XIII. n. 126, p. 2554.
 Step. Nederl, Ins. V. p. 7, tab. r. fig. 7—12.

Die Goldeule. Der Messingvogel. Le Verd - doré.

- Ophton obscuratus. Fabric. Entom. syst. Suppl. n. 7. p. 257.
   Die gelbgesteckte Sichelwespe.
- SAPERDA affinis, Panzer Entom, germ. I. n. 4, p. 257. Vott. Coleopt. T, III, n. 105, p. 60. tab, 21, fig, 105, Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 543.
   Der zwevpunktirte Schneckenköfer.
- Cunculio fuscomaculatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 187. p. 557.
   Cunculio germanus. Linn. Syst. Nat. n. 38. p. 615. ed. XIII. n. 58. p. 1766.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 295.

Der braungefleckte Russelkäfer.

ARANEA lucifuga. Wulken. Faun. Paris T. Il. n. 69. p. 221.
 Die Kackerlaken-Spinne.

## Tab. CII.

Fig. 1. 2. Lithosia quadra. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 1. p. 459. Mas. Piak. Nort. deplana. Lina. Syst. Nat. Mant. 1. p. 559. ed. Xili. n. 987. p. 2533. Panzer Faun, Ins. genm. 73. 25.

Der Vierpunkt. Das Mannchen.

3. 4.

 MELOLONTHA Vulgaria. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 6. p. 161. Variet. SCARABLEUS Melolontha. Linn. Syst. Nat. n. 60. p. 554. ed. XIII. n. 60. p. 1562. Voct. Colcupt. T. I. tab. 6. fig. 45. 46. Harrer Beacht, d. Sch. Ins. n. 22. ed. II. n. 25.

Der gemeine Maykafer. Abanderung. L'hanneton.

Bumolfus obscurus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 19. p. 421.
 CRYPTOCEPHALUS obscurus. Linn. Syst. Nat. n. 96. p. 599. ed. XIII. n. 96. p. 1684.
 Penzer Faun. Ins. gerim. 5. 12.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 35. ed. II. n. 164.

Der dunkelschwarze Gleithafer.

TABANUS pluvialis. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 32. p. 569.
 TABANUS pluvialis. Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 1001. ed. XIII. n. 16. p. 2885.

Die Regen · Bremse. Le Taon à ailes brunes piquées de blanc.

Haud dubie est cadem species, cuius denominationem figurae inscripsi, quamvis in hac figura quatuor fasciae nigricantes videntur, quarum temen pictura originalis nullam facit mentionem.

Mit grosser Wahrscheinlichkeit die hier genannte Art, wenn gleich im Stich und in der Illumination, welche vier schwarze Querbänder auf den Flügeln anseigt, wovon jedoch die Originalmahlerei nichts weits, sehr verfehlt.

APIS violacea. Fabr. Enton. Syst. T. Ill. n. 5. p. 515.
 APIS violacea. Linn. Syst. Nat. n. 58. p. 969. ed. XIII. n. 58. p. 2780.
 Panzer Faun. Ins. germ. 59. 6.

Die grosse schwarze violetflüglichte Hummel.

### Tab. CIII.

Fig. 1. ICHNEUMON persuasorius. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 49. p. 145. ICHNEUMON persuasorius. Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 952. ed. XIII. n. 16. p. 2681. Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 25. fig. 12. Panzer Faun. Ins. germ. 19. 18.

Die grosse schwarze welssgesteckte Schlupfwespe.

Soeundum descriptionem b. Luncais in Faun, Suce. 1595, Ichneumon persuasorius ibidem ille est intelligendus, cuius figura hac in tabula bene expressa est. Determinare enim in praesentia nollem, an pedes positici nigri, notam suppeditent constantem, ad speciem ant varietatem co explicandam, seo, an individua pedibus positicis nigris, exceptis iis, pedibus ounibus rulis, Ichneumonem persuasorium verum proficantur. Si liceat sententiae posteriori insiti, vix ac ne vix illum, quem in Fann, germ. depietum curavi, lute adducere fas crit. Verum cuim est, illum a Schaffero Tab. 80, fig. 2, depictum, aliam atque prorsus alienam iudicare speciem, neutiquam cum Ichneum, persuasorio Lina, confundendam.

- Nach der Beachreibung in der Fram. Suec. n. 1593 hatte Linné eine Schlipfwespe unter der augegebenen Benennung beschrieben, die hier ziemlich genau abgebildet worden ist. Ich bin vor der Hand nicht vermögend zu bestimmen, wienach die achwarzea Hinterflüsse, ein charakteristisches Merkmal, oder nur eine Spiclart dieser gedachten Art bestimmen, und oh diejenigen, welche dieses Merkmal an sich haben, mit Ausschluss aller andern, nur für den wahren Ichneum, persuasor. Linne, allein zu halten acyen. Würde sich das letztere bestättigen, so würde freylich mein in der Faun. ins. germ. abgebildeter Ichneum. persuasor. nicht hicher gehören. Gewiss ist es indessen, dass der von Sichäffer auf Tab. 80. fig. 2. abgebildete Kennzeichen genug hat, um sich als eigene Art zu vindiciren.
- J. TENTHREDO LUIEA. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 5. p. 105.
   TENTHREDO LUIEA. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 921. ed. XIII. n. 5. p. 2654.
   Rösel Ins. Bel. T. Il. tab. 15.
   Degeer Ins. T. Il. P. Il. n. p. p. 225. tab. 55. fig. 8—16.
   Die grosse gelde Blatiwespe.
- ICHNEUMON culpatorius. Faler. Entom. syst. T. III., n. 5. p. 155.
   ICHNEUMON culpatorius. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 951. ed. XIII. n. 6. p. 2675.
   Die mit dem vollbendirten Unterleibe gezeichnete Schlupfwerpe.
- CALLIDIUM feunicum, Fabric, Syst. Eleuth, T. H. n. S. p. 354. Variet, CERAMBYN feunicus. Linn. Syst. Nat. n. 77. p. 636. ed. XIII. n. 77. p. 1851. Harter Beschr. d. Sch. Ins. n. 583.

Der finnische Listkafer. Abanderung.

Callidium Iuridium. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 49. p. 542.
 Cerambrux Iuridius. Linn. Syst. Nat. n. 68. p. 654. ed. XIII. n. 68. p. 1846.
 Panzer Faun. Inst. germ. 70. 10.
 Herrer Beschr, d. S. Ins. n. 586.

Der schmutzig schwarze Listhöfer.

a. b. Curculio Fritillum, Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 81, p. 52e.
 Panzer Fann, lus. germ. 13, 19,
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 269.

Der Schach - Russelkäfer.

a. b. Curculio lineatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 99. p. 524.
 Curculio lineatus. Linn. Syst. Nat. n. 80. p. 616. ed. XIII. n. 80. p. 1784.
 Clairville Ent. helv. T. I. n. 1. p. 80. tab. 6. fig. 1. 2.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 271.

Der linirte Russelkäfer. Le Charanson rayé.

р :

#### Tab. CIV.

- Fig. 1. 2. Tenthrebo tristis. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 7. p. 106.

  Die schwarze Blattwespe mit den rothen Fussblättern.
- CERIA clavicornis. Fabric. Ent. system. T. VI. n. 1. p. 277; Panzer Faun. Ins. germ. 44. 20.
   Die Stielhornfliege.
- Attelabus Populi. Fabric. Syst. Eleuth. T. Il. n. 29. p. 422.
   Curculto Populi. Linn. Syst. Nat. n. 40. p. 611. ed. XIII. n. 40. p. 1752.
   Claireill. Ent. helv. T. I. n. 2. p. 110. tab. 13. fig. 5. 4.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 509.

Der Pappel-Afterrüsselkäfer. Le Becmare doré.

 Curculto micans. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 75. p. 519. Herbst Colcopt. T. VI. tab. 76. fig. 3.
 Panzer Faun. Ins. germ. 19. 9. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 275.

Der goldschimmernde Russelkäfer.

a. b. ELATER bipustulatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 134. p. 147.
 ELATER bipustulatus. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 652. ed. XIII. n. 9. p. 1304.
 Vost Colcopt. T. II. n. 22. p. 118. tab. 454. fig. 2.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 120.

Der zweyfleckigte Rüsselhafer. Le Taupin noir à taches rouges.

Der purpurröthlichte Rüsselkafer.

Nonam et vix hactenus descriptam speciem equidem habeo: saltem cum Attelabo frumentario haud confundendam.

Diese mir nicht unbekannte Art ist, meinem Bedünken nach, neu und noch unbeschrieben, wenigstens kann sie nicht mit dem Attelabo frumentario vereinigt werden.

9 HIRTEA hortulana. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 2. p. 551.
 TIPULA Marci. Linn. Syst. Nat. n. 38. p. 976. ed. XIII. n. 38. p. 2822.

Die Garten Haarfliege. Das Mannchen. Le Bibion de St. Marc noir.

Hintea hortulana. Fabric. I. c.
 Tipula hortulana. Linn. Syst. Nat. n. 46, p. 977. ed. Xlil. n. 46. p. 2825.
 Die Garten-Haarfliege. Das Weibelten. Le Bibion de St. Marc rouge.

Tab.

#### Tab. CV.

- Fig. 1. 2. Nomada nigrita. Panzer Faun. Ins. germ. 78, 20. Die schwarze Trauerbiene.
  - Illustr. Pabricius, cui hanc speciem misi, hoc nomino donavit, litterisque me certiorem fecit, sub sodem nomino cam in novissima System. Piezator, editione adoptasse, quamvis meliore juro inter Andrensa militare poterit.
  - Herr Prof. Fubrizus, dem ich diese Art mitgetheilt, hat sie mir nicht nur unter angezeigter Benennung bestimmt, sondern auch sich erklärt, dass er solche in seinem System, Piezator, also gemannt anführen werde. Indessen gebort sie doch nicht unter die eigentlichen Trauerbienen, sondern vielmehr unter die wahren Waldbienen.
- NOCTUA litterata: alis deflexis nigro fuscentibus, margine postico nigro maculato, adjectis maculis duabus fuscis albo innatis, thorace nigro punctato.
   Habitat

Die schwarzgraue Eule mit den zwey schwarzen Randflecken.

- ICHNEUMON in stigator. Fabric Entom. syst. T. Ill. n. 126. p. 164.
   Die schwarze Schlupfwespe mit rothen Fussen.
- 6. TENTHREDO sylvatica. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 67, p. 121.
  TENTHREDO sylvatica. Linn, Syst. Nat. n. 41, p. 916, ed. Xill. n. 41, p. 2668, Panzer Faun. Ius. germ. 65, 10.
  Die Wold-Blattwespe.
- TENTHREDO semicincta. Schront ins. austr. n. 665. Femina. TENTHREDO semicincta. Panzer Faun. Ins. gorm. 52. 15. Mas. Die halbgegürtelte Blattwespe. Das Weibchen.
- CURCULIO lue vigatus. Fabr. Syst. Elenth. T. H. n. 159. p. 551.
   Harrer Beschr. d. S. Ius. n. 287.
   Der schwarze glatte Rüsselkafer.
- a. b. Malachius equestris. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 22, p. 509. Panzer Faun. Ins. germ. 10. 6.
   Melog Gouani. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 1068. ed. XIII. n. 29. p. 2021. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 153.

Der bandirte Pflasterhafer.

#### Tab. CVI.

Fig. 1. LIBELLULA depressa. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 2. p. 573. LIBELLULA depressa. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 302. ed. XIII n. 6. p. 2621.

Roe-

Rocsel Ins. Bel. T. H. tab. 6. fig. 4. tab. 7. fig. 5.

Die breitbauchigte Wasserjungfer. La Sylvie.

- . Andren's marginata. Fabric, Ent. Syst. T. Ill. n. 10, p. 509. Variet.

  Die gesoumte Waldbiene. Abanderung.
- Asilus lucidus: ater glaber nitidus, pedibus rufis, posticis nigris.
   Habitat valgaris in pratis.

Die glanzend schwarze Raubfliege mit den rothen Hinterfüssen,

Aranea domestica. Fabr. Ent. syst. T. Ill. n. 21, p. 412.
 Aranea domestica. Linn. Syst. Nat. n. 9, p. 1051. ed. XIII. n. 9, p. 2952.
 Aranea Derhamii. Scop. carn. n. 1105.

Die Hausspinne. L'Araiguée de maison.

6. Tipula pectinicornis. Habric. Ent. syst. T. VI. n. 1, p. 253.
 Tipula pectinicornis. Linn. Syst. Nat. n. 1, p. 790. ed. Xill. n. 1, p. 2812.
 Die federhorigie Erdfliege. M\u00e4nnclon und Weibelben.

## Tab. CVII.

Fig. 1. HEMEROBIUS maculatus. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 7. p. 85.

Der gestelte Perliest.

CLYTUS RECULIUS. Fastre. Syst. Elenth. T. Il. n. 8. p. 547.,
LEPTURA ARCUATA. Linn. Syst. Nat. n. 21, p. 680. ed. XIII. n. 279, p. 1855.
Herbit im Archiv. V. tab. 26. fig. 19,
Harter Bescht. d. Sch. Ins. n. 552.

Der Bogengestreifte Widderkafer. Le Lepture à croissans dorès.

CLYTUS arietis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 9. p. 547.
 LEPTURA arietis. Linn. Syst. Nat. n. 25, p. 640, ed. AIII. n. 280, p. 1855.
 Harbst im Archiv. V. tab. 26, fig. 16.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 555.

Der gelbgebanderte Widderkäfer. Le Lepture à trois bandes dorces.

ICHNEUMON titillator. Fabric. Eut. syst. T. III. n. 140. p. 167.
 ICHNEUMON titillator. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 954. edt. XIII. n. 55. p. 2692.
 Schrank Ins. austr. n. 725.

Die schwarze rothbauchigte Schlupfwespe mit den weissen Fussblättern.

 Anthrax Lynx: cincreo hirta thorace albo lineato, abdomine fusco segmentorum marginibus albicantibus, alis maculatis, pedibus flavis.

Habitat haud infrequens in pratis sylvaticis.

Die Luch Schrenfliege.

6. As-

 Anthrax Catta: thoraco fasco lineato, abdomine medio flavo maculis nigris, pedibus nigris flavo geniculatis, alis nebulosis.

Habitat haud infrequens in sylvaticis editioribus. Oculi in vivo virides.

Die gelbbauchigte schwarz gefleckte Mohrenfliege.

Utramque Authracis speciem nullibi descriptam legi.

Beyde nicht seltne Mohrensliegen glaube ich nirgends bestimmt angetroffen zu haben,

SYRPHUS ignavus. Panzer Faun. Ins. germ. 60. 4.
 Die träge Schwebefliege.

#### Tab. CVIII.

Fig. 1. Callidium aulicum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 58. p. 545.
Panzer Faun. Ins. germ. 70. 14.
Harrer Bes. to. d. S. Ins. n. 386.

Der Hof Listkafer.

- NOCTUA Brassicae. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 189. p. 67.
   PINAL. NOCTUA Brassicae. Linn. Syst. Nat. n. 165. p. 352. ed. XIII. n. 165. p. 2512.

   Rosel Ins. Bel. T. I. p. 169. tab. 29.
  - Die Kohleule. Der Krautvogel. La Phalene du Chou.
- Noctus strigilis. Fabric. Ent. syst. T. V. n. Soi. p. 102. Var.
  Phal. Noctus strigilis. Lim. Syst. Nat. n. 61; p. 251, ed. XIII. n. 161; p. 2569.
  Esper. eur. Schm. III. tab. 67. fig. 1 5. tab. 146. fig. 12.

Die schwarzbraune weissb ndirte Eule mit Kammstrichen. Abanderung.

MUSCA grossa. Fabric. Fut.m. syst. T. VI. u. 54. p. 525.
 MUSCA grossa. Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 991. ed. XIII. n. 75. p. 2825.
 Panzer Faun. Ins. germ. 22. 21.

Die grosse schwarze Fliege.

Musca meridiana. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 2. p. 512.
 Musca meridiana. Linn. Syst. Nat. n. 63, p. 939. ed. XIII. n. 63. p. 2858.
 Panzer Fain. Ins. germ. 10. 17.

Die Mittogsfliege. La Mouche noir à base des ailes jaune.

CARABUS Striola. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 99. p. 188.
 Panzer Faun. Ins. germ. 11. 6.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 211.

Der schwarzglanzende gestreifte Laufköfer.

Tab.

#### Tab. CIX.

Fig. 1. TENTHREDO rufiventris. Fabric. Ent. Syst. T. Ill. n. 45. p. 116. Mas. Pauzer Faun. Ins. germ. 65. 6.

Die rothbauchigte Blattwespe. Das Mannchen.

TENTHREDO CIUCIA, Fabric, Ent. syst. T. Ill. n. 51, p. 117. Mas.
 TENTHREDO DICIUCIA. Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 255. ed. XIII. n. 51. p. 2661.
 Die gegürtelte Blattwespe. Das M\u00e4nnchen.

Hace ipsa Tenthredinis species Mas est Feminae, cuius figuram in Faun, Ins. germ.

Diese hier abgebildete Blattwespe ist das Mannchen, von dem Weibchen, welchtesich in meiner Insektenfaune (64. 8.) unter dem Namen Tenthred, einets Fabric, vorstellig gemacht habe.

PHRYGANEA grandis. Pabric. Ent. syst. T. III. n. 9. p. 76.
 PHRYGANEA grandis. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 909. ed. XIII. n. 7. p. 2633.
 Die grosse Frühlingsfliege.

CARABUS aeneus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 146. p. 197.
 CARABUS azureus. Panzer Faun. ins. germ. 75. 3.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 203.

Der bronzefatbige Laufkafer. Abanderung.

Buprestis quadripunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 154. p. 210.
 Buprestis quadripunctata. Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 662. ed. XIII. n. 22. p. 1956.

 Herbst Archiv. V. tab. 28. fig. 17.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 96.

Der kleine schwarze vierpunktirte Prachtkafer.

CAPPTOCEPHALUS COTYLI, Fabric, Syst. Eleuth. T. H. n. 26, p. 45.
 CHRYSOMELA COTYLI. Linn. Syst. Nat. n. 88, p. 598, ed. Xill. n. 88, p. 1704.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 30, ed. H. n. 152.

Der Haselstauden - Fallkäfer. Le Gribouri du Noisetier.

Nunquam vidi huius Cryptocephali specimen, capite thorace elytrisque concolori: an ergo, aut nova mihi equidem parum nota species, aut varietas, parite mihi incognita aut derivanda hace aberratio, ab errore pictoris?

Niemals ist mir ein Exemplar dieses eben genannten Fallkäfers mit einem dem Bruststück und Flügeldecken gleichfürligen Kopfe, wie solchen, die gegenwärtige Figur anzeigt, vorgekommen. Bestimmt dieser Umstand eine eigeno – mir jedoch ganz unbekannte Art – oder nur eine zufällige – mir eben so unbekannte Abänderung, – oder ist derselbe einer Verirrung des Mahlers zuzuschreiben?

3. 9.

CIMEX iuniperinus, Fabric, Syst. Ryngot. n. 60. p. 167.
 CIMEX iuniperinus, Lian. Syst. Nat. n. 48, p. 722. ed. XIII. n. 722. p. 2155.

Die Wachholder- Wanze. Abanderung.

Bacc figura ad specimen nondum adultum picta equidem milii videtur.

Ich halto diese Figur nach einem noch nicht genz reifen, oder erst sich aus der Nymphe entwickelten Exemplar verfertigt.

# Tab. CX.

Fig. 1. 2. SPHINN Pinastri. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 35, p. 567, SPHINN LEGIT. Pinastri. Linn. Syst. Nat. n. 22, p. 562, ed. XIII. n. 22, p. 283, Espec eur. Schm. T. II. tab. 12.

Der Fichtenschwärmer. Le Papillon bourdon du Piu.

ICHNEUMON MADIÍFESTATOR. Fabric. Eul. syst. T. III. n. 117, p. 162.
 ICHNEUMON MADIÍFESTATOR. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 954. ed. XIII. n. 52. p. 2691.
 Ponzer Faun. Ins. germ. 19. 21.

Die schwarze langbauchichte rothfussichte Schlupfwespe.

Sicus ferruginea. Fabr. Ent. syst. Suppl. n. 2. p. 555.
 Pânzer Faun. Ins. germ. 9. 20.

Die rostfarbige weissgefleckte Dornfliege.

7. ТЕЖТИВЕРО Alni. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 59. р. 115.
 ТЕМТИВЕДО Alni. Linn. Syst. Nat. n. 29. р. 935. ed. XIII. n. 29. р. 2661.
 Die Erlen-Blattweepe.

### Tab. CXI.

- Fig. 1. ICHNEUMON arrogator. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 107. p. 159.

  Die grosse schwarzblau geflügelte Schlupswespe.
- S. SESTA apiformis. Pabric. Ent. syst. T. IV. n. 15. p. 582.
   SPHINX adds.; apiformis. Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 804. ed. XIII. n. 29. p. 2588.
   Exper cur. Schm. T. II. tab. 14. fig. 2.

Der Bienenartige Schwärmer. Le Papillon Bourdon Guepe.

Coccus hesperidum. Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 560.
 Coccus hesperidum. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 759. ed. Xlil. n. 1. p. 2215.
 Die Winterung · Schildtaus. Le Kermés des Orangers.

6. TIPULA bimaculata. Fabric. Ent. syst. T. VII. n. 28. p. 240.
 TIPULA bimaculata. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 972. ed. XIII. n. 15. p. 2816.
 Die zweyßeitige Erdfliege.

Ų

7. PHA-

7. PHALAENA pusaria. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 61. p. 147. PHAL, GEOM. pusaria. Linn. Syst. Nat. n. 225. p. 864. ed. XIII. n. 225. p. 2467. Degeer Ins. T. H. P. I. n. 4. p. 448. tab. 8. fig. 12. Esper eur. Schm. V. n. 59. p. 177, tab. 31. fig. 7 - 13.

Der Weissbirkenspanner. La Phalène blanche à trois lignes grises.

### Tab. CXII.

- Fig. 1. 2. Noctua Exclamationis. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 198. p. 70. Variet. PHAL. NOCTUA Exclamationis. Linn. Syst. Nat. n. 155. p. 850. ed. Xill. n. 155. p. 25it. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 80.
  - Die Kreuzwurzeule. La daube tache. Abanderung.
- 5. GALLERVCA Capreac. Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 46. p. 487. CHRYSOMELA Caprene. Linn. Syst. Nat. n. 100. p. 660. ed. XIII. n. 126. p. 1718. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 255, ed. ll. n. 129. Der Saalweiden - Forchtkafer.
- 4. LEPTURA melanura. Fabric, Syst, Eleuth. T. II. n. 6. p. 355. LEPTURA melanura. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 637. ed. XIII. n. 2. p. 1868. Panzer Faun. Ins. germ. 69. 19. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 562. Der schwarzafterichte Schmalbockkafer.
- 5. Andrena equestris. Panzer Faun. Ins. germ. 46. 17. ANDRENA rubida. Walken, Paun, paris. II. n. 21. p. 107. Die Ritter . Waldbiene.
- 6. BOMBYLIUS minor. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. g. p. 409. BOMBYLIUS minor. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1009. ed. XIII. n. 4. p. 2905. Die kleine Schwebefliege.
- 7. LYGAEUS viridulus: ferrugineus elytris virescentibus apice ferrugineo fuscis. Habitat in floribus umbelliferarum. Die grünlichte Wanze.
- ARANEA calycina. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1050. ed. XIII. n. 4. p. 2947. Walken, Fu. Paris, T. Il. n. 93. p. 251. Die gelbe Blumenkelchspinne.
- PHALAENA OFRAta. Fabric. Ent. syst. T. V.n. 262. p. 201. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 14. p. 117.

Der geschmückte Spanner.

Tab.

## Tab. CXIII.

- Fig. 1. SYRPHUS Meuthastri. Fabric. Ent syst. T. VI. n. 111. p. 508. Mas. Musca Meuthastri. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 987. ed. XIII. n. 55. p. 2875. Preyster in Mayers Samml. phys. Auf. I. n. 25. p. 140. tab. 3. fig. 25. Fem. Die Mans. Schwebessiege. Das Mannchen.
- Apis vulpina. Panzer Faun. Ins. germ. 56. 6.
   Apis ciliata. Fabric. Syst. Piezat. inedit.
   Die fuchsrothhärigte Biene.
- SYRPHUS intricarius. Pabric. Ent. syst. T. VI. n. 11, p. 281.
   MUSCA intricaria. Linn. Syst. Nat. n. 55, p. 985. ed, Xlll. n. 55, p. 2871.
   Panzer Faun. Ina. germ. 59, 11.
  - Die gemischtfärbigte Hummelschwebefliege.
- Libellula achea. Fabric. Ent. syst. T. Hf. n. 55, p. 581.
   Libellula achea. Linu. Syst. Nat. n. 8, p. 902, ed. Xill. n. 8, p. 2622,
   Panzer Faun. Ins. germ. 63, 20.

Die metallgrune Wasserjungfer. L'Aminthe.

- Tinea salicella. Fabric, Ent. syst. T. V. n. 62, p. 501.
   Pina. Tin, Salicella. Lian. Syst. Nat. n. 567, p. 887, ed. XIII, n. 567, p. 2592.
   Syst. Verz. d. W. Selm. n. 57, p. 151.
   Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 9.
  - Die kleine blaugraue weisspunktirte Weidenschabe.
- TENTHREDO Maura. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 44, p. 116, TENTHREDO annularis. Schrenk ins. austr. n. 655. TENTHREDO Fagi. Penzer Faun. Ins. germ. 52, 14. Die grosse schwarze Blattwespe.
- CRABRO cribrarius. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 14, p. 297. Femin. Variet. SPHEX patellaria. v. Schreber Naturf. XX. n. 1. p. 95. CRABRO cribrarius. Panzer Faun. Ins. germ. 15. 19.
  - Die sogenannte Siebbiene. Abanderung des Weibchens.
- Aranea extensa. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 1. p. 407. Variet. Aranea extensa. Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 1053. ed, XIII. n. 20. p. 2936. Die lang/assichte Spinne. Abanderung.

## Tab. CXIV.

Fig. 1. ICHNEUMON fugatorius: scutello albo thorace immaculato inermi niger, abdomine tibiisque rufis.

Habitat in dumetis tempore verno.

Die schwarze Schlupfwespe, mit rothen Leibe und Fussen,

- BOMBYN MENTHASTRI. Fabric. Eut. syst. T. IV. n. 140. p. 452. Mas. BOMBYN papyracca. Marshall Magaz. des Thierr. I. tab. 1. fig. 4.
   Der Rossmünzenspinner. Der Hollunderspinner. Das Männchen.
- 4: 5. PHALAENA spataceatu. Scop. carn. n. 570. ic. 570. Mas. Der beinfärbige Spanner. Das Manuchen.
- 6. a.b. CRYPTOCEPHALUS hieroglyphicus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 67, p. 53.

  Panzer Faum. Ius. germ. 68, 15,

  Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 65, ed. II. n. 165.

Der hieroglyphische Fallkäfer. Le Gribouri hieroglyphique.

- SARGUS politus. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 4. p. 566.
   MUSCA polita. Linn. Syst. Nat. n. 93. p. 894. ed. XIII. n. 93. p. 2850.
   Die polirie Metallfliege.
- 8. TENTHREDO marginella. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 50. p. 117. Mas. Var.

  Die unterbrochen gelbbandirte Blattwespe. Das Männehen. Abanderung.

### Tab. CXV.

Fig. 1. 2. Pynatis rubigana: alis anticis obscuro ferrugineis, fasciis tribus macularibus argenteis, postica interrupta.
Habitat

Die rostfärbige silberfleckicht-gebänderte Schabe.

- Chrysts cuprea. Rossi Faun. Etrusc. T. H. n. 851. p. 78.
   Die kupferrothe Goldwespe.
- 4. TENTHREDO Carpini, Panzer Faun. Ins. germ. 71. 9.
  Die Weisstuchen-Blauwespe.
- 6. TIPULA albimana, Fabric, Entom. syst. T. VI. n. 21. p. 239.
   Die rothschenklichte weitsefussichte Erliftiege.
- DONACIA dentipes. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 6. p. 107. DONACIA fasciata. Hoppe Dissert. p. 41. tab. 1. fig. 3.

Pan-

Panzer Faun. Ins. germ. 29, 5.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. 11. 379,

Der scharlachrothgestreifte Plusspflanzenkafer.

### Tab CXVI.

- Fig. 1. AGRION puella. Febric. Ent., syst., T. III. n. 2. p. 378. Var. LIBELLULA puella. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2626. Die Flussjunger mit dem scharlachrothen Leibe. Abanderung.
- Perralis viridana. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 7. p. 244.
   Pint. Tourn, viridana. Linn. Syst. Nat. n. 285, p. 875. ed. XIII. n. 286 p. 2199.
   Rosed Ins. Bel. I. p. 5. tab. .
   Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 125.
   Der ganz grime Eichenwickter. La Chappe verte.
- TENTHREDO Cephalotes. Fabric, Eut. syst. T. III. n. 25. p. 111. Coqueb. illustr. T. I. p. 16. tab. III. fig. 8. a. b. c. Panzer Faun. Ins. germ. 72. 7. 8.

Die grossköpfigte Blattwespe.

BANCHUS pictus. Fabric. Ent. syst. Supplem. n. 7. p. 234.
 Panzer Faun. Ins. germ. 71. 18.

Die gelbbunte Sensenwespe.

- 6. ICHNEUMON ornatorius. Panzer Faun. Ins. germ. 75. 15.

  Die schwarze rothbandirte und weissgeringelte Schlupfwespe.
- DONACIA simplex. Fabric. Syst. Eleuth. T. ll. n. 13, p. 129.
   Panzer Faun. Ins. germ. 29, 15.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 378.
  - Der einfachschenklichte Flusspflanzenkäfer. La Lepture aquatique à cuisses sans épines

# Tab. CXVII.

Fig. 1. Agriox Puella. Fabric. Eut. syst. T. III. n. 2. var β. p. 587. LIBELLULA Puella. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2616. Rözel Ins. Bel. T. II. tab. 11. fig. 7.

Die Flussjungfer mit unten grunem und oben braunem Leibe. La Dorothée.

 PHILANTHUS labiatus. Panzer Faun. Ins. germ, 63, 16. CRABRO labiatus. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 11, p. 296.

Die hornlippichte Blumenwespe,

5. VE3-

- VESPA aucta. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 69. p. 272.
   Die an den ersten zwey Bauchringen unterbrochen gebänderte Wespe.
- AGRION Puella. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 2. p. 387. Var.
   LIBELLULA Puella. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2626.
   Die Flussiumsfer mit unten gelben und oben braumen Leibe.
- TIPULA CTOCATA. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 5. p. 254.
   TIPULA CTOCATA. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 97s. ed. XIII. n. 4. p. 2815.
   Die sofranfarbige Erdfinge.
- 8. Pyralis Avellana. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 77. p. 261. Variet. Phat. Torth. Avellana. Linn. Syst. Nat. n. 297. p. 877. ed. XIII. n. 297. p. 25.46. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 8. p. 127.

Der braune bandige Blattwickler der Haselstauden. Abanderung.

#### Tab. CXVIII.

- Fig. 1. DERMESTES macellarius. Pabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 4. p. 513. Panzer Faun. Ins. germ. 40. 9. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 45. ed. II. n. 44. Der Spitzschrankkafer.
- NOCTUA Psi. Fabric, Ent. syst. T. V. n. 515. p. 105. Variet. PHAL. NOCTUA Psi. Linn. Syst. Nat. n. 135. p. 816. ed. XIII. n. 135. p. 255g. Esper eur, Schm. II. tab. 36. fig. 1. 2.
   Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 67.

Die Schleheneule. Das griechische Psi, Abanderung.

SYRPHUS piger. Fabric. Ent. syst. n. 63. p. 295. Panzer Faun. Ins. germ. 60, 5.

Die faule Schwebefliege.

6. PHALLENA potamogetata. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 513.
 PHAL. GEOM. potamogetata. Linn. Syst. Nat. n. 275. p. 873. ed. XIII. n. 275. p. 2685.
 Hýbner Pyr. III. fig. 32.

Der Saamkrautspanner. La Phalène du Potamogeton.

 LEPTURA atra. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 24. p. 559-Vod. Colcopt. T. IV. n. g. p. 8. tab. 26. fig. 9. Panzer Faun. Ins. germ. 69, 14. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 568.

Der ganz schwarze Schmalbocktafer.

Tab.

#### Tab. CXIX

Fig 1. 2. Phalend Urticata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 299, p. 209.
Phal. Geom. Urticata. Linn. Syst. Nat. n. 272, p. 875. ed. XIII. n. 272, p. 2484.
Rözel Ins. Bel. T. I. p. 57, tab. 14.

Der Nesselspanner. La queue jaune.

LYGABUS Punctum. Fabric. Syst. Ryngot. n. 94. p. 224.
 Wolff Cimic. II. n. 70. tab. 3. fig. 70. a. b.
 Coqueb. illustr. T. I. p. 41. t. 10. fig. 14.
 Geoffr. Ins. T. I. n. 15. p. 445.

Die rothe Wanze mit dem schwarzen Punkt. La Punaise rouge à point noir et taches blauches.

- An alarum huius Lygaci punctum album earundemque margo albidus a pictore praetervisum facrit, an notarum harum defectus varietatem indicet, equidem haud ausim judicare.
- Ob es bloss ein Versehen des Mahlers war, dass bey dieser Wenze der weisse Punkt und Rand an dem unbedeckten Theil der Flügel nicht wahrgenommen wird, oder ob sich dieselbe als Abunderung dadurch unterscheide, liegt ausser den Grenzen meiner Beurtheilung.
- Ichneumon regenerator: niger abdomine pedibusque rufis, aculeo abdominis longitudine

Habitat in dumetis.

Die schwarze Schlupfwespe mit rothem Bauch und Füssen.

Dem Ichn. reluctator. Fabr. sehr ähnlich, doch nicht derselbe. Ichneum. reluctatorio Fabric, affinis, quamvis alienus.

 FORNUS Jaculator. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 1. p. 240. Femina. ICHNEUMON Jaculator. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 937. ed. XIII. n. 52. p. 2606.

Die schwarzfussichte Gichtwespe. Das Weibehen. L'Ichneumon tout noir à pattes posterieures très longues et grosses.

- STRATIONYS furcata. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 5. p. 264.
   Die gablichte Waffenfliege.
- Phalaena moniliata. Fabr. Ent. syst. T. V. n. 245, p. 196, Syst. Verz. d. W. Schm. n. 10, p. 117.
   Hybner Beytr. T. ll. Ill. T. L. tab. ll. fig. N.?

Der kleine braungestrichelte Spanner.

#### Tab. CXX.

Fig. 1. 2. Papil. Satyrus Hypsipyle. Fabric, Entom. syst. T. IV. n. 668. p. 214. Papilio Polyxena. Syst. Verz. d. W. Schm. tab. tit, praef.

PA-

Partito Rumina. Esper eur. Schm. I. tab. 15. fig. 1. tab. 55. fig. 2. Rösst Ins. Bel. T. IV. tab. 7. fig. 1. 2.

Der Osterluzeifalter. Der rothe Sichenpunkt.

 THEREVA caerules cens: abdomine caerules cente nitidulo, thorace rufes cente linea utrinque marginali alba, alis puncto apicis fusco.

Habitat in sylvaticis editioribus.

Die blaulichte Käferfliege.

- 5. 6. AGRION Puella. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 2. var. g., p. 387.
   LIBELLUA Puella. Linn. Syst. Nat. n. 21, p. 905. ed. XIII. n. 21, p. 206.
   Die Flussjungfer mit abwechselnd blau und braun geringeltem Unterleib.
- 7. 8. Banchus venator. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. i. p. 255. ICINEUMON venator. Linn. Syst. Nat. n. 56. p. 955. ed. XIII. n. 56. p. 2692. Die schwarze mitten auf dem Unterleib rothe Sensemetepe.

### Tab. CXXI.

Fig. 1. 2. TETTIGONIA sanguinea. Febric. Syst. Ryngot. n. 51, p. 59. Panzer Faun. Ins. germ. 50. 21. Stotl. Cicad, tab. 2, fig. 11, D.

Die blutroth gebanderte Singcicade.

- BONNYLIUS maior. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 407.
   BONNYLIUS maior. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1009. ed. XIII. n. 1. p. 2902.
   Die grössere Schwebelliege. Le Biehon.
- S. Agrios Puella. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 2. p. 357. Var.
   Libellula Puella. Linn. Syst. Nat. n. 21. p. 905. ed. XIII. n. 21. p. 2626.
   Die Flussjungfer mit oben bronnen unten gelblichten Unterleib.
- SIREX Gigas. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 1. p. 124.
   SIREX GIGAS. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 928. ed, XIII. n. 1. p. 2671.
   Panter Faun. Ins. germ. 52, 13.

Die Riesen-Holzwespe. L'Urocere.

### Tab. CXXII.

Fig. 1. BOMBYX pulchella. Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 224. p. 479.
PHAL. TINEA pulchella. Lina. Syst. Nat. n. 349. p. 884. ed. XIII. n. 549. p. 2446.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 67.
Sulter abgek. Gesch. d. Ins. p. 162. tab. 25. fig. 11.

Der Blutpunkt. Der schone Sonnenwendspinner.

2. 5.

 Hemenobius crispus: fuscus alis testaceis linea transversa marginali, lineisque duahus crispis: posticis punctis marginalibus.

Habitat

Der braungestrichelte Perlhaft.

 PHALAGNA amataria. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 15. p. 152. Mas. PHAL. GEOM. amataria. Lina. Syst. Nat. n. 201. p. 859. ed. XIII. n. 201. p. 2449. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 105.

Der Ampferspanner. Das Mannchen. L'Anguleuse.

Phalaena vernaria, Fabric, Ent. syst. T. V. n. 5. p. 129.
 Phalaen. Geom. vernaria. Linn. Syst. Nat. n. 195. p. 836. ed. Xlll. n. 195. p. 2487.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 97.

Der Waldrebenspanner. Der Frühlingsspanner.

6. PHILANTHUS quinquecinctus. Fabric, Ent. syst. T. Ill. n. 9. p. 291.

Panzer Faun. Ins. germ. 63, 12.

Die fünfgürteligte Blumenwespe.

TABANUS rusticus Pabric, Ent. syst. T. VI. u. 25. p. 557.
 TABANUS rusticus. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 1000. ed, Xlill. n. 11. p. 2883.
 Panzer Faun. Ins. germ. 15. 21.

Die ländliche Breme. Le Taon gris à jambes fatives.

### Tab. CXXIII.

Fig. 1. Спламвух alpinus. Fabrie. Syst. Eleuth. T. H. n. 50. p. 272. Спламвух alpinus. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 628. ed. XIII. n. 35. p. 1824. Panzer Faun. Ins. germ. 2. 22. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 520.

Der Alpenbockkäfer. La Rosalie.

ALYDUS calcaratus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 15. p. 251.
 CIMEX calcaratus. Linn. Syst. Nat. n. 114. p. 72. ed. XIII. n. 114. p. 2188.
 Degeer Ins. F. Ill. n. 24. p. 189. tab. 14. fig. 25. 24.

Die gespornte Schreckenwanze. La Punaise à eperons.

CURCULIO albidus, Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 59, p. 517.
 Herbat Archiv V. tab, 24, fig. 31,
 Panzer Faun. Ins. germ. 19, 7.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 284.

Der weisslichte Russelkafer.

5. PHALAENA PYRALIS limbalis. Hybner Pyralid. III. fig. 72.

Der wachsgelbe zortbraungestrichelte Zünsler.

6. PHA-

PHALARNA fluctuata. Fabr. Entom. syst. T. Ill. n. 202, p. 135.
 PHAL. GEOMETR. fluctuata. Linn. Syst. Nat. n. 260, p. 871, ed. XIII. n. 260, p. 2479.
 Syst. Verz. d. W. Schin. n. 2, p. 114.

Der Meerrettigspanner. Das weisse Bandchen. La Brocatelle d'argent.

### Tab. CXXIV.

Fig. 1. 2. NOCTUA libatrix. Fabric. Ent. syst. T.V. n. 181. p. 64.
PHAL. BOMB. libatrix. Linn. Syst. Nat. n. 78. p. 351, ed. XIII. n. 78. p. 2411.
Sulter algel. Gesch. d. Ins. 1ab. 21. fig. 7.

Der Näscher. Die Sturmhaube. La Découpure.

CERAMBYX heros. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 21. p. 270.
 CERAMBYX cerdo. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 629. ed. XIII. n. 59. p. 1826.
 Vott. Colcopt. T. III. n. 11. p. 16. tab. 5. fig. 9.
 Harter Beschr. d. Sch. Ins. n. 318.

Der grösste teutsche Borkkafer. Le grand Capricorne noir.

- 4. TABANUS Vituli. Pabric. Syst. Antliat, inedit.

  Die röthlichte Bremse mit den grünlichten Augen.
- 5. SYRPHUS lactus. Fabric, Eutom. syst. T. VI, n. 85. p. 301.

  Die schwarze gelbgebanderte Schwebesliege.
- Aranea cucurbiting. Ling. Syst. Nat. u. 3. p. 1050, ed. XIII. u. 5. p. 2947.
   Walten, Fn. Paris, T. II. u. 28. p. 202.
   Geoffr. Ins. T. II. u. 11. p. 698.
   Lister. Aran. tab. t. fig. 5. p. 97.

Die Kürbis · Spinne. L'Avaignée rougeatre à ventre jaune ponctué de noir.

#### Tab. CXXV.

- Fig. 1. LIBELLUA flaveola. Fabr. Ent. syst. T. Ill. n. 6, p. 575. Variet. LIBELLULA flaveola. Lian. Syst. Nat. n. 2. p. 901. ed. XIII. n. 2. p. 2619. Die gelblichte Wassriungfer. L'Eleonore. Abanderung.
- PHALAENA PRUDATA. Fobric. Ent. syst. T. V. n. 175. p. 178.
   PHAL. GRONETA. Prudata. Linn. Syst. Nat. n. 250. p. 869, ed. XIII. n. 250. p. 2476.
   Syst. Verz. d. W. Schm. n. 19. p. 105.
   Der Zweitschgensponner. Der Grouffügel.
- PHALAENA spathaceata. Scop. carn. n. 570. ic. 570. Mas. Variet.
   Der beinfarbige Spanner. Abunderung des Mannchen.

5. TEN-

- 5. TENTHREDO marginella. Fabric, Ent. syst. T. III. n. 50. p. 117. Femina.

  Die unterbrochen-gelbbandirte Blattwespe. Das Weibchen.
- 6. TENTHREDO marginella. Fabr, Eutom. syst. T. Ill. n. 50. p. 117. Mas.

  Die unterbrochen-gelbbandirte Blattwespe. Das Mannchen.

#### Tab. CXXVI. .

Fig. 1. CHRYSOMELA tenebricosa. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 425. Schaffers Abhandl. T. III. p. 55. tab. 2. fig. 1. 2. Herbst im Archiv. IV. n. 1. p. 51. tab. 25. fig. 1. Harter Beschr. d. Sch. Ins. n. 250. ed. 11. n. 104.

Das flügellose Goldhähnchen. La Chrysomele à un seul etui.

- PHALAENA miata. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 185. p. 180.
   Phal. Geom. miata. Linn. Syst. Nat. n. 219. p. 869. ed. XIII. n. 219. p. 2476.
   Kleem. Beytr. I. p. 222. tab. 14. fig. 1. 2.
- Der Mayenspanner. Der Doppelhacken. Nach einem abgenützten Exemplar.

  3. Phalaena spathacoata. Scop. carn. n. 570. ic. 570. Mas. Variet.

  Der beinfarbige Spanner. Das Männehon. Abänderung.
- 4. TIPULA crocata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 254.
  TIPULA crocata. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 971. ed. Xill. n. 4. p. 2815.
  Die Safranerdfliege.
- 5. 6. TENTHREDO frutetorum. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 25. p. 111. Die Stauden-Blattwespe.
- LEPTURA laevis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 7. p. 355. Panzer Faun. Ins. germ. 54, 16. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 137.

Der kleine glatte Schmalbockkafer,

8. Ichneumon histrio. Fabric. Ent. syst. n. 201, p. 182.
Panzer Faun. Ius. germ. 93. 5.
Die scheckigte Schlupswespe.

### Tab. CXXVII.

Fig. 1. 2. PAPIL. SATTRUS Hyperanthus. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 677. p. 216.
PAPIL. DAN. FESTIV. Hyperanthus. Linn. Syst. Nat. n. 127. p. 768. ed. Xill. n. 127.
p. 2284.

R 2

Esper eur. Schm. I. tab. 5. fig. 1.

Der Hirsengrasfalter, Der Grasschmetterling. Le Tristan.

VESPA germanics. Fabric. Eut. syst. T. Ill. n. 11. p. 256.
 Panzer Faun. Ins. germ. 49. 20.

Die teutsche Wespe,

S. PAPIL, SATYRUS Arcanius. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 692. p. 221.1
 PAPIL PLES. RUS. Arcanius. Linn. Syst. Nat. n. 242. p. 791. ed. XIII. n. 242.
 p. 2206.

Esper cur. Schm. I. p. 285, tab. 21, fig. 4.

Der Rostflügel. Der Perlgrassfalter. Le Cephale.

CRABRO Vagus. Fabric. Eut. syst. T. III. n. 17. p. 298.
 SPHEX Vaga. Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 946. ed. XIII. n. 117. p. 2766.
 Rossi Faun. Etrusc. T. II. n. 881.
 Panzer Faun. Ins. germ. 46. 10.

Die kleine herumschweifende Horneisse.

Scopoli's Sphex vaga n. 785. gehört nicht hicher.

Sphex vaga Scopol, carn, n. 785. minime ad hanc referenda est speciem.

MORDELLA fasciata. Fabric. Syst. Elenth. T. II. n. 3. p. 122.
 Der schwarze weissbandirte Stachelflohköfer. La Mordelle veloutée à pointe.

### Tab. CXXVIII.

Fig. 1. 2. PHALAENA furvata. Fabric. Entom, syst. T. V. n. 148. p. 170. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1. p. 108. Hybner Beytr. T. IV. Tab. H. fig. 1.

Der Mehlbaumspanner.

BUPRESTIS MARIANA. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 49, p. 195.
 BUPRESTIS MARIANA. Linn. Syst. Nat. n. 6, p. 660, ed. XIII. n. 6, p. 1939.
 Herbst Archiv. V. tab. 28, fig. 4.
 Harter Beacht. d. Sch. Ins. n. 86.

Der marylandische Prachtkafer.

SAFERDA OCULATA, Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 11. p. 519.
 CERAMSYA CCULATUR. Linn. Syst. Nat. n. 60, p. 655, ed. XIII. n. 60, p. 1861.
 Voer, Colcopt. T. III. n. 81, p. 49, tab. 18, fig. 81,
 Penner Faun, Ins. germ, 1, 18.
 Harrer Beacht, d. S. Ins. n. 546,

Der schildaugigte Schneckenksfer.

5. ICH-

 Ichneumon necatorius. Fabric, Syst. Eleuth. T. III. n. 45. p. 144. Ichneumon vespiformis. Schrank ins. austr. n. 728. Panzer Fauu. Ins. germ. 47. 19.

Die wespenartige Schlupfwespe,

6. Sphex quadripunctata. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 89. p. 219. Panzer Faun. Ins. germ. 76. 17.

Die vierpunktirte Afterwenpe.

Haec inter Pompili generis species referenda admodum variat. Abdoinen duo, quatuor, aex, octo puncta flava habet, quae hand raro in tot confluunt fascias. Interdum supra punctum flavam scutellare aliud punctum flavam positum est sicuti in hae figura.

Diese unter die Gattung der Grabwespe gehörige Art ändert sehr ab. Der Unterleib hat zwey, vier, seehs, auch acht rothgelbe Punkte, die öfters in schmale Binder gnasmmenlanfen. Zuweiten steht unter dem mit einem rothgelben Punkt gezeichneten Schildchen nuch ein solcker Punkt, so wie in gegenwärtiger Figur.

## Tab. CXXIX.

Fig. 1. 2. NOCTUA Tanaceti. Febric Eutom. syst. T. V. n. 566, p. 131. Variet. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 75.

Knoch Brytr. II. p. 3p. tab. 2. fig. 1 - 9.

Die Rheinfarrneule. Abanderung. L'jota.

Syrphius pendulus. Fabric. Eat. syst. T. VI. n. 17. p. 282.
 Musca pendula. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 784. ed. XIII. n. 28. p. 2868,
 Panzer Faun. Ins. germ. 15 21.

Die hängende Schwibefliege.

 Syrphus tectus: antennis setariis totus tomentosus fuscus, fronte flava, pedibus nigris.

Habitat rare in floribus.

Die mit einem braunen Filze ganz bedechte Schwebefliege.

PHALAENA atralis. Fabric. Entom. syst. T. 5. n. 422. p. 241.
 PPAL. GEOMET. octomaculat. Linn. Mant. Plant. II. p. 540.
 Der königl. norweg. Gesell. Schrift. IV. p. 285. tab. 16. fig. 17.

Der kleine achtfleckichte Trauerspanner.

#### Tab. CXXX.

- Fig. 1. BOMNY villica. Fabric. Ent. Syst. T. IV. n. 192. p. 468.
  PHAL. BOMB. villica. Lim. Syst. Nat. n. 41. p. 302. ed. XIII. n. 41. p. 2420.
  Rösel Ins. Bel. T. IV. p. 192. tab. 23. fig. 2. et tab. 29. fig. 1 4.
  Der schwarze Bar. Der Spinatspinner. L'Ecaille marbrée.
- SYRPHUS pendulus. Fizbric. Ent. syst. T. VI. n. 17. p. 282.
   Musca pendulus. Linn. Syst. Nat. n. 28. p. 783. ed. XIII n. 28. p. 2868.
   Die hängende Schwebessiege.
- TENTHREDO Scrophulariae. Fobric. Ent. syst. T. III. n. 29. p. 112.
   TENTHREDO Scrophulariae. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 253.
   Die Braumwurz-Blattwespe. Ja. Mouche à acie de la Scrofulaire.
- BANCHUS Variegator. Fabric. Entom, syst. Supplem. n. 4. p. 254.
   Die gelbbunte Sensenwespe.
- TENEBRIO obscurus. Fobric. Syst. Eleuth. T. I. n. 9. p. 146.
   Penzer Faun. Ins. germ. 45. tab. 15.
   Hilger Kug. Kaf. Pr. I. n. 1, p. 115.
   Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 187.

   Der mettechwerze Mehltäfer.
- TABANUS bromius. Fabric Entom. syst. T. VI. n. 17. p. 566.
   TABANUS bromius. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 1001. ed. XIII. n. 12. p. 2884.
   Scop. carn. n. 1011.

Die gefleckte Bremsenfliege.

### Tab. CXXXI.

- Fig. 1. 2. BOMBYR Chrysorhoea. Fabric, Entom. syst. T. IV. n. 160. p. 453.
  PHAL. BOMB. Chrysorhoea. Linn, Syst. Nat. n. 45. p. 822. ed. Xill. n. 45. p. 2422.
  Rosel Ins. Bel. I. p. 137. tab. 22.
  - Der Goldafter. Der Weissdornspinner. La Phalacue blanche à cul brun.
- TABANUS paganus, Fabric. Ent. syst. T. VI, n. 24. p. 567.
   Die rostbraune Feldbreme.
- 5. 6. Tabanus tropicus. Fabric. Ent. syst. T. VI, n. 28. p. 568.
   Panzer Faun. Ins. germ. 15. 22.

Die schwarze seitwärts braungefleckte Breme.

Tab.

## Tab. CXXXII.

Fig. 1. 2. PAPILIO Satyrus Prorsa. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 795. p. 256.
PAPIL. NYMPH. phaler. Prorsa. Linn. Syst. Nat. 202. p. 733. ed. Xili. n. 202.
p. 2528.

Esper eur. Schm. I. tab. 15. fig. 5.

- Der braune Gittervogel. Der Waldnesselfalter.
- Andrena Rosae, Panzer Faun. Ins. germ. 74. 10. Die Rosen-Waldbiene.
- 4. 5. Pompilus niger. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 8. p. 247.

  Panzer Faun. Ins. germ. 71. 19.

  Die schwarze Grabwespe.
  - Neque in natura neque in pictura originali, quam coram me habeo, abdomen huius Pompili cingolis adeo candidis pictum est: segmenta abdominis in pictura originali marginibus lucidis notata sunt, quae ab illuminatore in tantum aucta fuerunt.
  - Weisse Gürtel um den Unterleib, so wie solche hier vorgestellt sind, hat diese Grabwespe weder in der Natur, noch in der vor mir liegenden Originalmahlerey; in letzterer sind nur die Einschuite des Unterleibs mit litrem weissen Schimmer angezeigt, das übrige von dem Illuministen hinzugelhau worden.
- 6. Scolla quadripunctata. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 52. p. 236. Panzer Faun. Ins. germ. 5. 21.
  - Die vierpunktirte Drehwespe.

### Tab. CXXXIII.

Fig. 1. 2. LUCANUS Cervus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 248. LUCANUS Cervus. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 559, ed. XIII. n. 1. p. 1589. Voet. Coleopt. T. II. p. 55, tab. 29. fig. 1. 2. Harrer Beechr. d. Sch. Ins. n. 1. ed. ll. n. 1.

Der Hirschschröter. Le Grand Cerf volant. Mannchen und Weibehen.

S. Bonnyx Crataegi. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 166. p. 460.
 PHAL. Bonn. Crataegi Linn. Syst. Nat. n. 48. p. 823. ed. XIII. n. 48. p. 2424.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 8. p. 58.
 Esper eur. Schm. II. tab. 45.
 Esper Zwitterphal. des Bomb. Crataegi. Erl. 4. 1778. fig. 5. 4. 5.
 Der Hogedornspinner. La Queue fourchue.

Tal

#### Tab. CXXXIV.

Fig. 1 2. Noctua brunnea. Fabric. Ent. Syst. T. V. n. 278. p. 94. Noctua brunnea. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 15. p. 85.

Die Stockerbseneule. La Brune.

Noctua illa, quam Celeb. Esper (T. III. p. 269. tab. 53, fig. 3.) sub nomine Noct, flammeae delineavit, nunquam enm hac confundenda, neque conjungenda.

Diejenige Eule, welche Herr Prof. Esper (T. III. p. 269, tab. 53, fig. 5.) unter dem Namen Noetua flammen abgebildet hat, kann mit gegenwärtiger nie vereiniget werden.

a. b. Scorpio cancroides. Fobric. Ent. syst. T. III. n. 10. p. 436.)
 PHALANGUM cancroides. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1028, ed. XIII. n. 4. p. 2944.
 Penzer Faun. Ins. germ. 50. 14.

Die Skorpionspinne. Le Scorpion araignée.

á. a.b. Cynips brevicornis: atra capite scutello, pedibusque flavis.

Habitat

Die kurzhörnicht schwarze gelekopfichte Gallwespe.

a. b. Gyrinus natator. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1, p. 274.
 Gyrinus natator. Linn. Syst. Nat. n. 1, p. 567. ed. XIII. n. 1, p. 1611.
 Geoffr. Ins. T. I. n. 1, p. 19, tab. 3, fig. 5.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 176.

Der gemeine Drehkafer. Der Taumelkafer. Le Tourniquet.

a. b. Lepisma Saccharina. Pabric. Ent. syst. T. III. n. 1. p. 65.
 Lepisma Saccharina. Linn. Syst. Nat. n. 1, p. 1012. ed. XIII. n. 1. p. 2906.
 Gcoffr. Ins. T. II. n. 1. p. 615. tab. 20, fig. 5.
 Suter Kennz. d. lus. tab. 22. fig. 142.

Der Zuckergast. La Forbicine platte.

#### Tab. CXXXV.

Fig. 1. 2. PHALAENA Alniaria. Fabric, Ent. syst. T. V. n. 24. p. 156. Mas. Fem. PHAL GEOMETR. Alniaria. Lina. Syst. Nat. n. 205. p. 260. ed. XIII. n. 205. p. 2456. R6sel Ins. Bel. T. I. tab. 5. fig. 1. Panzer Faun. Ins. germ. 63. 22.

Der Erlenspanner. Der Nagefügel. Mannchen. Weibehen. La Phalene branche seche.

 Ichneumon caeruleator: corpore alrocaerulescente, abdominis segmentis distinctis, pedibus rufis, tarsis posticis nigris.

Habitat in sylvaticis.

Die schwarzblaue Schlupfwespe, mit den abgesonderten Bauchringen und rothen Füssen.
4. Ich-

 Ichneumon flavatorius. Fabric, Ent. syst. Sapplem. p. 220. Panzer Faun. Ins. germ. 78, 12.

Die rothgelbe Schlupfwespe mit schwarzer Bauchspitze.

#### Tab. CXXXVI.

Fig. 1. 2. Вомвух Plantaginis. Fabr. Eat. syst. T. IV. п. 136. р. 466. Var. Вомвух Ноspita. Syst. Verz. d. W. Schm. р. 510.

Der Wegerichspinner. Abanderung.

- VESPA Crabro. Fabric. Ent. syst. T. III. n. g. p. 255.
   VESPA Crabro. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 968. ed. XIII. n. 5. p. 2750.
   Die grosse Dachwespe. La Guepe frelon.
- S. GRYLLUS Yufus. Fabric But. syd. T. III. n. 63, p. 62.
   GRYLLUS Locusta rufus. Linn. Syd. Nat. n. 55, p. 702, ed. XIII. n. 55, p. 2081.
   Degeer Int. T. III. n. 10, p. 515, tab. 25, fig. 15.
   Harrer Bescht, d. Sch. Ins. n. 450.
   Die graufugichte Hutschreckt. Le Criquet brun à autennes à bouton.
- APIS pilipes. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 53, p. 526.
   APIS plumipes. Pallas spicit. zool. IX. p. 24, tab. 1, fig. 14.
   Panzer Faun. Ins. germ. 55, 8.

Die haarbuschelfüssichte Biene.

#### Tab. CXXXVII.

- Fig. 1. LIBELULA cancellata. Palric Ent. syst. T. Hl. n. 14. p. 578. Variet. LIBELULA cancellata. Lina. Syst. Nat. n. 7. p. 922. ed. XIII. n. 7. p. 2621. Die gegitterte Wasserjungfer. Abänderung.
- a. b. Henops rotundatus: aler abdomine rufo, linea dorsali punctorum nigrorum.
   Habitat in nemoribus.

Der rothbauchigte Kugelschwärmer.

CARABUS ferrugineus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 150, p. 197.
 CARABUS ferrugineus. Lina, Syst. Nat. n. 25, p. 672, ed. XIII, n. 25, p. 1974.
 Illiger Kugel. Kaf. Pr. I. n. 59,
 Panzer Faun. Ins., germ. 53, 9.
 Horter Beacht. d. S. Iss., n. 215.

Der rostfarbige Louftafer. Le Carabe fauve.

S

4. 5.

4. 5. GRYLLUS dorsalis: rufescens thoracis abdominisque dorso candido, elytris alarumque flavescentium margine autico pallide fuscis. Harrer Beschr. d. S. Ius, n. 451.

Habitat in arvis sterilioribus, in ericetis,

Die röthlichte auf dem Rücken weisslichte Hauschrecke.

#### Tab. CXXXVIII.

Fig. 1. 2. 3. GRYLLUS falcatus. Scop. carn. n. 322. ic. 522. GRYLLUS falcatus. Schrank ins. austr. n. 167. Harrer Beschr. d. Sch. lus. n. 454.

Die Sichelheuschrecke. La Sauterelle à sabre.

4. 5. Locusta setigera: fusca elytris alis brevioribus grisco fuscescentibus alis immaculatis, ense recto utrinque setoso.

Habitat in arvis.

Die borstensüblichte Heuschrecke.

#### Tab. CXXXIX

Fig. 1. 2. BOMBYX auriflua. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 161. p. 458. Var. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 4, p. 52.

Rosel Ins. Bel. T. I. tab. 21.

Esper eur. Schm. II. tab. 39. fig. 6.

Der Gartenspinner. Der Goldafter. Abanderung.

3. 4. 5. LOCUSTA viridissima. Fabric, Ent. syst. T. Ill. n. 52. p. 41. Fem. GRYLLUS LOCUST, viridissimus. Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 698. ed. XIII. n. 51. p. 2067.

Rosel Ins. Bel. T. H. tab. 10, 11.

Geoffr. Ius. T. I. n. 2. p. 593. tab. 8. fig. 5. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 432.

Die grosse grune Heuschrecke. Das Weibchen. La Sauterelle à coutelas.

### Tab. CXL.

Fig. 1. PRIONUS Faber. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 258. CERAMBYX Faber. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 622, ed. XIII. n. 6. p. 1815. Panzer Faun. Ins. germ. 9. 5. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 315.

Der Zimmermann-Forstkäfer.

2. 3.

PAPIL, PARNASS. Cratacgi. Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 565, p. 52.
 PAPIL, HELIC. CRATAGO. Linn. Syst. Nat. n. 72. p. 758, ed. Xill. n. 72. p. 2257.
 Esper cur. Schin. T. I. p. 47, tab. 2, fig. 5.

Der Weissdornfalter. Der gemeine Weissling, Le Gaze.

S. Papil, Dan. Brassicae. Febric. Ent. syst. T. IV. n. 574, p. 196.
 Papil, Dan. Brassicae. Linn. Syst. Nat. n. 75, p. 759, ed. Xill. n. 76, p. 2259.
 Esper cur. Schm. T. I. p. 52, tab. 5, fig. 1, tab. 25, lig. 1.

Der Kohlfulter. Der gemeine Kohlweissling. Le grand Papillon du Chou.

### Tab. CXLI.

Fig. 1. CARABUS coriaceus. Fabric. Syst. Elenth. T. I. n. 2. p. 168. CARABUS coriaceus. Linn. Syst. Nat. n. 1, p. 668. ed. Xill. n. 1, p. 1960. Voct Colcopt. T. II. n. 45. p. 88. tab. 58. fig. 45.

Ponzer Faun. Ins. gram. 81. 1.,

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 191.

Der grosse lederartige Lauftafer. Le Bupreste noir chagriné.

GRYLLUS Viridulus. Pobric, Entom. syst. T. III. n. 59. p. 61. CRYLLUS LOCUST. viridulus. Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 702. ed. XIII. n. 54. p. 2080. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 424.

Die zwegestechte Heuschrecke. Le Criquet à etais bordés de blanc.

GRYLLUS migratorius. Fabric Entom. syst. T. Ill. n. 27. p. 53.
 GRYLLUS LOCUST. migratorius. Linn. Syst. Nat. n. 41. p. 700. ed. XIII. n. 41. p. 2075.
 Rösel Ins. Bel. T. II. p. 145. tab. 24. fig. 3.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 439.

Die bekannte schädliche Strichheuschrecke.

### Tab. CXLII.

Fig 1. 2. Papilio Nympi, Urticae. Fabric. Ent, syst. T. IV. n. 572. p. 122.

Papil. Nympi. Phal. Urticae. Linn. Syst. Nat. n. 167. p. 777. ed. XIII. n. 167. p. 2313.

Esper eur. Schin. T. I. p. 170, tab. 15. fig. 2.

Der Brennesselfalter. Der kleine Fuchs. La petite Tortue.

 THEREYA rubicunda: thoracis limbo flavescente, abdomine rubro taenia dorsali abbreviata nigra.

Hebitat in floribus, hortis, in pratis rarior,

Die rothleibichte Kaferfliege, mit der schwarzen abgekurzten Ruckenbinde.

4. THE-

- Thereva taeniata. Ponzer Fann. Ins. grem. 60, 13.
   Die gelblichte Kaferfliege mit der schwarzen Rückenbinde.
- GRYLLUS Caerulescens. Fabric. Ent syst. T. Ill. n. 50. p. 59.
   GRYLLUS LOCUSTA caerulesc. Lina. Syst. Nat. n. 44. p. 700. ed. XIII. n. 44. p. 2077.
   Rösel Ins. Bel. T. II. p. 155. tab. 21. Gg. 4. 5.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 428.

Die blaugeflügelte schwarzbandirte Heuschrecke. La Criquet à ailes bleues et noires.

 a. b. Cassida nobilis, Febric Syst, Eleuth. T. l. n. 47, p. 596. Variet, Cassida nobilis, Lina Syst, Nat. n. 4, p. 575, ed. N.C. n. 4, p. 1656.
 Harrer Beschi d. Sch. Ins. n. 157, ed. R. n. 101.

Der Schildtofer mit der blauglanzenden Strife. La Casside à bande d'er.

### Tab. CXLIII.

- Fig. 1. 2. PAP. NYMPH. Lathonia. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 449. p. 146.
  PAT. NYMPH. PHAL. Lathonia. Linn. Syst. Nat. n. 215. p. 786. ed. XIII. n. 215.
  p. 2551
  - Esper eur. Schm. T. I. p. 258. tab. 18. fig. 2.

Der kleinere Perlemmuttervogel. Der Ackerveilfalter. Lo petit nacré.

MBSPRIA rural, Phlacas. Tubric Ent. syst. T. IV. n. 176. p. 511.
 PAPL. PLER. RUR. -Phlacas. Tubri. Nat. n. 252. p. 795. ed. XIII. n. 252. p. 2558.
 Esper eur. Schm. T. I. p. 282. tab. 22. fig. 1.

Der kleine Feuervogel. I.e Bronzé.

a. b. CYNIPS aler pedibus saltatoriis fulvis. Geoffr. Ins. T. II. n. 23. p. 504.
 Die schwarze gelbsüssichte Schlupswespe. Le Cinips sauteur noir à pieds fauves.

### Tab. CXLIV.

Fig. 1. 2. Bombx Vinula. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 29. p. 500.
PHAL. Bomb. Vinula. Lina. Syst. Nat. n. 29. p. 815, ed. XIII. n. 29. p. 2412.
Espir eur. Schn. T. III. (ab. 17. et 18.

Der Gabetschwanz. Der Bandweidenspinner. La Quene fourchue,

FORFICULA auricularia. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 1. p. 1.
 FORFICULA auricularia. Lina. Syst. Nat. n. 1. p. 686. ed. XIII. n. 1. p. 2058.
 Geoffr. Ins. T. I. n. 1. p. 575. tab. 7. fig. 5.
 Ponser Faun. Ins. germ. 37. 8.
 Hearts Beacht. d. Sch. Ins. n. 468.

Der gemeine Ohrkafer. Le grand perce oreille,

5 6

5. 6. Arnobius factens. Fabr. Syst. Eleuth. T.I. n. 8. p. 69.

Illiger Kug. Kaf, Pr. I. n. 24.

Panzer Faun. Ins. germ. 48, 1.

Harrer Beschr, d. S. Ins. n. 7. et 9. ed. II. n. 7.

Der stinkende Scharrkafer.

Utraque figura, quae ut nonnulli volunt, hanc speciem repræsentat, ut equidem opinor admodum male expressa est, quamvis præster hanc speciem, nulla mihi innotuit, cum qua apitus comparare possim.

Beyde Figuren, die, wie man will, gedachte Art vorstellen sollen, sind meinem Erachten nach Susserst unkenntlich gerathen, ob ich gleich ausser gedachter Art doch keine andere kenne, die mit derselben nur in einen einigermassen schicklichen Vergleich gebracht werden könnte.

APHODIUS FOSSOT. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 67.
 SCRIABARUS FOSSOT. Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 548. ed. XIII. n. 51. p. 1546.
 Vort Colcopt. T. I. n. 152. p. 53. tab. 21. fig. 142.
 Harrer Beacht. d. S. Ins. n. 6. ed. II. n. 6.

Der grabende Scharrkafer.

### Tab. CXLV.

Fig. 1. LAMIA atomaria. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 54. p. 287. Panzer Faun. Ins. germ. 48, 16. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 525.

Der bestaubte Zauberkafer.

3. TINEA padella. Fobric. Eut. syst. Suppl. n. 6, p. 482.
 PHAL. Tis. padella. Liun. Syst. Nat. n. 351, p. 835. ed. XIII. n. 351, p. 2586.
 Rösel Ins. Bel. T. l. p. 17, tab. 7.

Die Vogelkirschenschube, Die Obstschabe, La Phalene cendre à 20 points noirs.

PYRALIS Christierniana. Fabric, Ent. syst. T. V. n. 72. p. 250.
 PHALAENA TORTHUX Christierniana. Linn. Syst. Nat. n. 503, p. 877. ed. XIII.
 n. 503 p. 2505.

Panzer Faun. Ins. germ. 17. 23.

Der hochgelbe Wickler mit rosenrothen Gitterstreifen. Der Christiernische Zunster.

 YPSOLOPHUS atratus: alis incumbeutibus atris ciliatis, anticis punctis aliquot argenteis.

Habitat#

Der schwarze weisspunktirte Grannenfalter.

7. 8.

 7. 8. TINEA rufella: alis anticis rufis punctis maculisque nigris numerosis, capite thoraceque fulvis.

Habitat in sylvaticis.

Die rothgefägelte schwarzpunktirte Schabe.

#### Tab. CXLVI.

Eig. 1. 2. PAP. NYMPH. Polychloros. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 572. р. 121.

PAP. NYMPH. PHALEH. Polychloros. Linn. Syst. Nat. n. 166. p. 777. ed. XIII. n. 166.

p. 2512.

Esper eur. Schm. I. p. 166. tab. 13, fig. 1.

Der grosse Schildkrotvogel. Der grosse Fuchs. Der Rüsterfalter. La grande Tortue.

a. b. Acarus Siro. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 28. p. 430.
 Acarus Siro. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 1016. ed. XIII. n. 15. p. 2938.
 Acarus Farinae. Degeer Ins. T. VII. n. 5. p. 97. tab. 5. fig. 15.
 Bonann. micr. cur. p. 89.

Die Kasemilbe. Die Meelmilbe.

4. RHAGIO vagans: ater alis fuscis macula marginali nigra.

Habitat in sylvaticis.

Die schwarze Wald . Schnepfenfliege.

 Musca versicolor: antennis setariis cinerea, abdomine cinero rufoque vario, alis hyalinis, maculis tribus costalibus nigris.

Habitat in pratis.

Die buntscheckigte Fliege.

 Musca segmentaria: antennis setariis nigra, abdominis segmento primo rufo, reliquis albis nigro punctatis, alarum costa nigra.

Habitat in floribus.

Die an den Bauchringen schwarz punktirte Fliege.

#### Tab. CXLVII.

- Fig. 1. 2. Scotta aignata. Penzer Faun. Ins. germ. 62. 15.
  Die gezeichnete Drehwespe.
- A. PAP. NYMPH. C album. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 380. ph 104.
   PAP. NYMPH. PHAL. C album. Lian. Syst. Nat. n. 168. p. 778. ed. XIII. in. 168. p. 2314.

Esper

Esper eur. Schm. I. p. 175. tab. 13. fig. 3.

Der weisse C Vogel. Der Hopfenfalter. Le Diable enrhumé ou Robert le Diable.

5. 6. Culex pipiens. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 400.

CULEX pipiens. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1002, ed. Xill, n. 1. p. 2886. Schäffer. Elem. Entom. tab. 54.

Geoffr. Ins. T. II. p. 579. tab. 19. fig. 4.

Die gemeine Singschnake. Le Cousin.

Empis rufa: rufa thorace sublineato, alis hyalinis, tarsis nigvis.
 Habitat in sylvaticis.

Die rothe Tanzfliege, mit den schwarzen Pussblattern.

# Tab. CXLVIII.

Fig. 1. 2. PAPIL. NYMPH, Atalanta. Fobric. Ent. syst. T. IV. n. 552. p. 118.
PAPIL. NYMPH. PHALIR. Atalanta. Linn. Syst. Nat. n. 175. p. 779. ed. XIII. n. 175. p. 2516.

Esper eur. Schm. I. p. 182. tab. 14. fig. 1.

Der Admiral. Der Mars. Der Helternesselfalter. Le Papilon à chiffre. Le Vulcain.

PAPIL. NYMPH. Megaera. Fabric. Eutom. syst. T. IV. n. 292. p. 94.
 PAPIL. NYMPH. GEMM. Megaera. Linn. Syst. Nat. n. 172. p. 771, ed. XIII. n. 142. p. 2295.
 Esper cur. Schm. I, p. 101, tab. 6, fig. 2.

Der Bandargue. Der gelbbordirte Waldvogel. Le Satyre.

### Tab. CXLIX.

Fig. 1. 2. 5. PAPILIO DAN. Hyale. Fabric. Enlom. syst. T. IV. n. 649. p. 207. PAPIL. DAN. CAND. Hyale. Linn. Syst. Nat. n. 100, p. 764. ed. XIII. n. 100, p. 2270. Esper eur. Schm. I. p. 68. tab. 4. fig. 2. Panzer Faun. Ins. germ. 50. 15.

Der schwefelgelbe Heuvogel. Le Souci.

Papilio Dan. Palaeno. Fabric. Eul. syst. T. IV. n. 6i8. p. 207.
 Papil. Dan. Cand. Palaeno. Linn. Syst. Nat. n. 99. p. 764. ed. XIII. n. 99. p. 2270.
 Esper eur. Schm. I. tab. 42. fig. r. 2.
 Panzer Faun. Ins. germ. 50. 16.

Der europäische Silberpunkt. Der Kronwickenfalter.

Tab.

#### Tab. CL.

Fig. 1, 2, 5. MONOCULUS Apus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 1, p. 488. MONOCULUS Apus. Linn. Syst. Nat. n. 5, p. 1053, ed. XIII. n. 5, p. 5006. Loschog im Naturforsch. XIX. p. 60, tab. 5. Schaffer Abhandl. II. Nr. 5, p. 65, Tab. 1 – V.

- Elem. Ent. tab. 29. fi. 1.

Der krebsartige Kiefenfuss. Le Binocle à queue en filets.

a, b. Monoculus laevis. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 14. p. 492.
 Degeer. Ins. T. VII. p. 457. tab. 27. fig. 9—15.
 Schäffer Abhandt. H. Nr. 5. p. 182. tab. VI. fig. 1—9.

Der glatte unbewafnete Kiefenfuss.

5. a. b. Monoculus Pulex. Fabric Ent. syst. T. III. n. 11. p. 491. Monoculus Pulex. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1058. ed. XIII. n. 4. p. 2999. Schäffer Abhandl. I. Nr. 5. p. 251. tab. 1. Lederen. micronp. p. 146. tab. 75. fig. 2. Muller Eutomol. 39. 51. tab. 12. fig. 4—7.

Der kleine geschwänzte Kiefenfuss. Der Wasserfioh.

# Tab. CLI.

Fig. 1. 2. NOCTUA nupta. Fabr. Ent. syst. T. V. n. 148. p. 55.
PHAL. NOCT. nupta. Linn. Syst. Nat. n. 119. p. 841. ed. XIII. d. 119. p. 2536.
Stepp. Nederl. Ins. IV. p. 53. tah. 7.
Etper cur. Schm. IV. p. 119. tab. 97. fig. 1 - 5.
Die Bachweidenule. Die junge Frau.

Meloe floralis. Pellas Ic. Ins. ross. n. 8. p. 82.
 Attelanus polymorphus. Pellas it. T. I. app. p. 465. n. 44. cc.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. Spj.

Der Pallasische Blumenfliegenkafer,

Insectum parum hacterus equidem mili notum, quod auteoritate illustr. Pallas hocce nomine inscripisi. An varietas Mylabris Cichoris Patric, Syst. Eleuli, T. II. n. 2. p. 81. sit haut evito mihi constat, cum differat plarimum a varietatibus huius speciei.

Ein mir nicht genan genug bekanntes Insekt, das ich einzig auf Pallen Ansehen, welcher in dieser Schäfferschen Figur seine McToe floralis schen will, mit obigen Numen nenne. Es kann daher nichts anders als eine blosse Vermuthung von mir syn,
es mögte dieses Insekt vielleicht nur als Spielart der bekannten Mylabris Cichorit Pubric. Syst. Eleuth. T. H. n. 2. p. 81. angesehen werden können. Dock
wricht dasselbe von den bekannten Spielarten dieses Käfers nur zu sehr wieder ab.

4. Sca-

 SCARABBUS mobilicornis Var. testuc, Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 7. p. 24. Fem. SCARABARUS testaceus. Fabric. Syst. Eleuth. T. i. n. 17. p. 26.

Jablonsky Coleopt. T. I. tab. 12. fig. 5. Panzer Faun, Ins. germ. tab. 18. fig. 5.

- Symb. Ent. p. 74. tab. 7. fig. 5. 6. 7.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 24. ed. II. n. 29.

Der Dungkäfer mit dem beweglichen Kopfhorn, Abanderung des Weibchens.

5. 6. BUPRESTIS Cyanicornis. Pabric. Syst. Eleuth. T. H. p. 119. p. 207.

Panzer Faun. Ins. germ. 29. 21.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 93.

Der Prachtkäfer mit den blauen Fühlhörnern.

Egregie jam Cl. Schneider in Fuecl. promptnar. T. III. Sect. II. p. 13; monuit, has figura Schäfferi, Thip restidem mancam Fobrie, minus commode fuisse expressum, quamvis equidem dubitem, Elaterem brunneum Fubric, has representatum esse. Meas determinationis ratio inprimis a pictura originali huius species desumta est, quam descriptio Cl. Harreri I. c. auxit.

Herr Senstor Schneider hat (Pusety N. Magar, S. B. 2. St. S. 134) sehr richtig geurtheilt, dass diese Schlernche Figur, die Buprestis manon Lader, nicht vorstellen könne; jedoch glaube ich, dass eben so wenig der Elater brunn eus Fabrie. hier vorstellig gemacht worden seye. Die Gründe meiner Bestimmung liegen nicht mm in der vor mir liegenden Originalanblerey dieses Kalters, sondern auch in der Harrerschen Beschrifbung, die, einige Kleinigkeiten abgerechnet, gedachten Prachtkaffer bestimmt bezeichnet.

CLYTUS semipunctatus. Pobric. Syst. Eleuth. T. H. n. 5, p. 346.
 CALLIDIUM speciosum. Ponter. Enton., germ. I. n. 29, p. 266.
 Harrer Beschr. d., Sch., Ins. n. 551.

Der halbpunktirte Listkafer,

# Tab. CLII.

Fig. 1. 2. PAP, NYMPH, Ilia. Fabric, Entom, syst. T. IV. n. 540, p. 110.
PAP, Ilia. Syst. Verz. d. W. Schm, n. 2, p. 172.

Esper europ. Schus. tab. 57. fig. 1. tab. 45, fig. 1.

Der Bundweidenfalter. Le Mars bleu-foncé changeant.

 PAP. NYMPH. Beroe. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 541. p. 112-PAP. Jole. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 3. p. 172.

Esper eur. Schm. tab. 46. fig. 1-

Der braunschwarz schillernde Falter.

T

SAPERDA Carcharias. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 1. p. 517.
 CERABBYX Carcharias. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 651. ed. XIII. n. 52. p. 1857.
 Panzer Faun. Ins. germ. 69. 1.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ius. n. 537.

Der Seehund - Schneckenkafer. La Lepture chagrinée.

### Tab. CLIII.

Fig. 1. 2. PAPIL SATVRUS Sibylla. Fabric, Ent. syst. T. IV. n. 766. p. 246.

PAPIL NYMPH. PHAL. Sibylla. Lina. Syst. Nat. n. 186. p. 781. ed. Xill. n. 186. p. 2521.

Esper cur. Schm. 1. tab. 15. fig. 2. 3.

Panzer Faun. Ins. germ. 67. 25.

Der Heckenkirschenfalter. Der Schleyer. Der kleine Eisvogel. Le petit Sylvain:

TETTIGONIA plebeia. Fabric. Syst. Ryugot. n. 52. p. 59.
 CICADA TETTIC. plebeia. Linn. Syst. Nat, n. 15. p. 707. ed. XIII. n. 15. p. 2097.
 Scop. carn. n. 345. ic. 545.

Die grösste deutsche Singcikade.

CERAMBYX Kahleri. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 55. p. 275.
 CERAMBYX Kahleri. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 631. ed. XIII. n. 50. p. 1855.
 Harrer Beacht. d. Sch. Ins. n. 527.

Der Kählersche Bockkäfer. Le Capricorne rouge.

LANIA curculionoides. Fabric. Syst. Eleuth, T. H. n. 89. p. 297.
 CERAMBYX curculionoides. Linn. Syst. Nat. n. 48. p. 654. ed. XIII. n. 64. p. 1856.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 538.

Der rüsselkäferartige Zauberbockkäfer. La Lepture aux yeux de paon.

#### Tab CLIV.

- Fig. 1. 2. EPHEMERA nigra. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 10. p. 70. EPHEMERA nigra. Lina. Syst. Nat. n. 7. p. 907. ed. XIII. n. 7. p. 2629. Der schwarze Eintagshaft.
- 4. 5. 6. TENTHREDO Pini. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 28. p. 112.
   TENTHREDO Pini. Linn. Syst. Nat. n. 14. p. 922. ed. Xlll. n. 14. p. 2657.
   Vddm. Diss. n. 90. fig. 15.
   Panzer Faun. Ins. gevm. 87. 17.

Die Fichten- Blattmespe. La Mouche à scie noir à autennes pectinées.

8. Bombyk Spreta, Fabric Ent. syst. T. IV. n. 151. p. 455.
 Loschge im Naturf, XXI. p. 27. tab. 5.

Esper

Esper eur. Schm. T. II. tab. 125. fig. 1 - 6. Panzer Faun. Ins. germ. 85. 24.

Der Pohrenspinner. Der Kieferspinner.

ACRYDIUM Subulatum. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 5. p. 26.
 GRYLL. BULL. subulatus. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 6.35. ed. XIII. n. 8 p. 2058.
 Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 82. tab. 8. fig. 7. a.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 495.

Die kleine Heuschrecke mit dem pfriemenformig verlängerten Bruststück. Le Criquet à corcelet allongé.

# Tab. CLV.

- Fig. 1. Oniscus maculatus. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 1. p. 396.

  Der gesteckte Assel.
- CURCULIO grammicus. Panzer Naturf, XXIV. n. 28. tab. 1, fig. 28.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 268.
   Der an den Seiten des Bruststücks weiss gezeichnete Rüsselköfer.
- a. b. PTINUS fur. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 6. p. 525.
   PTINUS fur. Var. β. Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 3.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 49.
- Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 49.

  Abanderung des nächstfolgenden.

a. b. PTINUS fur. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 6. p. 525.
 PTINUS fur. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 566. ed. XIII. n. 5. p. 1607.
 Harrer Beschr. d. S. Ius. n. 50.

Der Kräuterdieb. Der Kummelkäfer. Der gemeine Bohrköfer. L'Urilette.

a. b. PTINUS Scotias. Fabr. Syst. Eleuth. T. I. n. 14. p. 527.
 Herbst im Archiv. IV, tab. 20. fig. 14.
 Panzer Faun. Ins. gerun. 5. 8.
 Harret Beschr. d. S. Jus. n. 51.

Der ungeflügelte Bohrköfer. La Bruche sans ailes.

BLATTA orientalis. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 17. p. 9.
 BLATTA orientalis. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 688. ed, Xill. n. 7. p. 2045.
 Suffer abgeb. Gesch. d. Ins. p. 77. tab. 8. fig. 2.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 418.

Die gemeine Schabe. Die Pfisterschabe, Der Kakerlak. La Blatte de cuisines.

Т 2

#### Tab. CLVI.

- Fig. 1. SYRPHUS praccox. Rossi Faun. etrusc. T. Il. u. 1476. p. 294.

  Die frühzeitige Schwebesliege.
- 2. 5. EPHEMERA annulata: cauda biseta fusco, abdomine cinereo annulato, alis albis posticis minutis.

Der geringelte Eintagshaft.

Hand infrequens obvia species, nondum ut equidem opinor satis nota, saltem e conspeciebus suis vix extricanda, hino cen novam proposui.

Diese Art kommt öfters vor, und da sie meiner Meinung nach noch unbestimmt, wenigstens mit einer der bisher bekannten schwer zu vergleichen ist, so habe ich sie nun zu bestimmen versucht.

 CARABUS granulatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 56. p. 176. CARABUS cancellatus. Hilger Kug. Kaf. Pr. I. n. 18, Panzer Faun. Ins. germ. 81. 6. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. u. 196.

Der körnichte Laufkafer. Le Bupreste gallone.

Noctua Rumicis. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 358. p. 118.
 Phal. Noct. Rumicis. Lina. Syst. Nat. n. 164. p. 852. ed. XIII. n. 164. p. 2569.
 Esper eur. Sch. III. tab. 117. fig. 7 - 9.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 67.

Die Sauerampfereule. La Cendrée noiratre.

 Tipula fuscata; alis ad marginem anteriorem fusco irrorato-maculatis, thorace variegato, corpore cinereo, femoribus basi albidis.

Die an dem vordern Flugelrande gefieckte Erdfliege.

#### Tab. CLVII.

Fig. 1. BUPRESTIS rustica. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 101. p. 204. BUPRESTIS rustica. Linn. Syst. Nat. n. 8, p. 660. ed. XIII. n. 8, p. 1952. Panzer Faun. Ins. germ. 68, 19. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 89.

Der landliche Prachtkafer. Le Richard dore à stries.

Hanc supra nominatam Buprestidis speciem in hac figura cognoscere multo minus difficile erit, quam in hac, quae Tab. II. ad fig. 1. expressa cervitur

In dieser Figur den angeführten Prachtkäfer zu erkennen, wird ungleich weniger schwierig seyn, als in der auf Tab. II. fig. 1. vorgestellten.

2. 5. 4.

 S. A. ACRETA CAMPOSTIS. Febric. Eds. syst. T. III. n. 11, p. 51. Mas. Fem. GRYLLUS ACHETA campostris. Linn. Syst. Nat. n. 15, p. 695. ed. XIII. n. 15, p. 2061.

Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 15.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 421.

Die schwarze Feldgrille. Mannchen und Weibchen.

6. PHRYGANEA atrata. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 17. p. 78.
 Coqueb. Illustr. I. p. 6. tab. 1. fig. 6. a. b.

Die schwarzflügelichte Frühlingsfliege,

a. b. Dermestes undatus. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 7, p. 515.
 Dermestes undatus. Linn. Syst. Nat. n. 5, p. 562, ed. Xill. n. 5, p. 1592.
 Panzer Faun. Ins. germ. 75. 13.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 46.

Der wellenformig gezeichnete Speckköfer. Le Dermeste onde

### Tab. CLVIII.

Fig. 1. LAMIA nebulosa. Fabric. Syst. Eleuth. T. ll. n. 64. p. 295. Variet. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 359.

Der neblicht geflechte Zauberkafer. Ahanderung.

BLATTA Schäfferi: fusca, thoracis elytrorumque margine albo hyalino.
 BLATTA marginata. Cyrillo Ent. neapolit. I. tab. 1. fig. 11.
 Harret Beschr. d. Sch. Ins. n. 419.

Habitat in sylvaticis sub foliis arborum deciduis.

Die Schaffersche Schabe.

Haud raro hanc Blattam in sylvaticis and arborum foliis decidois legi, hinc nosse cam contigit: vix tamen cum Blatta margin. Fabric. conjungerem utpote ab illa ob thoracem minime rulum diversam.

Nicht selten habe ich diese kleine Schabe unter dem abgesallenen Lanbe in Wäldern angetroffen, und glaube sie daher hinlänglich zu kennen. Mit der Blatta marginata Fabrie. Ann ich sie wegen des so gar nicht rothen Bruststückes nicht verzünigen.

 a. b. Byrrhus dorsalis. Fabric. Syst. Eleuth. Tr. I. n. 7. p. 10%. Byrrhus Morio. Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 6. var. β. Panzer Faun. Ins. germ. 57. 15.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 62. ed. ll. n. 54.

Der auf der Mitte des Rückens wellenformig gezeichnete schwarze Fugenkafer.

HESPERIA RURALIS QUETCUS. Fabric, Ent. syst. T. IV. n. 72. p. 298.
 PAFIL. PLEB. RUR. QUETCUS. Linn. Syst. Nat. n. 222. p. 788. ed. Xill. n. 222. p. 251.
 Esper

Esper cur. Schm. I. p. 262. tab. 19. fig. 2. a. b.

Der Blauschwanz. Der kleine Eichenschmetterling. Le porte queu bleu à une baude blanche.

- Aranea novemmaculata, Göze in Lister, N. G. d. Sp. n. 252. p. 293.
   Die neunsteckigte Spinne.
- Aranes livido-rufa. Geoffr. Ins. T. II. n. g. p. 647. tab. 21. fig. 2.
   Araneus subflavus. Lister. Aran. p. 76. tab. 1. fig. 1. ed. Göze.
   Die gelblichte Waldspinne. L'araignée a feuille coupée.

### Tab. CLIX.

PHAL. GEOMETR. Piniaria. Linn. Syst. Nat. n. 210. p. 361. ed. XIII. n. 210. p. 21.5.

Panzer Faun. Ins. germ. 82, 25, 24.

Der Fichtenspanner. Der Fohrenspanner. La Phalene panachec à raye blanche.

TENTHREDO nemorum. Fabric. Eut. syst. T. Ill. n. 24. p. 111.
 Die Hainen-Blattwespe.

Fig. 1. 2. PHALAENA pilnaria, Fabric. Ent. syst. T. V. n. 45. p. 141.

- PTEROPHORUS didactylus. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 5. p. \$45.
   Риаг. Aluc. didactyla. Linn. Syst. Nat. п. 454. p. 899. ed. XIII. n. 454. p. 2615.
   Die Zweyfeder. Das Märzwurzgeisischen.
- 7. Bonbyk munda. Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 256, p. 482.
   PHAL. ATTAC. munda. Linn, Syst. Nat. n. 17, p. 811. ed. XIII. n. 17, p. 2497.
   Hoffman, im Naturf. XXVIII. p. 27, tab 1.

Die Mittagslinie. Der Dachspinner. La Phalene chappe à ailes transparentes.

## Tab. CLX.

Fig. 1. Librally a vulgatissima. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 16, p. 577. Librally La vulgatissima. Linn. Syst. Nat. n. 6, p. 502. ed. XIII. n. 6, p. 2621. Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 5, fig. 5.

Die gemeine schwarz und gelbgeflechte Wasserjungfer. La Justine.

Semenis bicaudata. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 8. p. 75.
 Phayganea bicaudata. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 908. ed. XIII. n. 1. p. 2651.
 Pancer Faun. Ins. germ. 71. 4.

Der ungefleckte zweygeselkvänzte Platthaft.

Nomada gibba. Fabr. Entom. syst. T. Ill. n. 12, p. 348.
 Geoffr. Ins. T. II. n. 17, p. 415.
 Walkenaer Faun. Paris. T. II. n. 18, p. 107.

Die bucklichte Trauerbiene.

Curculio distinctus. Fabrir. Syst. Eleuth. T. H. n. 56. p. 516.
 Curculio ophthalmicus. Rossi Faun. etrusc. T. I. n. 526. p. 128.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 285.

Der augenfleckigte Russelkafer.

### Tab. CLXI.

- Fig. 1. TIPULA sinuata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 234.

  Die ausgebuchte Erdfliege.
- Acrydium subulatum. Febric. Entom. syst. T. Ill. n. 5. p. 26.
   Gryll. Bull. subulatus. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 693. ed. XIII. n. 8. p. 2058.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 425.

Die kleine Heuschrecke mit dem pfriemenformig verlängerten Bruststüche. Le Criquet à corcelet allonge.

a. b. Chrysomela Palygoni, Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 102. p. 439.
 Chrysomela Polygoni. Linn. Syst. Nat. n. 24. p. 389. ed. XIII. n. 24. p. 1676.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 241. ed. il. n. 118.

Das Wegetritt - Goldhahnchen. La Chrysomele verte à corcelet rouge.

a. b. c. Sargus cuprarius. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 1, p. 566.
 Musca cupraria. Linn. Syst. Nat. n. 192. p. 894. ed. XIII. n. 92, p. 2849.
 Degeer Ins. T. VI. n. 16. p. 200. tab. 12. fig. 4.

Die kupferfärbige Metallfliege. La Mouche dorce à tache brune sur les ailes.

6. ARANEA M. album. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 254, p. 293.

Die pomeranzenfarbige Spinne mit dem weissen M.

### Tab. CLXII.

Fig. 1. 2. HESPERIA URBICOL. fritillum. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 356. p. 351. Röst! Ins. Bel. I. tab. 10. fig. 7. Bergstrass. Nomencl. tab. 26. fig. 4. 5. Esper eur. Schm. I. tab. 25. fig. 2. ab. et. tab. 51. fig. 2. Der Kartendistelfalter. La plein. Chant.

3. 4.

 HESPERIA URB. Tages. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 546. p. 554. Fem. PAP. PLEB. URB. Tages. Linn. Syst. Nat. n. 268. p. 795. ed. Xill. n. 268. p. 2570. Esper cur. Schm. I. tab. 25. fig. 3. Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 19. fig. 6. 7.

Der Mannstreufalter. Das Weibehen. Le Papillon grisette.

6. TIPULA lunata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 15. p. 256.
 TIPULA lunata. Linn. Syst. Nat. n. 9. p. 972. ed. XIII. n. 9. p. 2814.
 Die mit einem weissen Mondstecken auf den Flügeln gezeichnete Erdstiege.

8. HESPERIA URBICOL, Alceae. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 554. p. 551.
 Esper cur. Schm. I. tab. 51. Cont. fig. 5.

Der Siegmarskrautfalter.

#### Tab. CLXIII.

Fig. 1. CURCULIO sulcirostris. Fabric Syst. Eleuth. T. ll. n. 51. p. 515. CURCULIO sulcirostris. Linn. Syst. Nat. n. 85. p. 617. ed. XIII. n. 85. p. 1787. Harrer Beschr. d. 8ch. Ins. n. 126.

Der gefurchtrüsslichte Russelkäfer. Le Charanson à trompe sillonée.

PHALAENA crataegata. Fabr. Entom. syst. T. V. n. 176. p. 178.
 PHAL. GEOMETR. crataegata. Linn. Syst. Nat. n. 243. p. 868. ed. XIII. n. 243.
 p. 2472.
 Sepp. nederl. Ins. VI. p. 25. tab. 6.

Panzer Faun. Ins. germ. 65. 24.

Der Weissdornspanner. Der Heckenkriecher. La Citronelle rottillee.

Noctua glyphica. Febric. Ent. syst. T. V. n. 82. p. 35.
 PHAL. Noct. glyphica. Linn. Syst. Nat. n. 105. p. 350. ed, XIII. n. 105. p. 2550.
 Syst. Vers. d. W. Schm. n. 5. p. 94.
 Esper eur. Schm. II. tab. 10. fig. 1. 2.

Die Wiesenkleeeule. La Doublure jaume.

CURCULIO oblongus. Fabric. Syst. Elenth. T. II. n. 222. p. 544.
 CURCULIO oblongus. Linn. Syst. Nat. n. 71. p. 615, ed. XIII n. 71. p. 1775.
 Herbst Archiv. Vil. tab. 45. fig. 9.
 Panzer Faun. Ins. germ. 19. 15.
 Harret Beachr. d. S. Ins. n. 282.

Der länglichte braune Russelhafer. Le Charanson à cluis fauves.

### Tab. CLXIV.

Fig. 1. Syrphus Morio: antennis setariis ater nudus, alis fuscis.

Habitat in pratis.

Die schwarze glanzende Schwebefliege.

 PAPILIO SATYRUS Pamphilus, Fabric Ent. syst. T. IV. n. 691. p. 221. Fcm. PAP. PLES. RUR. Pamphilus. Lina. Syst. Nat. n. 259. p. 791. ed. XIII. n. 259. p. 2286.
 Esper cur. Schm. I. tab. 21. fig. 5.

Der Kammgrassfalter. Der kleine Heuvogel. Das Weibehen. Le Papillon de Bruyere.

 ALUCITA Reaumurella. Fabric. Entom. syst. Supplem. n. 1, p. 502. Femina. Phal. Tinea Reaumurella. Linn. Syst. Nat. n. 425. p. 395. ed. XIII. n. 425. p. 2612.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 26. p. 145.

Die Dotterweidenschabe. Der Goldrand. Das Weibehen. La Teigne noire bronzée.

 7. PHALAENA eu phorbiata. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 246. p. 197. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9, p. 116. Barchhaus. eur. Schm. V. p. 498. n. 250.)
 Det Wolfsmilchspanner.

#### Tab. CLXV.

Fig. 1. 2. Hesperia rurar. Alsus. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 125. p. 295. Esper eur. Schm. 1. tab. 34. fig. 5. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 184. Der kleinste Togfalter.

XYGARNA Coronillae. Fabric. Ent. Syst. T. IV. n. 8. p. 588.
 SPHINX Ephialtes. Linn. Syst. Nat. n. 56. p. 806. ed. XIII. n. 56. p. 2592.
 Esper eur. Schm. T. II. tab. 27. fig. 5.
 Panzer Fahn. Ins. germ. 5. 20.

Der Sichelkleeschwarmer.

5. 6. PYRALIS undana. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 160. p. 281.
PHALAENA rivulana. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 21. p. 151.
PHALAENA rivulana. Scop. carn. n. 600. ic. 600.
Die wellenförmig gezeichnete Schabe.

U

Symphus pipiens. Pubric. Ent. syst. T. VI. n. 119. p. 510.
 MUSCA pipiens. Linn. Syst. Nat. n. 56. p. 988. ed. XIII. n. 56. p. 2877.
 Panzer Faun. Ins. gerun. 57. 20.

Die Singschwebesliege. La Mouche à grosses cuisses.

#### Tab. CLXVI.

Fig. 1. 2. Ruagio Grus: fuscus, thorace albo lineato, abdomine segmentis apice cinereis, alis submaculatis.

Habitat in hortis, pratis, pomariis.

Die grosse graugebanderte Schnepfenfliege.

a. b. Curculio brunipes. Panzer Eutom. germ. L n. 169. p. 259.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 277.

Der kleine braune gelbfüssichte Rüsselkäfer.

Das dieser Art vom Herrn Harrer a. a. O. zugeeignete Geoffroysche Synonym gehört nicht hicher.

Synonymum Geoffroy a Cl. Harrero I. c. huic speciei adscriptum, delendum.

a. b. Corynters violaceus. Fabric Syst. Eleuth. T. I. n. 1. p. 285.
 Dermestes violaceus. Linn. Syst. Nat. n. 13. p. 565. ed. XIII. n. 15. p. 1596.
 Panzer Faun. Ins. germ. 5. 7.

Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 396. ed. II. n. 48.

- Der violetblaue Kolbenkafer. Le Clairon bleu.

- Coryritem rufipedem Fabric. ob pedes nigros, qui in pictura originali bene iudicantar, non repracentare hanc figuram, patet: quippe ab illuminatore perperam cum rufedine pingebontur.
- Die Illumination ist unrichtig, und die Originalunklerey stellt dunkelbraume F\u00e4sise vor, die von dem Illuministen nur zu hell ge\u00fc\u00fcrbt worden sind. Die Harrersche Bestimmung ist richtig!
- a. b. Chrysomela saltat. nitidula. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 151. p. 447.
   Chrysomela nitidula. Linn. Syst. Nat. n. 60, p. 594. ed, XIII. n. 60, p. 1694.
   Harrer Beschr, d. S. Ins. n. 250, ed. H. n. 154.

Das bleine glanzende Goldhahnchen. L'Altisse rubis.

### Tab. CLXVII.

Fig. 1. DERMESTES CAPRIFORMS. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2, p. 512.
Scriba Beytr. Ill. n. 50, p. 219, tab. 14, fig. 1,
Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 42. ed. II, n. 45.

Parnm equidem mihi hactenus nota species est, cuius nomen fide Cl. Harrer cum dubio adduxi.

- Ich gestche sehr gerne, dass ich diese hier genannte Art zu wenig kenne, um hierüber zu entscheiden; und ich kann daher solche, nach Herru Harrers Vorgange, blos als eine, zur Zeit moch problematische, Angabo betrachten.
- SYRPHUS seminiger: antennis setariis elongatis niger, abdomine postice fulvo, tibiis flavis.

Habitat in sylvaticis.

Die halbrothe halbschwarze Schwebefliege.

LIBELLULA genea. Febric Ent. syst. T. III. n. 55, p. 531.
 LIBELLULA genea. Linn. Syst. Nat. n. 8, p. 902. ed. XIII. n. 8, p. 2622.
 Rêsel Ins. Bel, T. II. tab. 5. fig. 2.

Die metallgrune Wasserjungfer. L'Aminthe.

6. TENTHREDO septentrionalis. Fabric. Eut. syst. T. Ill. n. 56. p. 119.
 TENTHREDO septentrionalis. Linn. Syst. Nat. n. 56. p. 926. ed. XIII. n. 56. p. 2662.

 Panzer Faun. Ius. germ. 64. 11.
 Die nördliche Blattwespe.

ARANEA la evipes. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 25. p. 413.
 Die glattfüssichte Spinne.

### Tab. CLXVIII.

- Fig. 1. Borntlus minor. Febric. Eul. syst. T. VI. n. 9. p. 409.
  BORNTLUS minor. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1009. ed. XIII. n. 4. p. 2903.
  Die bleinere Summfliege.
- PHRYGANEA striata. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 2. p. 75.
   PIRYGANEA striata. Lim. Syst. Nat. n. 5. p. 908. ed. XIII. n. 5. p. 2652.
   Scop. carn. n. 688. ic. 663.

Die schwarze braunflüglichte Frühlingsfliege.

 S. Ruagio floreus; cinerens thorace nigro lineato, abdomine testaceo maculis dorsalibus fuscis, alis maculatis.
 Habitat in sylvaticis.

Die Blumenschnepfenfliege.

- HESPERIA RURAL. Icarus. Borhhous. eur. Schm. I. n. 12. p. 151. Fem. Der Ikarus. Das Weibehen.
- 8. ICHNEUMON elongator. Fabric. Eut. syst. T. III. n. 150. p. 165.

  Die langgestrechte Schlupfwespe,
  U 2 Respon-

Respondet apprime pictura originalis descriptioni huius specici, nee vero exemplum coloratum,

Die Originalmahlerey entspricht der genannten Schlupfwespe sehr gut, nicht aber die Illumination.

### Tab. CLXIX.

Fig. 1, 2. 5. Sympus vespiformis Fabric. Eqt. syst. T. III. n. 81. p. 5-80. Musca vespiformis, Linn. Syst. Nat. n. 44. p. 986, ed. XIII. n. 44. p. 2875. Panzer Faun. Ins. germ. 90. 20.

Die wespenformige Schwebefliege.

- An hace demiranda autennarum fabrica, quavum una ad fig. 3. depieta est, sexum demonstret, an deformationem praeternaturalem indiret, equidom haud conteuderem, quoniam hanc Syrphi speciem; nunquam autennis talibus vidiase memini. An hace delineata species, propris et ab nominata fortasse aliena sit, cui antennae huiusmodi sint communes et neturales.
- Ob diese also gestalteten Fühlhörner, wie deren eines bey fig. 3. vorstellig gemacht worden ist, auf den Unterschied des Geschlichtes hinweise, oder etwa eine widernatürliche Ungschalt anzeige, vermag ich darmu nicht zu bestimmen, weil mir diese Schwebesliege noch nie mit dergleichen Fühlhörnern vorgekommen ist. Oder ist die gegenwärtig abgebildete eine eigene, von der genannten verschiedene Art, die gewöhnlich
  solche Fühlhörner hat?
- Musca viridana: antennis setariis viridi aenea, alis hyalinis fasciis tribus lunatis fuscis, pedibus flavis.

Habitat in nemoribus.

Die Heine metallgrune Fliege, mit drey bognigten Bandern auf den Flügeln.

a. b. RHINCHAENUS Salicia. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 264. p. 494.
 CURCULIO Salicia. Linn. Syst. Nat. n. 45. p. 611. ed. XIII. n. 45. p. 1761.
 Panzer Faun. Ius. germ. 18. 15.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 263.

Der Weiden-Rüsselbohrer.

Benyrus tipularius. Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 264.
 CIMEX tipularius. Linn. Syst. Nat. n. 120. p. 753. ed. XIII. n. 120. p. 2194.
 Die erdfüegeneriige Schreitwonze.

## Tab. CLXX.

Fig. 1. CURCULIO argentatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 220. p. 543. CURCULIO argentatus. Linn. Syst. Nat. n. 75. p. 615. ed. XIII. n. 76. p. 1782. Herbst Nat. d. Kaf. VI. tab. 79. fig. 4. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 280.

Der silbergrune Russelkäfer. Le Charanson à écailles vertes.

Tenthredo agrestis: autennis multiarticulatis flava, capite thorace abdominisque agice nigris.

Habitat in arbustis, fruticetis.

Antennae flavae. Os flavum, O.bits oculorum flava. Thorax niger margine utrinque flavo. Scutellum nigrum. Abdomen depressum, segmentis 1. 2, 3, 4, 5. flavis reliquis nigris: ultimo interdum flavo. Pedes omnes flavi.

Haec nova et hactenus vix ullibi descripta species characteribus hic sunexis commode dignosci potest.

- Diese bisher noch neue und noch unbestimmte Art finde ich nach voranstehender kurzen Beschreibung charakterisirt.
- 4. 5. Capsus ater. Fabric. Syst. Ryngot. n. 2. p. 241.

CIMEX ater. Linn. Syst. Nat. n. 72 p. 725, ed. XIII. n. 72, p. 2162.

Die schwarze ungeflechte Naschwanze. La punaise noire à antennes capillaires.

7. S. 9. SYRPHUS natans. Fabric, Ent. syst. T. VI. n. 18. p. 285.
 Die schwirrende Schwebesliege.

### Tab. CLXXI.

Fig. 1. a. b. Coccinella bissexpustulata. "Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 149. p. 384. Coccin. conglobata var. & Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 35. Coccin. 14 punct. Herbst Nat. d. Kaf. V. tab. 57. fig. 18, var. 5. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 163. ed. II. n. 84.

Der mit gelben zusammengeflossenen Flecken gezeichnete schwarze Marienköfer.

2. a. b. COCCINELLA variabilis var 60. Illiger Kug. Kaf. Pr. n. 52. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 172. ed. il, n. 93.

Der unbeständige Marienkafer. Abanderung.

 a. b. Attelabus aequatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 52. p. 422. Variet. CURCULIO aequatus. Lifa. Syst. Nat. n. 9. p. 607. ed. XIII. n. 9. p. 1744. Panzer Faun. Ins. germ. 20. 8. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 236.

Der dunkelkupferfarbige Afterrüsselkäfer. Abandorung. Le Becmare doré à etuis rouges.

 5. 6. Phryganea plumosa: atra palpis anterioribus plumosis, antennis albo annulatis longissimis.

PHHY-

PHRYGANEA plumosa. Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 175. tab. 24. fig. 9.

Habitat in regione rivulorum paludumque primo vere.

Die Frühlingsfliege mit den langen Fressspitzen.

### Tab. CLXXII.

Fig. 1. 2. PAPILIO SATYRUS Lucina. Fabric, Ent. syst. T. IV. n. 778. p. 250.'

PAPIL NYMPH. PHAL. Lucina. Linn. Syst. Nat. n. 203. p. 734. ed. XIII. n. 203.

Esper cur. Schm. I. tab. 16. fig. 1.

Das Fleckenband. Die kleinste Perlenbinde. Le faux nacré.

 Syrrhus spinipes. Fabric, Ent. syst. T. VI. n. 66, p. 296. Fem. Variet. Panzer Faun. Ins. germ. 60. 7.

Die stachelschenklichte Schwebefliege. Abanderut g des Weibehens.

- 4. 5.. SYRPHUS mixtus. Panzer Faun. Ins. germ. 60. 8. Variet.

  Die gemischtsäebige Schwebestiege. Abanderung.
  - Hallucinari ne sponte videar, vix ac ne vix hanc hic depicti Syrphi figuram, pro genuina et peculiari specie proponere audeo, quippe adeo affinis speciei supra nominatae sit, ut ab nostra separare haud potucrim;
  - Ich fürchte zu irren, wenn ich dieser gegenwärtigen hier abgebildeten Schwebesliege die Rechte einer besondern Art zugestehen wirde. Sie hat so viel ähnliches mit genannter Art, dass ich solche mir kaum von dieser zu trennen getraue.
- 6. ARANEA arcuato-lineata. Göze in Lister Nat. G. d. Sp. n. 256. p. 294.

  Die bogenlinirte Spinne,
- ARANEA albo-arcuata. Göze in Lister Nat. G. d. Sp. n. 257. p. 295.
   Die weiss-bognicht gezeichnete Spinne.

### Tab. CLXXIII.

- Fig. 1. SYRPHUS arbustorum. Febric. Ent. syst. T. VI. n. 50. p. 286. ... Musca arbustorum. Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 984. ed. XIII. n. 51. p. 2869 ... Die Baumschlag. Schwebesliege.
- Noctua dipsacea. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 85. p. 55. Variet, Phat. Noct. dipsacea. Linn. Syst. Nat. n. 185. p. 856. ed. XIII. n. 185. p. 2555. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 83.

Die Mangelwurzeule. Abanderung.

5. a. b.

- 4. a. b. CHRYSOMBLA Salicis. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 81, p. 456,

  Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 257, ed. II. u. 115.

  Das Weiden-Goldhähnchen.
  - Chrysomelam salicis Fabric varietatem Chrysomelam collaris Fabr. esse, haud impossibile esse siunt, apprime hic depictam. Chrysomelam collarem Fabr. autem hac in fignra representatem cese, usega pictura originalis.
  - Es kann seyn, dass die Chrysom. Salicia Fabr. nur Spielart von der Chrysom. collaris Fabr. seye, gleiehwohl it sie hier vorgestellt. Die Chrysom. collaris Fabr. kann der Originalmalerey zu Folge, nicht hier gemeint seyn.
- 6. Phalarna purpuraria. Fobric. Ent. syst. T. V. n. 115. p. 161. Variet.
   Phal. Geom purpuraria. Linn. Syst. Nat. n. 221. p. 264, ed. XIII. n. 221. p. 266.
   Esper eur. Schm. V. n. 58. p. 175. tab. 51. fig. 1 6.

Der Purpurspanner. Der Wegtrittspanner. Abanderung. L'ensanglantée.

#### Tab. CLXXIV.

- Fig. 1. LIBELULA cancellata. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 14. p. 578. Variet. LIBELULA cancellata. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 902. ed. XIII. n. 7. p. 2621. Die röhilichte Wasserjungfer. Abanderung.
- 2. ARANEA triarcuata. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 239. p. 296.

  Die dreybognichte Spinne.
- ARANEA oviger. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 258. p. 295.
   Die Eyerspinne.
- 4. ELATER niger. Fabric. Syst. Eleuth. T. U. n. 35, p. 227.
  ELATER niger. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 656. ed. XIII. n. 55. p. 1910.

  Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 116.

  Der schufterze Springkafer.
- CALANDRA granariu. Febric. Syst. Eleuth. T. II. n. 55, p. 457.
   CURCULIO granarius. Linn. Syst. Nat. n. 16. p. 668. ed. X1II. n. 16. p. 1765.
   CALANDRA granaria. Claire. Ent. helv. I. n. 1, p. 62, tab. 2. fig. 1. 2.
   Ponzer Faun. Ins. germ. 17. 11.
   Harrer Beachr. d. 5ch. Ins. n. 288.

Der Korn-Plattrusselkafer. Der schwarze Kornwurm. Le Charanson du bled.

### Tab. CLXXV.

Fig. 1. 2. 5. Lehemera lutea. Fabric, Entom. syst. T. III. n. 2. p. 68. Ephemera lutea. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 609. cd. XIII. n. 2. p. 2628.

Der gelbe Eintagshaft.
Aut ad recens excluse exempla delineatae sunt has figurae, ant representent novam speciem.
Eutweder sind diese Zeichnungen nach frisch ausgeschlöpften Exemplaren genommen, oder
eie bestimmen eine eigene Art.

5. 6. MUTILLA europaea. Fabric Entom. syst. T. Ill. n. 9. p. 568.
 MUTILLA europaea. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 966. ed. XIII. n. 4. p. 2806.
 Sulzer abgek. Gesch. d. lus. tab. 27. fig. 25. 24.
 Penzer Faun. Ins. germ. 76. 20.

Die europäische Kahlwespe.

 ICHNEUMON attentorius; scutello albo, thorace immaculato niger, abdomine coccineo pedibus anticis rufis.

Habitat in sylvaticis.

Die grosse schwarze Schlupfwespe mit rothem Bauch und Vorderfüssen.

### Tab. CLXXVI.

- Fig. 1. AGRION Virgo, var. y. Fabric, Ent. syst. T. III. n. 1. p. 586.
  LIBELLULA Virgo var. y. Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 904. ed. XIII. n. 20. p. 2636.
  Die gr\u00e4nstellene Flustjungfer mit braunlichten Flügeln. L'\u00fcbrique.
- PHALAENA PYRALIS glabralis. Hybner Pyralid. Ill. fig. 65.
   Habitat
- a. b. Anthrenus Scrophulariae. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 4. p. 107.
   Byrrhus Scrophulariae. 7 Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 568. ed. Xill. n. 1. p. 1614.
   Liliger Kugel. Kaf. Pr. n. 1.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 65. ed. H. n. 55.

Der Braunwurznager. Der Braunwurzknollköfer. L'Anthrene a broderie.

a. b. Cerambyx hispidus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 56. p. 278.
 Cerambyx hispidus. Linn. Syst. Nat. n. 50. p. 627. ed. XIII. n. 50. p. 1821,
 Panzer Faun. Inis. germ. 14. 16.
 Harrer Beachr. d. S. Ins. n. 522.

Der kleine Buckkafer mit gezähnelten Flügeldecken. Le Capricorne à etuis dentées.

6. MUTILLA sellata. Panzer Faun. Ins. germ. 46. 19.
Die Sattel Kahlwespe.

Ar

- An Schäfferi vel mea l. c., depicta Mutilla, cum Mutilla rufipede Fabr. jungenda? Legatur enim in Pabric. diagnosi, antennis thoraceque rufis, loco nigris.
- Vielleicht gehört sowohl die Schäffersche als die meinige zur Mutillarufipes Fabr. Nur mus in der Fabriziuschen Disgnose, antennis thoraccque rufis, statt nigris gelesen werden.

#### Tab. CLXXVII.

- Fig. 1. Musca roralis. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 76: p. 550: Musca roralis. Linn. Syst. Nat. n. 85: p. 995. ed. XIII. n. 85. p. 2848. Die schwarze thau - Fliege.
- Sarphus mellinus. Eatric. Eut. syst. T. VI. n. 110. p. 508.
   Musca mellinus. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 988. ed. Xlil. n. 55. p. 2876.
   Die Honig -Schurberliege.
- 5. FORNUS Jaculatov, Fabr. Ent. syst. Supplem. n. 1, p. 25°s. Mas. ICHNEUNON Jaculatov. Linn. Syst. Nat. n. 52, p. 95°s. ed. XIII. n. 52, p. 2696. Die schwarzfusichte Gichtwespe. Das Manuchen.
- 7. CRABRO Cribrarius. Fabric. Eutom. syst. T. Ill. n. 16. p. 297. Mas. SPIEK patellaria.
   V. Shieke Naturf. XX. n. 1. p. 95.
   CKABRO Cribrarius. Ponzer Faun. Ins. germ. 15. 18.
   CRABRO palmatus. Ponzer Faun. Ins. germ. 16. 5.
   Die sogenante Stöbbiene. Das Manuchen.
- 8. 9. a. b. Crarno olypeatus. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 15. p. 297. Mes. Sphex olypeata. Linn. Syst. Nat. n. 25. p. 395. ed. XIII. n. 115. p. 2963. Sphex olypeatis. v. Schreber Naturf. XX. n. 5. p. 100. Crarno vexillatus. Paner Pann. Ins. germ. 46. 5. Die rogenomie Siebbine mit dem Schilden. Das Munnchen.

#### Tab. CLXXVIII.

Fig. 1. 2. Synphus seguis. Fabrir. Eat. syst. T. VI. n. 61. p. 295. Musca seguis. Lian. Syst. Nat. n. 57. p. 983. ed. XIII. n. 57. p. 2877. Panzer Faun. Ins. germ. 69, 5.

Die rothgebanderte Schwebefliege mit weissen Füssen.

4.5. 6.BOMBYX Trifolii. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 52. p. 423.
 Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 35. fig. 4.5.
 Exper cur. Schm. III. tab. 15.

Der Kleespinner.

x

#### Tab. CLXXIX.

- Fig. 1. TENTHERDO Rapae. Febric. Ent. syst. T. III. n. 55. p. 114.
  TENTHERDO Rapae. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 936. ed. XIII. n. 35. p. 366a.
  Die Rüben-Bleitwerpe.
- 2. 5. Musca-graminum. Fabric. Entom, syst. T. VI. n. 143. p. 546.

  Die Grassfilege.
- Noettu strigilia, Fabric, Ent. syat. T. V. n. 304, p. 102.
   Phan, Noet, strigilia, Linn, Syat. Nat. n. 161, p. 851, ed. XIII. n. 161, p. 2563.
   Epper cur. Schm. III. tab. 67, fig. 1 5, tab. 166, fig. 1, 2.

Die schwarzbraune weissbandirte Eule mit Kammstrichen.

- 6. 7. Musca prodromaria: antennia setariis nigra, abdomine albido fascia medio nigra. Ilabitat primo vere in sylvaticis umbrosis.
  Die schwarzbundirte Frißhimasficee.
  - Die schwarzbandirte Fruitingsfiiege.
- 8. 9. HIPPOROSCA equina. Fabric. Entom. syst. T. VI., n. 1. p. 415.

  HIPPOROSCA equina. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1010. ed. XIII. n. 1. p. 2906.

  Panzer Faun. Ins. germ. 7. 23.

Die Pferdelaus. La Mouche à cheval.

### Tab. CLXXX.

- Fig. 1, 2. Phryganea varia. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 10. p. 77.

  Die braungestügelte Frühlingsstiege, mit dem weissen Punkt.
- Syrphus segnis. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 61. p. 295. Variet.
   Musca segnis. Linn. Syst. Nat. n. 57. p. 288. ed. XIII. n. 57. p. 2877.
   Die rothbandirte Schreibefliege mit weitern Fürsen. Abänderung.
- PHALAENA plumbaria. Fabric. Ent syst. T. V. n. 110. p. 160. PHALAENA palumbaria. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 7. p. 107. PUBLAENA chlorosata. Scop. Carn. n. 551. ic. 551.
   Der holztaubenfarbichte gelbegetreifte Spanner.
- 6. Icuneumon terminator: niger abdomine medio rufo apice albo, tibiis rufis.

  Habitat in dumetis inter aphides.

Die schwarze rothbauchigte am After weisse Schlapfwespe.

#### Tab. CLXXXI.

- Fig. 1. TIPULA tripunctata. Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 56. p. 241.

  Die an dem vordern Fliegelrand dreypunktirte Erdfliege.
- S. TIPULA flavescens. Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 5r, p. 242. Mas. Pem. TPULA flavescens. Linn. Syst. Nat. n. 19. p. 975. ed. XIII. n. 19. p. 2817. Die gelblichte Erdfliege. M\u00e4nntehen und Weilschen.
- Syaphus Menthastri. Fabric. Emt. syst. T. VI. n. 112, p. 508.
   Panzer Faun. Ins. germ. 45, 20.
   Die Manze- Schwebefliege,

   6. Texthredo viridis. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 55, p. 115.

TENTHREDO viridis. Linn. Syst. Nat. n. 27. p. 924. ed. XIII. n. 27. p. 2660. Panzer Faun. Ins. gerin. 64. 2.

Die grune Blattwespe. La lettre hebraique verte.

Musca testacea. Panzer Faun. Ins. germ. 60. 14.
 Die rothleibichte Fliege.

### Tab. CLXXXII.

- Fig. 1. LIBELLULA aenea. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 55. p. 331. LIBELLULA aenea. Linn. Syst. Nat. u. 3. p. 902. ed. XIII. n. 8. p. 2622. Die metallgr\u00e4ne Wasserjungfer. L'Aminthe.
- TABANUS albipes. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 11. p. 364.
   TABANUS ignotus. Rossi Faun. etrusc. T. H. n. 1546. p. 520.
   Die weissfussichte Breme. Le Taon brun à jambes blanchatres.
- LEPTURA SEX GUITATA. Fabr. Syst. Eleuth. T. H. n. 61, p. 365. Variet. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 576.

Der sechstropfigte Schmalbockkafer.

- Hanc in hac figura representatam Lepturam, vix aliam esse quam varietatem Lepturae sex guttatae Rebeie, cui maeutse desunt inferiores, remanentibus duntaxat binis bascos, milii equidem admodum verosimile videtur.
- Hoher Wahrscheinlichkeit zu Folge stellt der hier abgebildete Schmalbockkifer mur eine, wiewol seltene Spielart der gedachten Art vor, an der die untern Flecken, die öfters zusammentliessen felden, und nur die beyden obern übrig blieben.

5. 6.

 6. PYRALIS mediana: alis virescontibus, fascia media dentata margineque postico fuscis.

Habitat

Die grune in der Mitte braun gebanderte Schabe.

#### Tab. CLXXXIII.

Fig. 1. MIRIS virens. Fabric. Syst. Ryngot. n. 7. p. 254.
CIMEX virens. Lina. Syst. Nat. n. 102. p. 750. ed. XIII. n. 102, p. 2190.
Wolff Cimic. II. n. 75. p. 80. tab. 8. fig. 75. a. b.
Die gefinlichte Schinolwense.

S. PAPILIO SATVRUS Mediusa. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 754. p. 235.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 10, p. 167.
 PAPIL. Ligea. Esper cur. Schm. I. tab. 7. fig. 2.

Der Blutgrassfalter. Der schwarze Waldvogel.

5. Tifula comicina. Fabric Ent. syst. T. VI. n. 21. p. 253.
 Tifula comicina. Linn. Syst. Nat. n. 12. p. 272. ed. XIII. n. 12. p. 2815.
 Geoff. Ins. T. II. n. 5. p. 556.

Die Krahen - Erdfliege.

Röselis figura apud Cl. Fabric, delenda. Das Citat aus Résel gebört nicht hieher.

Asilus unicolor: ater nitidus, clava halterum flava, alis nigricantibus.
 Habitat in pratis.

Die einfärbige schwarze Roubfliege.

- Ichneumon bidentorius. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 47, p. 145.
   Panzer Faun. Ins. germ. 45, 15.
  - Die zweyzühnigte Schlupfwespe.

### Tab. CLXXXIV.

Fig. 1. AGRIGO Virgo var. y. Fabric Eut. syst. T. Ill. n. 1. p. 586.
LIBELLULA Virgo var. y. Linn. Syst. Nat. n. 20. p. 905. ed. XIII. n. 20, p. 2626.
Rotel Ins. Bel. T. It. tab. 9. fig. 6.

Die Flussjungfer mit dem weissen Flugeifleck. I. Ulrique.

 S. PAPILIO SATMUS Dictynna. Fabric Ent. syst. T. IV. n. 785, p. 255. Variet. Papil. Nympil. Phal. Dictynna. Esper cur. Schm. I. tab. 48. Suppl. fig. 2. a. 2.b. Die afterdagigie Dictynac. Abanderung.

4, 5.

- TABANUS lugubeis, Febric, Ent. syst. T. VI. n. 46, p. 575.
   TABANUS lugubeis, Linn. Syst. Nat. n. 18, p. 1901. ed. XIII. n. 18, p. 2866.
   Die schwarze Breme mit dem seelsen Flugeffect.
- TABANUS graceus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 29. p. 368.
   Die griechische Breme.

#### Tab. CLXXXV.

- Fig. 1. 2. HESPERIA Argiolus. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 125. p. 295. Mas. PAR. PLER. RUR. Argiolus. Linn. Syst. Nat. n. 25k. p. 790. ed. XIII. n. 25k. p. 2550. Esper cur. Schm. T. I. I tab. 21. fig. 1, a.
- Der kleine Waldargus. Der Streupunkt. Der Blauling, Das Manuchen.
- Asilus saha'udus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 40. p. 535.
   Die savoische Raubfliege.
- 4. 5. a.b. REDUVIUS pallons: subtus ater, supra pallide flavescens, elytris margine laterali punctis tribus, femoribus anticis clavatis.

Die bleichgelbe Fliegenwanze.

Similis Reduv. squalid. Rossi Fn. Etrusc, T. H. n. 1364. Viel Ihnliches mit dem Reduv. squlid. Rossi Faun, Etrusc, T. H. n. 1364.

#### Tab. CLXXXVI.

Fig. 1. LIBELLULA vulgatissima. Fabric. Eut. syst. T. Hl. n. 15. p. 577. LIBELLULA vulgatissima. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 502. od. XIII. n. 6. p. 2621. Rosel Ins. Bel. II. tab. 5. fi. 5.

Die gemeine Wasserjungfer. La Justine,

TENTHREDO Maura. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 44. p. 116.
 TENTHREDO annularis. Schrank ins. austr. n. 655.
 Panzer Faun. Ins. germ. 52, 14.

Die grosse schwarze Blattwespe. Abanderung mit ganz schwarzen Fussen.

- TENTHREDO analis. Fabric. Ent. Syst. T. III. n. 42, p. 115.
   Die an der Afterspitze weissgeslichte Blattwespe.
- CLERUS formicarius. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 280.
   ATTELABUS formicarius. Linn. Syst. Nat. n. 8, p. 620. ed. XIII, n. 8, p. 1811.
   Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 7.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 529.

Der ameisenartige Bienenkafer Le Clairon fourmi.

5. CLE-

 CLERUS mutillarins. Fabr. Syst. Eleuth. T. I. D. 1. p. 379-Illiger Kug. Kaf. Pr. I. D. 6.
 Penner Faun, lits. germ. 51. 12.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 591.
 Der mutillearning Bienenkfer.

# Tab. CLXXXVII.

- Fig. 1. ICHNEUMON dubitator. Panzer Faun, Ins. germ. 78. 16.

  Die zweiselnde Schlupswespe.
- Mulio mutabilis. Fabric, Ent. syst. Suppl. n. 3. p. 558.
   Syrphus mutabilis. Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 59, p. 234.
   Musca mutabilis. Linn. Syst. Nat. n. 40, p. 985. ed. XIII. n. 40, p. 2872.
   Die schillernde Blumenflige. La Mouche changeante.
  - Hacc Mulionis species abdomine fasciato haud distinguitur. Pasciae enim illae abdominales in illuminato exemplo adeo distinctae, micantem griseo-argenteo nitorem repraesentare debent, qui in pictura beue expressus est.
  - Einen bandirten Unterleib hat wohl diese Blumenfliege nicht, und die von den Illuministen hier angebrachten Binder sind nichts anders, als der granlichte silberartige Schiller, welcher an dieser Art bemerkt wird, und der in der vor mir liegenden Mahlerey sehr sehön angebracht ist.
- CAPPTOCEPHALUS COTYLI. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 26, p. 45.
   CHRYSONELA COTYLI. Lina. Syst. Nat. n. 88. p. 598. ed. XIII. n. 25, p. 1704.
   Panter Faun. Ins. germ. 68. 6.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 80. ed. Il. n. 152.
   Der Haszeltzudent. Fallkiefer. Le Gribburi du Noisetier.
- 5. 6. ARANGA mirabilis. Walkenaer Faun. Paris. T. II. 11. 100. p. 256. Clerck Aran. tab. 5. fig. 10.
  - Die wunderbare Spinne, L'Araigne admirable,
- ARANEA qu'in que punctata. Göze in Lister N. G. d. Sp. n. 242. p. 299.
   Die schwefelgelbe fünfpunktirte Spinne.

#### Tab. CLXXXVIII.

- Fig. t. 2. RHAGIO lineola. Fabric. Entom. syst. T. VL n. 17. p. 275.

  Die gestrichelte Schnepfenstiege.
- a. b. ANTHICUS MONOCCPOS. Febric, Syst. Eleuth. T. I. n. 1, p. 288.
   MELDE MONOCCPOS. Linn. Syst. Nat. n. 14, p. 681, ed, Xill. n. 4, p. 1815.
   Geoffr. Ins. T. I. n. 1, p. 536, tab. 6, fig. 8.
   Horter Beacht, d. S. Ins. n. 5g-,
   Der einhörnigte Blumenhafer. La Cuculle.

4.5 Musca rugues. Febric Fut evet 'T VI n. 88

- Musca rugo sa. Fabric. Eut. syst. T. VI. n. 78. p. 330.
   Die schwarze runzelleibichte Fliege.
- Culex pulicaris. Fabric. Ent syst. T. VI. n. 7. p. 402.
   Culex pulicaris. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1005. ed. XIII. n. 4. p. 2333.
   Die Floh-Schnakenfliege. Le Cousin à trois taches sur les ailes.

### Tab. CLXXXIX.

- Fig. 1. 2. Apate capucina. Fabric Syst. Eleuth. T. H. n. 12. p. 531.

  Dermastus capucinus. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 562. ed. XIII. n. 1. p. 1600.

  Panzer Faun. Ins. germ. 54. 13.

  Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 48. ed. II. u. 49.

  Der Kaputz Splintköfer. Le Bostriche.
- a. b. MALACHIUS fasciatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 20. p. 509.
   CANTHARIS fasciata. Linn. Syst. Nat. n. 10. p. 618. ed. XIII. n. 10. p. 1899.
   Panzer Faun. Ins. germ. 10. 5.
   Harrer Bescir, d. Sch. Ins. n. 151.

Der rothbandirte Warzenkäfer. La Cicindele à bandes rouges.

- PHALAENA nympheata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 316. p. 214.
   PHAL. Grow. nympheata. Linn. Syst. Nat. n. 275. p. 875. ed. XIII. n. 274. p. 2485.
   Syst. Verz. d. W. Schm. n. 15. p. 121.
   Der Seeblumanspanner. La Phalene de la l'entille d'eau.
- 6. ARANEA ramosa. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 245. p. 297.

  Die weissrankichte Spinne.

.7. Ana-

Aranea viatica. Fabric Eutom. syst. T. Ill. n. 20. p. 412.
 Aranea viatica. Lim. Syst. Nat. n. 45. p. 1036, ed. Xill. n. 45. p. 2935.
 Lister, aran. n. 29 tab. 2. fig. 29.

Die braunrothlichte Gartenspinne. L'Araignée à pattes arlequines.

#### Tab CXC.

Fig. 1. 2. Locusta grisea. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 51. p. 41. Mas. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 435. Roset Ins. Bel. II. tab. 20. fig. 3 - 10.

Die graue Säbel - Heuschrecke,

- Quod incertus sim, an hic depicta species, nova et distincta sit, aperte fateor, pariter incertus sum, an pro varietate Locust. Variae Fabric, sit habenda.
- Ich gestehe gerne, dass ich ganz ungewiss bin, ob diese Heuselwecke auch eine eigene Art bestimme, eben so ungewiss bin ich auch, geradehin zu entscheiden, ob sie nicht eher für eine Spielart der Locust, var. Fübric, augesehen werden dürfe.
- LIBELULA vulgatissima. Fabric. Entom. syst. T. III, n. 16, p. 577.
   LIBELULA vulgatissima. Linn. Syst. Nat. n. 6, p. 502. ed. XIII. n. 6, p. 2621.
   Die gemeine Wasserjungfer. La Justine.
- 5. TENTHREDO PUNCTUM. Fabric Ent. syst. T. Ill. n. 58, p. 149.
   TENTHREDO PUNCTUM. Linn. Syst. Nat. n. 25, p. 324. ed. XIII. n. 25, p. 2660.
   Panzer Faun. Ins. germ. 25, 21.

Die weisspunktirte Blattwespe, mit rothen Hinterfüssen.

- Andrens succincta. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 51. p. 514. Var. minor. Args succincta. Liun. Syst. Nat. n. 18. p. 955. ed. XIII. n. 18. p. 2792. Die schwarze weissbandiere Waldbiene. Abanderung der kleinern.
- Vespa coarctata. Fobric. Ent. syst., T. Ill. n. 82. p. 276.
   Vespa coarctata. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 950. ed. XIII. n. 11. p. 2752.
   Penzer Faun. Ins. germ. 65. 6.
   Die gemeine Pillenwespe.

#### Tab. CXCI.

Fig. 1. RHAGIO lineola. Fabric, Entom. syst. T. VI. n. 17. p. 275. Variet.

Die gestrichelte Schnepfenfliege. Abanderung.

 Tenthredo rufiventris. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 45. p. 116. Fem. Panzer Faun. Ins. germ. 65. 6.

Die rothbauchigte Blattwespe. Das Weibchen.

- ARANEA dorsata. Fabr. Enlom. syst. T. Ill. n. 22, p. 413.
   Die grüne Spinne mit dem braunen Ritchen.
- 5. 6. 7. 8. Rhagio vanellus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 272.

  Die rothe Schnepfenfliege.
  - Vix ac ne vix separandae forsan hic quatuor depictae cuet species, quamvis quibusdam notulis distingui videantur, tamen plurimis et constantioribus demao junguntur.
  - Man kann diese vier hier vorgestellten Arten kaum von einander trennen, olmgeachtet ihrer abweichenden Zeichnung, da sie hingegen mehrere Eigenheiten mit einander verwinigen.

### Tab. CXCII.

Fig. 1. Empis rufescens: rufescens thorace lineato, abdomine cingulis cinereis.

Habitat

Die röthlichte Tanzfliege.

2. Empis erytrocephala: atra, capite rubro, pedibus posticis elongatis.

Habitat

Die rothköpfichte Tanzfliege,

a. Empis pennipes. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 404.
 Empis pennipes. Lina. Syst. Nat. n. 2. p. 1005. ed. XIII. n. 2. p. 2833.
 Sulzer Kennzeich. der Ins. tab. 21. fig. 157.
 Panzer Paún. Ins. germ. 74. 18.

Die federfüssichte Tanzfliege.

Aris tumulorum: hirsuta atra, abdomine flavescente, segmento primo fulvo.
 Habitat in sylvis caeduis.

Die grosse schwarze Hummel mit dem roth-gelblichten Unterleib.

CERAMBYX nebulosus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 51. p. 277.
 CERAMBYX nebulosus. Linn. Syst. Nat. n. 29. p. 627. ed. XIII. n. 29 p. 1821.
 Voct. Coleopt. T. III. n. 4. p. 12. tab. 4. fig. 4.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 321.

Der neblichte Bockkafer.

Y

#### Tab. CXCIII.

Fig. 1. Phalaena undulata. Fabr. Enton. syst. T. V. n. 168, p. 175.
Phala Grom. undulata. Lina. Syst. Nat. n. 259, p. 867, ed. XIII. n. 259, p. 2471.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5, p. 109.

Der Saalweidenspanner. Die Werftmotte.

2. 5. SYRPHUS discolor: antennis setariis niger, thorace cinereo tomentoso, abdomine atro violaceo nudo.

Habitat

Die missfarbige Schwebefliege.

 Syrphus interruptus: antennis setariis nudiusculus ater, abdomine segmentis secundo tertioque fascia interrupta rufis.

Habitat in dumetia,

Die zweymal roth unterbrochen gebanderte Schwebefliege.

 Musca fervida: antennis setariis nigra, capite vesiculoso rufo, lineola occipetali nigra, alis nigricantibus.

Habitat in pratis.

Die schwarze Fliege mit dem rothen Kopf.

# Tab. CXCIV.

Fig. 1. ELATER sticticus. Panzer Faun. Ins. germ. 77. 9. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 108.

Der eingestochene Springkafer.

2. 3. TENTHREDO nigripennis: antennis clavato filiformibus exarticulatis nigra, abdomine flavo.

Habitat in sylvaticis, nemoribus, locis apricis.

Die schwarze gelbbauchigte schwarzgeflügelte Blattwespe.

CHRYSOMELA decempunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 86. p. 456.
 CHRYSOMELA decempunctata. Linn. Syst. Nat. n. 32. p. 590. ed. XIII. n. 52. p. 1678.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 239. ed. II. n. 116.

Das zehnpunktirte Goldhahnchen.

NOCTUA comta. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 280. p. 95.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 70.
 Esper eur. Schm. III. tab. 40. fig. 6.

Die schwarzgraue welssmaklichte Eule.

7. CA-

 CARABUS acneus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 146. p. 197. Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 36. Panzer Faun. Ins. germ. 75. 4.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 212.

Der bronzefärbige Laufkafer.

- Varietatem Carabi aen ei Iabr. vulgarem elytris cupreis bene repraesentavit originalis, quam coram me habeo, pictura, neque tamen Carab, latum Iabric. Verum sculptor et illuminator adeo inique imitarunt picturam, ut insectum proteiforme, minime ex hac figura dignosci potuerit.
- Gewiss nicht Carab. latus Fubric., sondern nur eine der bekannten Abinderungen dieses Proteusartigen Kifers, mit kupferrollten Flügeldecken, wie diese, die vor mir liegende Mahlerey auzeigt. Stich und Illumination sind jedoch so libel gerathen, dass es woll verzeihlich wird, eine ganz andere Kaferat in ihr wahrzunehmen.

### Tab. CXCV.

- Fig. 1. 2. Symphuls scalaris. Febric. Entom. syst. T. VI. n. 112. p. 508. Panzer Faun. Ins. germ. 45. 20. Die Treppen-Schreckefliege.
- 4. Banchus falcatorius. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 8. p. 254.
   Die sichelarlige Sensenwespe.
- 6. PHALAENA bilineata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 206. p. 186. Variet.
   PHAL. GROM. bilineata. Linn. Syst. Nat. n. 255. p. 1868. ed. XIII. n. 245. p. 2475.
   Syst. Verz. d. W. Schm. n. 17. p. 110.

Der Widderstossspanner. Die Doppellinie. Abanderung. La Brocatelle d'or.

Scolia quinquepunctata. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 27. p. 255.
 Sturm. Verz. tab. 3, fig. 3.

Die funfpunktirte Drehwespe.

#### Tab. CXCVI.

Fig. 1. 2. Nocrus Pronubs. Fabric, Ent. syst. T. TV. n. 155, p. 56.
PHAL. Nocr. Pronubs. Linn. Syst. Nat. n. 121, p. 852, ed. XIII. n. 121, p. 2557.
Rösei Ins. Bel. T. IV. tab. 52.

Die Sauerampfereule. Die Lichteule. Die Brautjungfer. La Proserpine. La Phalene hibou,

TIPULA sexpunctata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 54. p. 241. Mas.
 Die an dem vordern Flügelrande dreyfach punklirte Erdfliege. Das Männchen.

Y 2

PHRYGANEA fuscata: alis anticis fuscis, posticis nigricantibus, antennis longissimis.
 Habitat ad paludosa.

Die braunlichte Pruhlingsfliege.

ARANEA cucurbitina. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 1050. ed. Xill. n. 5. p. 2317. Var. Walken. Fn. Paris. T. H. n. 28. p. 202.

Die Karbisspinne. Abanderung.

## Tab. CXCVII.

Fig. 1, 2. TENTHREDO livida. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 46, p. 116.
TENTHREDO livida. Linn. Syst. Nat. n. 53, p. 925, ed. XIII. n. 55, p. 2662.
Panzer Faun. Ins. germ. 52, 6.

Die schwarze an den letzten Bauchringen rothe Blattwespe.

Tenthredo hac in tabula expressa pedibus nigris a Tenthred. livida Fabrie, et Lian, distincta videtur esse: attamen hanc notalam, hand tanti, cum reliqua omnia commode conveniant existimem, ut nova co crearctur species.

Diese hier vorgestellte Schlopfwespe zeiehnet sich durch ihre sthwarzen Piisse, etwas ung gewöhnlicht von der hier genannten aus; diesemohngeschtet int solche mit jener einerley Art, und der Unterschied der schwarzen Piisse, bey. dem Zusammeutreffen aller übrigen charakteristischen Merkmale, ist daher zu unbedeutend, um eine neue Art zu bestümmen.

Спамвиз pinguinalis. Pabric. Entom. syst. Supplem. n. 27- p. 463. Variet.
 PHAL. PHAL. pinguinalis. Linn. Syst. Nat. n. 356. p. 882. ed. XIII. n. 556.
 p. 2505.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 15, p. 120.

Degeer Ins. T. H. P. I. p. 571, (ab. 6, fig. 11,

Der Schmalzzünster. Die Fettschabe. Ahanderung nach einem sehr grossen Exemplar. La Phalene de la graisse.

5. 6. ANDRENA austriaca. Panzer Faun. Ins. germ. 55, 19.

Die östreichische Waldbiene.

Vix ac ne vix propria el distincta hace salutanda crit species, et poliore jure ut varietas sexualis Andrenae floreae Fabric, assumenda.

Bestimmt wohl kann eine eigene für sich standhaft bestehende Art, sondern hoher Wahrscheinlichkeit nach, nur das andere Geschlecht von der Andrena florea Fabric. 7. 3. Syrrius succinctus: antennis setariis niger, thorace cinereo tomentoso, abdomine cingulis tribus albis, pedibus lutescentibus.

Habitat in nemoribus.

Die dreymal weiss gegurtelte Schwebefliege,

#### Tab. CXCVIII.

- Fig. 1. 2. Andrena succincta. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 31. p. 514.

  Aris succincta. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 955, ed. XIII. n. 18. p. 2792.
  - Die schwarze weiszgebänderte Waldbiene. L'Abeille mineuse à corcelet roux et velu.
- BANCHUS varius. Fabric. Eut, syst. Suppl. n. 6, p. 254.
   Die rothbunte Sensenwespe.
- S. STRATIOMYS microleon. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 9. p. 265.
   MUSCA microleon. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 980. ed. XIII. n. 4. p. 2854.
   Deger Ins. T. VI. n. 2. p. 152. tab. 9. fig. 1.

Die schwarze an dem Rande des Unterleibs weissgestreifte Waffenfliege.

CRYPTOGEPHALUS sericeus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 46. p. 49.
 CHRYSOMELA Sericea. Linn. Syst. Nat. n. 86. p. 598. ed. XIII. n. 45. p. 1706.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 86. ed. II. n. 153.

Der seidenglänzende Fallköfer. Le Gribouri velours vert.

LEPTURA subspinosa. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 54, p. 365.
 Voet Colcopt. T. IV. n. 4, p. 7, tab. 26. fig. 4.
 Scop. caru. n. 172. ic. 172.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 572.

Der vierstreifigte Schmalbockkafer,

CETONIA hirta. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 100. p. 155.
 SCARABARUS hirtellus. Linu. Syst. Nat. n. 69. p. 356. ed. XIII. n. 69. p. 1577.
 Vost Colcopt. T. I. p. 25. n. 54. tab. 4. fig. 54. Titelkupf. fig. 8.
 Panzer Faum. Ins. germ. 1. 5.

Der zottige Metallkafer. Das Barlein.

### Tab. CXCIX

- Fig. 1. 2. Minis do labratus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 2. p. 255. Femina. CIMEX dolabratus. Linn. Syst. Nat. n. 105. p. 750. ed. XIII. n. 105. p. 2190. Die hobelformige Langwanze. Das Weibehen.
- Aranea octomaculata. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 247. p. 299.
   Die achtsteckichte Spinne.
- CAPSUS gothicus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 20, p. 244.
   CEMEN gothicus. Linn. Syst. Nat. n. 75, p. 726, ed. XIII. n. 75, p. 2162.
   Wolff Cimic. I. n. 35, tab. 4, fig. 55.
   Dis gothische Northwonze.
- 7. Miris dolabratus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 2, p. 255. Mas. Cimex dolabratus. Linn. Syst. Nat. n. 105, p. 750. ed. XIII. n. 105. p. 2190. Die hobelformige Lengwanze. Das Mannechen.
  - Hace et prima huius tabulac figura bene in pictura originali repraesentat Miridem nomi natam, neque tamen eandem in exemplis praesentibus coloratis, ut facile fieri potuisact, multo aliam atque alienam ex ils praesuneres speciem.
  - So gut und getreu diese und die erste Figur dieser Kupfertafel in der vor mir liegenden Mahlerey der Natur nahe kommt, so schr ist diese in der gegenwärtigen illumonation versehlt, so dass es gar wohl angehen kann, ganz andere Geschöpfe, als die ich genannt habe, aus diesen Figuren zu vermuthen.
- ELATER tristis. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 75. p. 256.
   ELATER tristis. Linn. Syst. Nat. n. 26. p. 655, ed. XIII. n. 26. p. 1908.
   Harrer Beschr. d. Sch. Jus. n. 114.

Der düsterfarbigte Springkafer.

### Tab. CC.

- Fig. 1: Hexors gibbosus Walteneer Paun, Paris T. II. n. 1, p. 584, Syrrius gibbosus, Febric Ent. syst. T. VI. n. 121, p. 511. Musca gibbosu. "Linn. Syst. Nat. n. 49, p. 987, ed. XIII. n. 49, p. 2874. Pancer Paun, Ins. germ. 41, 21. Der bandirte Kuelschwärmer.
- 2. 5. TENTHREDO blanda. Fabric. Eutom. syst. T. III. n. 59. p. 119. Variet. TENTHREDO blanda. Panzer Faun. Ins. germ. 65. 9.

Die schwarze rothgebanderte Blattwespe. Abanderungen.

Incertus sum, an sint Tenthredinis blandae F. varietates, quae hac in tabula repraesentantur figura 2. et 3. quanvis pluries observaverim, hanc speciem saepennumero, si

quata

quam aliam variare; tamen crediderim, ulramque hane figuram magis ad hane quam ad aliam referri poses speciem, notisque eam praeterea vix ullis distingui, ad novam et peculiarem speciem condendam vel assumendam.

- Nicht mit völliger Überzeugung gebe ich diese beyden Figuren für Abüderungen der genannten Blattwerpe an, ob ich gleich schon die Erfahrung gemacht habe, dass eben diese Blattwerpe ger nicht selten zo sehr abindert, dass die bisher vorhandene Diagnose darauf nicht füglich anwendbar gemacht werden kann. Demohngeschiet glaule ich, dass diese beyde Figuren weit cher auf diese Blattweepe, als auf eine andrec hinweisen, ausserdem aber zu wenig charakteristisches anzeigen, um daraus auf eine eigene Art au resultiere.
- PHALAENA trilinearia. Hybner Goometr. Tab. HI. fig. T. Variet. PHALAENA spathaceata. Scop. carn. 570. Var.?

Der dreygestrichelte Spanner. Abanderung.

- 6. Syrphus nemorum. Fabric. Ent. Syst. T. VI. n. 25. p. 285.
   Musca nemorum. Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 931. ed. XIII. n. 50. p. 2869.
   Die Hainen Schnebefliege.
- ARANEA albo nigricans. Göze in Lister Nat. Gesch, d. Sp. n. 248. p. 299.
   Die weissschwärzlichte Spinne mit acht Flecken.

#### Tab. CCI.

Fig. 1. 2. SINODENDRON cylindricum. Fabric, Syst. Eleuth. T. II. n. 1. p. 576. Mas. et Fem.

SCARABABUS CYlindricus. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 544, ed. XIII. n. 11. p. 1532. Vost Oleopt. L. n. 151. tab. 20. fig. 151. Panzer Faun. Ins. germ. 1. 1.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 5. ed. II. n. 5.

Der walzenformige Baumkafer. Das Mannchen und Weibchen.

- ATRUCHUS aacer. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1, p. 54.
   SCARABARUS sacer. Linn. Syst. Nat. n. 18, p. 545. ed. XIII. n. 18. p. 1554.
   Panzer Symb. Eut. p. 56. tab. 6, fig. 5. 4. 5.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 55. ed. Il. n. 27.
   Der heilige Ballemeitzer.
  - SAPERDA Scidlii. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 58. p. 528.
     CERAMBYX punctatus. Linn, Syst. Nat. n. 7. p. 1067.?
     Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 341.

Der Seidlische Schneckenköfer.

- Synonym. Naturf. etc. in Syst. Eleuth. l. c. delendum. Neque enim in hac diario historico-naturali neque in alio, usquam hoius specici mentionem me feciase memini. Linnes autem Ceramb. punctatum, potiore jure cum hac specici conjungere mallem, quam cum Sap. punctata Fide. aut cum alia quacunque.
- Das Synonym ans dem Naturforscher Eillt in dem System. Eleuth. a. a. O. bey dieser Art ganz hinweg. Weder daselbst, noch sonst irgendwo habe ich diese Art bescheieben oder abbilden lassen. Dagegen führe ich den Ceramb. punctat. Linn. hier an, der mir weit eher hieher, als zu der 80 verschiedenen Saper da punctata Fabr. zu gehören scheint.
- CALLIDIUM (Clytus) hafniense. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 55.
   CERAMBYX liciatus. Linn. Syst. Nat. n. 78. p. 656. ed. XIII. n. 78. p. 1851.
   Herbst im Archiv. V. tab. 26. fig. 18.

Panzer

Panzer Naturf. XXIV. n. 38. p. 28. tab. i. fig. 58. Harrer Beschr, d. S. Ins. n. 53a.

Der koppenhagensche Widderkafer.

6. CALLIDIUM variabile. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 19. p. 557. CERAMBYX variabilis, Linn. Syst. Nat. n. 74, p. 655, ed. XIII. n. 74, p. 1850. CALLIDIUM aeneum. Herbst Archiv. V. tab. 26. fig. 12. Panzer Faun. Ins. germ. 70. 6. Harrer Beschr, d. Sch, Ins. n. 390.

Der bronzefarbige veränderliche Listkäfer.

#### Tab. CCII.

- Fig. 1. PHALAENA thymiaria. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 5. p. 130. PHAL. GEOM. thymiaria. Linn. Syst. Nat. n. 199. p. 859. ed. XIII. n. 199. p. 2448. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 97. Der Thymianspanner.
  - 2. S. a. b. Syrrhus speciosus, Rossi Faun, Etrasc. T. II. n. 1455. p. 265. Panzer Faun. Ins. germ. 54. 6.

Die schön gezeichnete Rosstsche Schwebefliege,

4. TRICHIUS nobilis, Fabric, Syst. Eleuth, T. II. n. 2. p. 150. SCARABAEUS nobilis, Linn, Syst. Nat. n. 81. p. 558, ed. XIII. n. 81. p. 1582. Panzer Faun. Ins. germ. 41. 15. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 20, ed. II. n. 54.

Der edle Schirmblumenkafer. Le Verdet.

Est varietas hand raro obvia Trich, nobilis Pabric, elytris maculatis neque tamen varietas Ccton, aurat. Fabric.

- Ist gewiss eine gar nicht selten vorkommende Abanderung dieser Art, und keine Abanderung des gemeinen Goldkäfers, Ceton, aurat. Fabric,
- 5. CARABUS auratus. Fabric, Syst. Eleuth. T. I. n. 50, p. 175. CARABUS auratus. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 669. ed. XIII. n. 7. p. 1963. Illiger Kugel, Kaf. Pr. l. n. 20. Panzer Faun. Ins. germ. 81. 4. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 195.

Der vergoldete Laufkafer. Le Bupreste dore.

#### Tab. CCIII.

- Fig. 1, 2. Bonsyx menthastri. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 140. p. 452. Fem. BOMBYX papyracea. Marshall im Magaz, d. Thierr, I. tab. 1. fig. 4.
  - Der Rossmunzenspinner. Das Weibehen.
- 3. Sphinx Tiliae. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 10. p. 353. Variet. SPHINX Tiliae. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 797. ed. XIII. n. 3. p. 2373. Esper eur. Schm. L. p. q. tab. 2.

Der Lindenschwärmer. Abanderung, Le Sphinx du Tilleul.

CLYTUS ornatus. Fabric, Syst. Elenth. T. H. n. 26, p. 351. CALLIDIUM OF HATUM. Herbst Archiv V. tab. 26, fig. 16. Panzer Faun, Ins. germ. 70, 18. Harrer Beschr, d. S. Ins. n. 357.

Der schön gezeichnete Widderkafer,

5. LAMIA varia. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 55, p. 288. Panzer l'aun. Ins. germ, 43. 19. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 524.

Der scheckigte Zauberkafer.

6. RHAGIUM Indagator. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5, p. 513. Femina. Voet Coleopt. T. IV, n. 2 p. 4, tab, 25, fig. 2. Panzer Faun. Ins. germ. 81. 5.

Der Stänkerer. Das Weibehen.

#### Tab. CCIV.

1. 2. PAP. SATYRUS Cinxia. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 779. p. 250. PAP. NYMPH. PHAL. Cinxia. Lian. Syst. Nat. n. 205. p. 784. ed. XIII. n. 205. p. 2529. Esper eur. Schm. I. p. 215, tab. 16. fig. 5. tab. 25. suppl. fig. 2. tab. 46, suppl. fig. 2. a.b.

Der Breitwegerichfalter. Der gelbe Würfelvogel. Das Damenbrett. Le Damier.

- 5. SEMBLIS marginata. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 2. p. 75. Fem. Der gelbgerandere Platthaft. Das Weibchen.
- 4. a. b. Burnestis novemmaculata. Fabric Syst Eleuth. T. H. n. 65. p. 197. Fem. Burrestis novemmaculata. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 662. ed. XIII. n. 17. p. 1955. Panzer im Naturf. XXIV. n. 47. p. 35. tab. 1. fig. 48. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 92.

Des neunfleckichten Prachtkäfers sechnfleckichtes Weibchen.

Z 2

5. Br-

BUPRESTIS Tenebrionis. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 115, p. 266.
 BUPRESTIS Tenebrionis. Linn. Syst. Nat. n. 11, p. 661. ed, Xill. n. 11, p. 1955.
 Herbst im Archiv. V. tab. 28, fig. 15 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 91.

Der mehlkaferahnliche Prachtkafer.

#### Tab. CCV.

- Fig. 1. 2. SIREX fautoma. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 10. p. 127.

  Die oberwärz rothgelbe und unterwärts schwarze Holswespe.
- SIREX Juvencus. Fabric. Eutom. syst. T. Ill. n. 9 p. 126.
   SIREX Juvencus. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 939. ed. XIII. n. 4. p. 2672.
   Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 26. fig. 9. 10.
   Panzer Faun. Ins. germ. 52. 17.

Die dunkelblaue Holzwespe,

- Illa Schaesseriana et Sulzeriana meaque in Faun. Ins. germ. huius Siracis figura, adeo magnitudine diversae sunt, ut nisi reliqua sufficerent, etiam specie differre putarem.
- Die gegenwärtige Schöffersche, die Sulzersche und die von mir in der Insektenfaune mitgetheilte Figur dieser Holzweipe sind rücksichtlich ihrer Grösse einander so sehr unzhnlich, so dass man, wenn nicht die übrigen Eigenschaften zuträfen, sie wohl für verschieden halten könnte.
- PHALAENA purpuraria. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 115. Variet. Phal. Grometr. purpuraria. Linn. Syst. Nat. n. 221. p. 864. ed. XIII. n. 221. p. 2454. Exper eur. Schm. V. n. 58. p. 175. tab. 51. fig. 1 — 6.

Der Purpurspanner, Der Westrittspanner, Abanderung, L'ensanglantée,

 Ichneumon mercatorius. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 41. p. 143. Panzer Faun, Ins. germ. 78. 11.

Die schwarze gelbgebanderte Schlupfwespe.

### Tab. CCVI.

- Fig. 1. 2. S. LIBELULA CANCELLATA. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 18. p. 578. LIBELULA CANCELLATA. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 902. ed. XIII. n. 7. p. 2621. Die gegitterte Wasserjungfer.
- CALLIDIUM un datum. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 66, p. 544.
   CERAMBYX un datus. Linn. Syst. Nat. n. 79. p. 656. ed. XIII. n. 79. p. 1852.
   Panzer Faux. Ins. germ. 70. 15.

Har-

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 587.

Der wellenförmig gebänderte Listkäfer. Le Capricorne à bandes ondés.

Musca nobilitata. Febric. Ent. syst. T. VI. n. 118. p. 540.
 Musca nobilitata. Linn. Syst. Nat. n. 98. p. 995. ed. XIII. n. 98 p. 2851.
 Die geadelte Fliege.

## Tab. CCVII.

Fig. 1. a. b. Orabro uniglumis. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 25, p. 500. Vespa uniglumis. Linn. Syst. Nat. n. 18. p. 951. ed. XIII. n. 18. p. 2765. Panzer Faun. Ins. germ. 64. 14.

Die einspelzige Horneisse,

 a. b., STRATIONYS hydroleon, Fabric, Ent. syst. T. VI. n. 17, p. 267, MUSCA hydroleon, Linn. Syst. Nat. n. 5, p. 980, ed. Xill. n. 5, p. 3835
 Panzer Faun, Ins. germ. 7, 21.

Der Wasserlowe. La Mouche arme à ventre vert.

APPILIO SATPRUS Semele. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 725. p. 259.
 PAPIL. NYMPH. GENH. Semele. Linn. Syst. Nat. n. 143. p. 7792. ed. XIII. n. 143.
 p. 2500.

Esper eur. Schm. I. p. 114.tab. 8, fig. 1. Sulzer abgek. Gesch. d. lus. p 145. tab. 17. fig. 5. 6. Die Rostbinde. Le Faune.

5. 6. SIREX Camelus. Fabric, Ent. syst, T. Ill. n. 14. p. 128.

Sirex Camelus. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 929.

Panzer Faun. Ins. germ. 52. 18.

Die schwarze seitwarts weissgesteckte Holzwespe.

## Tab. CCVIII.

Fig. 1. 2. PAPILIO NYMPH. Niobe. Fabric, Eut. syst. T. IV. n. 452.
PAP. NYMPH. PHAL. Niobe. Linn. Syst. Nat. n. 215. p. 786. ed. XIII. n. 215. p. 2535.
Esper eur. Schm. I. p. 247. tab. 18. fig. 4.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 177.

Der Freysamkrautfalter. Der Bastardsilbervogel.

4. PAPIL SATYRUS Hero. Pabric. Ent. syst. T. IV. n. 695.
 PAP. PLEB. RUR. Hero. Linn. Syst. Nat. n. 255. p. 795. ed. XIII. n. 255. p. 2287.
 PAP. PLEB. RUR. Typhon. Exper eur. Sch. I. tab. 35, fig. 5. 4.

Das Sechsaug. Der Espersche Typhon.

5. a. b

a. b. HISTER naicolor. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 5. p. 6;
 HISTER unicolor. Lian. Syst. Nat. n. 5. p. 56;
 ed. XIII. n. 5. p. 1609.
 Higger Kug. Kaf. Pr. I. n. 2.
 Harrer Buschr. d. S. Ins. n. 58. ed. H. n. 59.
 Det infarbine Sunthifer. L. Excarbot noir.

 F. HESPERIA ruralis Dorylas. Fabric, Ent. syst. T. IV. n. 155, p. 299. Fem. Esper eur. Schm. I. tab. 55. fig. 1. PAPILIO Dorylas. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 19. p. 522.
 Der Wiener Dorylas. Das Weibelten.

#### Tab. CCIX.

Fig. 1. 2. BOMBYX Neustria. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 79. p. 452.
PHAL. BOMB. Neustria. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 818. ed. XIII. n. 55. p. 2414.
Rösel Ins. Bel, T. I. tab. 6.

Der Baumringelspinner. Der Weissbuchenspinner. La livrée des arbres.

- a. b. Strationys bydroleon. Fabric Ent. syst. T. VI. n. 17, p. 267. Variet. Musca hydroleon. Linn. Syst. Nat. n. 5, p. 980. ed. XIII. n. 5, p. 2855.
   Der Wasserlowe. Abanderung.
- 5. PHALAENA purpuralis. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 415. p. 238. Variet. ?
   PHAL. PYRAL. purpuralis. Einn. Syst. Nat. n. 342. p. 283. ed. XIII. n. 542. p. 2526.
   Der Purpurmantel. Der Weistdornspenner. Abander ung?
- Tipula Thomae, Fabr. Ent. syst. T. VI. n. 78, p. 250.
   Tipula Thomae, Linn. Syst. Nat. n. 59, p. 976, ed. XIII. n. 59, p. 2825,
   Penzer Faun. Ins. germ. 59, 9.

Die schwarze kleine Erdfliege mit dem seltwarts gelbgefleckten Unterleib.

## Tab. CCX.

Fig. 1. 2. Pap. Satyrus Phaedra. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 729, p. 255.
Pap. Nympii, Gimm. Phaedra. Linn. Syst. Nat. n. 150, p. 775. ed. XIII. n. 150, p. 2502,
Pap. Nympii. Dryas. Esper cur. Schm. f. p. 357, tab. 40, fig. 1. 2.
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 19, p. 169.

Der Habergrassfalter. Der blauaugichte Pomeranzenatlas.

a. b. Tetura globus. Fabric, Syst. Ryngot, a. 71, p. 143.
 Coqueb. Illustr. T. I. p 59, tab. 10. fig. 6.
 Panzer Fanu. Ins., germ. 56, 25.

Wolf

Wo!ff. Cimic, I. n. 3. tab. I. fig. 3.

. Die kugelformige Kaferwanze,

S NOCTUA Persicariae, Fabric, Ent. syst. T. V. n. 555, p. 111,
 PHALARNA NOCT. Persicariae, Linn. Syst. Nat. n. 142, p. 867, ed. XIII., n. 142,
 p. 365.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 71.

Die Flohkrauteule. L'Omicron geographique.

#### Tab. CCXI.

Fig. 1. 2. HESPERIA RURAL, Argiolus, Fobr. Ent. syst. T. IV. n. 125. p. 295. Var. Par. Pless. Rura, Argiolus, Lim. Syst. Nat. n. 234. p. 295, od. Xiil. n. 234. p. 2350. Esper cur. Schm. I. tab. 21. fig. 1. a. b.

Der Faulbaumfalter. Der kleine hellblaue Argusschmetterling.

4. BOMBYX castrensis. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 30. p. 452.
 PHAL. BOMB, castrensis. Linn. Syst. Nat. n. 36. p. 813. ed. XIII. n. 56. p. 2415.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 57.

Der Flockenblumenspinner. Die Lagermotte. La Lionée de Pres.

6. Bomby Anachoreta. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 125. p. 447.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 56.
 Rüsel Ins. Bel. T. III. tab. 43.
 Esper eur. Schm. T. III. tab. 51. fig. 54

Der Korbweidenspinner. La Hausse queue blauche.

## Tab. CCXII.

Fig. 1. 2. HESPERIA RUR. Betulae. Fabric, Ent. Syst. T. IV. n. 69. p. 277. Mas. PAP. PLEB. RUR. Betul. Linn. Syst. Nat. n. 220. p. 780. ed. Xill. n. 220. p. 2541. Esper eur. Schm. I. p. 256. tab. 19. fig. 1. Panser Faun. Ins. germ. 21. 20.

Der Birkenfalter. Der Nierenfleck. Das Mannchen. Le Papillon du Bouleau.

PHALAENA POPAR'IA. Fabr. Ent. syst. T. V. n. 50, p. 145.
 PHALAENA PIRMARIA. Esper cur. Schm. T. V. tab. 55, fig. 1.?
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9, p. 105.?
 Der Schattenblesponner.

Noctua umbratica. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 568, p. 122.
 Римл. Noct. umbratica. Linn. Syst. Nat. n. 150. p. 819. ed. XIII. п. 150. p. 2564.
 Rosal

Rösel Ins. Bel. I. tab. 25. fig. 1. 2. 4. 5. 6. Esper eur. Schin, T. III. tab. 157, fig. 1.

Die Haasenkohleule. Der Karpentrager. Der graue Monch.

#### Tab. CCXIII.

Fig. 1. 2. PAP. SATYRUS Eudora. Fabris. Entom. syst. T. IV. n. 755. p. 243. Esper cur. Schm. T. I. tab. 45. fig. 11. Naturforscher III. p. 21. tab. 2, fig. c. d. e. f.

Die Espersche Eudora.

5. a. b. Tipula Scathopse. Schrank ins. austr. n. 821. Geoffr. Ins. T. II. n. 1. p. 515.

Die Abtrittserdfliege. Le Scathopse noir.

a. b. Bruchus Pisi. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 5. p. 396.
 Bruchus Pisi. Linn. Syst. Nat. n. 1, p. 604. ed. XIII. n. 1, p. 1754.
 Panzer Fain. Ins. germ. 66. 11.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 512.

Der Erbsen-Muffelköfer. Le Mylabre à croix blanche.

a. b. Podura plumbea. Fabric. Syst. Eleuth. T. III. n. 5. p. 66.
 Podura plumbea. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 1015. ed. XIII. n. 4. p. 2908.
 Die bleyfarbige Springschnittler.

## Tab. CCXIV.

Fig. 1. 2. HESPERIA Corydon. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 155. p. 298.
Espér eur. Schm. I. p. 555. tab. 55. fig. 4.
Kleemann Beytr. I. p. 122. tab. 14. fig. 5. 4.

Der silberblaulichte Corydonfalter.

 Phallena amataria. Fobric. Entom. syst. T. V. n. 15. p. 152. Fem. Phall. Geom. amataria. Linn. Syst. Nat. n. 201. p. 859. ed. XIII. n. 201. p. 3449. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 105.

Der Ampferspanner. Der Favoritspanner. Das Weibehen. L'Auguleuse.

PTEROPHORUS peutadactylus. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 12. p. 548.
 PHAL. ALUCIT. peutadactyla. Linn. Syst. Nat. n. 459. p. 990. cd. XIII. n. 459.
 p. 2616.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 146.

Rösel Ius. Bel. I. tab. 5.

Das Schlehengeistehen. Die Funffeder. Le Pterophere blanc.

5. 6.

6. Bojavx pudibunda. Fabric Ent. 181. T. IV. n. 9c. p. 438.
 Phal. Bona. pudibunda. Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 824. ed. XIII. n. 54. p. 222.
 Exper eur. Schm. T. III. p. 271. tab. 54.

Der gelbe Burstenspinner. Der Wallnussspinner. La patte étendue.

#### Tab. CCXV.

Fig. 1. 2. Bombyx Neustria, Fabric, Ent. syst. T. IV. n. 79, p. 452, Var. singularis. Phal. Bomb. Neustria, Linn. Syst. Nat. n. 55, p. 818. ed. Xill. n. 35, p. 2414.

Der Baumringelspinner. Der Weissbuchenspinner. Ungewohnliche Abanderung. La Livrée des arbres.

Hac figura, vix alia, quam Varietas hand ubique obvia speciei caeterum notissimae repraesentatur, fascia inter strias obscuriori.

Diese Figur stellt gewiss nichts andera vor, als eine ungewöhnliche Abanderung dieses bekannten Spinners, mit einer zwischen den Streifen dankler ausgefüllten Binde.

a. b. PTILINUS pectinicornis. Fabric, Syst. Elenth. T. I. n. 2, p. 329.
 PTINUS pectinicornis. Linn. Syst. Nat n. 1, p. 565.

Schaffer Elem. Ent. tab. 136. melior.

Panzer Faun. Ins. germ. 5, 7.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 228.

Der braune Federkammkofer. La panache brune.

Justum de hac figura Schäffer., quamvis vix aliam, quam nominatam speciem repressentare equidem putem, a Cl. Hilger (Kug. Kil. Pr. I. p 349.) judicium latum, lubenter subscribo, utpote de figura, quae nusquam citari deberet. Sic!

Herr Illiger hat (Kugel. Käf. Preuss. I. p. 359) diese Schäffersche Figur, ob sie sehon diese und keine andere Käferart vorstellen kann, nur allturichtig charakterisirt, und ich kann sie daher selbst für keine andero anschen, — als eine — die man nicht anführen darf.

S. NOCTUA praceux. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 289. p. 97.??
 PHAL NOCT. praceux. Linn. Syst. Nat. n. 174. p. 854. ed. XIII. n. 174. p. 2575.
 Die blasserine braumer matet. Eule.

Vix se ne vix hac ex figura genninam speciem divinare possum, quae forte subintelligenda sit. Est figura vere vitiosa. An ad exemplum obsoletum atque derasum nominatae speciei pictura concepta? Haud ausim plura et certiora de hac figura in medium proferre.

Es ist kaum möglich, nach diesem auch in der Originalmahlerey missgezeichneten Bilde die wahre Art, die solches vorstellen soll zu erkennen. Vielleicht ein verflogenes abgenütztes Exemplar der gedachten Art? Ich getrane mir hierüber nicht mit Gewissheit zu entscheiden.

A a

#### Tab. CCXVI.

Fig. 1. \*PHALAENA grossulariata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 162, p. 174. Variet. Phal. Geometr. grossulariata. Linn. Syst. Nat. n. 242, p. 267, ed. XIII. n. 242, p. 267.

Der Stachelbeerspanner. Abanderung.

5. Phalarna'clathrata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 195. p. 185.
 Phal. Groneth. clathrata. Linn. Nyst. Nat. n. 258. p. 867. ed. XIII. n. 258. p. 3671.
 Syst. Verz. d W. Schm. n. 5. p. 107.
 Sulter abgek. Gesch. d. Ins. p. 162. tab. 25. fig. 2.
 Der güterflügliche Spanner. Les barreaux.

a. b. Chrysom, Salt, testacea. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 15g. p. 448.
 Panzer Faun. Ins. germ. 21. 15.
 Harrer Beschr. d. S. Jus. n. 256. ed. II. n. 135.

Das rothgelbe springende Goldhahnchen. L'Altise fauve sans stries.

5. Musca strigosa. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 39. p. 522.

Die graue schwarzpunktirte Fliege.

#### Tab. CCXVII.

Fig. 1. 2. DYTISCUS latissimus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 1. Mas. et Fem. DYTISCUS latissimus. Linn. Syst. Nat. n. 6. p. 665. ed. XIII. n. 6. p. 1942. Panzer Faun. Ins. germ. 86. 1. 2. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 179. 180.

Der breiteste Wasserkafer. Lie grand Ditisque large. Männchen und Weihehen.

Á PAPILIO SATYRUS Levana. Fobric, Syst. Eleuth. T, IV. n. 794. p. 256.
 PAPIL. NYMPH, Phat. Levana. Linn. Syst. Nat. n. 201. p. 775. ed. Xill. n. 201. p. 2528.
 Esper cur. Schm. I. p. 201. tab. 15. fig. 2.

Der Habernesselfalter. Der gelbe Gittervogel. Das Netz. Der Wetterstrahl,

### Tab. CCXVIII.

Fig. 1. NECROPHORUS humator. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 2. p. 533.

Hiliger Kug. Kal. Pr. I. n. 1.

Panzer Faun. Ins. germ. 41. 2.

Harrer Beschr. d. Sch. lus. n. 407.

Der grosse schwarze Todtengraber. Le grand Bouclier noir.

2. S. STRATIONYS strigata. Fabric. Eut. syst. T. VI. n. 10. p. 265.

Panzer Faun. Ins. germ. 12. 20.

Die gestrichelte Waffenfliege.

 NOCTUA Perla. Esper eur. Schm. IV. tab. 177. fig. 2. Variet. NOCTUA glandifera. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 70. Pap. d'Europe XIX. p. 6g. tab. 255. fig. 521. a. b. c. NOCTUA Perla. Fabric. Emb syst. T. IV. n. 510. p. 104.?

Die perlenfarbene Eule. Abanderung. La Phaleno glandiferée.

- An hace species, potius inter Geometras, cum Ph, nympheat, potamoget, militet?
- Ob diese hier abgebildete Art nicht vielmehr unter die je nigen Spanner, worunter Ph.
  nymphesta potamogetata und andere hingehören, zu rechnen seyn mögte?
- Mulio arcuatus. Fobr. Ent. syst. Supplem. n. 2. p. 558. Femina. Musca arcuata. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 935. ed. Xill. n. 59. p. 2872. Panzer Faun. Ins. germ. 2. 10. Die gelbbogeneebinderte Blithenfliege. Das Weibchen.
- 7. Musca libatrix. Panzer Faun. Ins. germ. 54. 12.

  Die naschende Fliege.

#### Tab CCXIX.

- Fig. 1. 2. Bombyx pudibunda. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 97. p. 458.
  Phat. Bomb pudibunda. Linn. Syst. N. at. n. 54, p. 824. ed. XIII. n. 54, p. 2427.

  Der gelie Bürstenspinner. La patte etendué.
- a. b. Tingis clavicornis. Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 124.
   C.MEX clavicornis. Lim. Syst. Nat. n. 16. p. 717. ed. XIII. n. 16. p. 2125.
   Pancer Faun. Ins. germ. 25. 25.
   Die kulenhornigte Rindenwarze. La Pupaise tigre.
- Musca maculata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 8. p. 514.
   Panzer Faun. Ins. germ. 44. 22.
   Die gefleckte Fliege.
- Musca vomitoria. Fabric. Eut. syst. T. VI. n. 25. p. 318.
   Musca vomitoria. Linn. Syst. Nat. n. 67. p. 989. ed. XIII. n. 67. p. 2859.
   Panzer Faun. Ius. germ. 10, 19.

Die blaue Brechfliege, La Mouche bleu de la viande,

Aaa

#### ab. CCXX.

Fig. 1. 2. PURLLIS pomana. Fabric. Entom. syst. T. V. n. 185. p. 279.
PHALAENA TINEA pomonella. Linn. Syst. Nat. n. 401. p. 2615.
p. 2515.

Rösel Ins. Bel. I. tab. 33, tab. 13.

Die Obstschabe. Der Apfelwickler. Die Birnmorte.

- a. b. Musca stylata. Fabric Eut. syst. T. VI. n. 168. p. 553.
   Die gestielte Fliege mit den bandirten Flügeln.
- 4. a. b. CONYNITES sanguinicollis. Fabr. Syst. Elenth. T. I. n. 5. p. 287.

  Panzer im Naturf. XXIV. n. 15. p. 10. tab. 1. fig. 15.

  Harrer Beschr. d. Sch. lns. n. 229.

  Der robhbalsichte Kolbenhafer.
- 5. a. b. Bibio strigata, Fabric. Ent. syst. 'F. VI. n. 7.' p. 255.

  Die gestrichelte Marhussliege.

## Tab. CCXXI.

- Fig. 1, a. b. Musca lutaria. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 154. p. 544.

  Die Lehm-Fliege.
- a. b. RHINCHAENUS VOTAX. Febric Syst. Eleuth. T. II. n. 251. p. 491.
   Herbst Naturg. d. Kaf. VI. tab. 71. fig. 4.
   Panzer Faun. Ins. germ. i8. 15.
   Horrer Beachr. d. S. Ins. n. 501.
   Der gefrauige Russeltsfer.
- 5. ICHNEUMON pulsator: ater pedibus omnibus rufis.

  Habitat in dumetis.

Die ganz schwarze Schlupfwespe mit rothen Füssen.

 CALLIDIUM triste. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 55. p. 542. Var. Panzer Faun. Ins. gerin. 70, 11. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 584.

Der dunkelfarlige Listkafer. Abanderung.

a. b. CURCULIO picipes. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 201, p. 540.
 Herbst Nat. d. Kaf. VI. tab. 88. fig. 5.
 Harrer Beschv. d. Sch. lus. n. 281.

Der pechfüssige Russelkafer.

a. b. CARABUS vernalis. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 202, p. 207.
 Panzer Fann. Ins. germ. 16, 8.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 205.

Der Frühlings - Laufkäfer.

Color antennarum in hac figura minus picturae originali respondet, quae cas fuscescentes

Die Fühlhörner sind an der gegenwärtig illuminirten Figur der vorhandenen Originalmahlerey keinesvegs gemäs colorirt. Die Originalmahlerey giebt solche an, wie sie in der Natur — gräutlichtbraun (fuscescentes) sind, und nur der Illuminist hat solche in roblgelb verunstaltet.

## Tab. CCXXII.

Fig. 1. Tspula grandis: alis nebulosis punctis maculisque costalibus nigris, abdomine supra testaceo, infra albo.

Habitat in pratis.

Die grosse Erdfliege, mit schwarz punktirten und geflechten Flügeln.

- TIPULA flavipes. Pabric, Entom. syst, T. VI, n. 55, p. 241.

  Die gelbsussichte Erdfliege.
- SCARABAEUS vernalia. Fabr. Syst. Elenth. T. I. n. 12. p. 25.
   SCARABAEUS vernalia. Lina. Syst. Nat. n. 42. p. 54s. ed. XIII. n. 42, p. 154g.
   Vor Colcopt. T. I. n. 155. tab. 20. fig. 155.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 15. ed. II. n. 10.
   Der Fublings. Dumpkifer. Le petit billulaire.
- 5. 6. a. b. Aprils piceae. Fabric. Syst. Ryngot. n. 56. p. 502. Mas. et Fem. Panzer Faun. Ins. germ. 78. 22.

Die Blatlaus auf der Weistanne. Manuchen und Weibchen.

#### Tab. CCXXIII.

- Fig. 1. 2. Musca carnaria. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 5. p. 315. Musca carnaria. Linn. Syst. Nat. n. 68. p. 990. ed. XIII. n. 68. p. 2840. Die gemeine Fleischfliege. La grand Mouche de la viande à tete rouge.
- Noctua dentina. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 196. p. 69. Noctua dentina. Syst. Verz. d. W. Schm, n. 8. p. 82.
   Esper cur. Schm. T. IV. tab. 127. fig. 2. 5.
   Die braunlich graue zehamaklichte Eule.

5. 6.

- S. Syrphus Ribesii. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 100, p. 504. Variet. Musca Ribesii. Linn. Syst. Nat. n. 50, p. 987, ed. XIII. n. 50, p. 2875.
   Die Johannisbeer-Schwebessiege. Abanderung.
- Ichneumon mercatorius. Fabric, Eut. syst. T. III. n. 41. p. 143. Variet. Die schwarze gelbgebänderte Schlupfwespe. Abanderung.

### Tab. CCXXIV.

Fig. 1. 2. Sesia tipuliformis. Fabric. Eut. syst. T. IV. n. 21. p. 385.
SPHINX tipuliformis. Lina, Syst. Nat. n. 32. p. 804. ed. XIII. n. 52. p. 2590.
Epper eur. Schm. II. tab. 15. fig. 5.

Der erdfliegenartige Büschelfalter. Le Papillon - bourdon tipule.

- 5. 4. Andrena pilipes. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 21. p. 512.

  Die haarsussichte Waldbiene.
- 5. 6. 7. PHRYGANEA bicolor: testacea, alis anticis fuscis, posticis nigricantibus. Habitat da quas, rivulos. Die zwevfarbige Priblimediiges.
- 8. 9. Bibio fasciata: cinereo hirta, thorace fusco, abdominis segmentis omnibus flavo marginatis, alis immaculatis. Habitat

Die gebänderte Markusfliege,

 Ichneumon confunctor: niger abdomine clavato pedibus omnis rufis, Habitat inter aphides in dumetis.

Die schwarze rothfüssichte Schlupfwespe.

#### Tab. CCXXV.

- Fig. 1. Musca Caesar. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 17. p. 516.
  Musca Caesar. Linn. Syst. Nat. n. 64. p. 989. ed. XIII. n. 64. p. 2838.
  Die metallgrüne Fleischfliege. La Mouche dorée commune.
- Noctua Atriplicia. Fabric. Ent. Syst. T. V. n. 282, p. 95.
   Phat. Noct. Atriplicia. Linn. Syst. Nat. n. 175, p. 854. ed. XIII. n. 175, p. 2572.
   Rosel Ins. Bel. T. I. tab. 51.

Die Meldeneule.

4. OPRION

- OPHION circumflexus. Fabric. Ent., syst. Suppl. n. 6. p. 256.
   ICHINERON circumflexus. Linn. Syst. Nat. n. 59, p. 938. ed. XIII. n. 958, p. 2710.
   Die schwarze Stielelwespe mit dem rothen Leib.
- Phalaena viridata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 147, p. 170.
   Phal. Gron. viridata. Lina. Syst. Nat. n. 250. p. 865. ed. XIII. n. 250. p. 2654.
   Syst. Verz. d. W. Schm. n. 7, p. 97.
   Der Bromberespanner. Der gelinfünglichte Spanner.
- PHALAENA viridata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 147, p. 170. Variet. PHAL. Gross, viridata. Linn. Syst. Nat. n. 230. p. 365, ed. Xill. n. 250. p. 2454. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 7. p. 97.
   Der gränfinglichte Spanner. Der Brombeerspanner. L'Arpenteuse de la ronce.
- Asilus cinctus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 51. p. 587.
   Die gegürtelte Raubsliege.

#### Tab. CCXXVI.

- Fig. 1. 2. 5. FORMICA fusca. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 11. p. 552.
  FORMICA fusca. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 965. ed. XIII. n. 4. p. 2799.
  Latreill. hist. nat. de fourmis. p. 159. tab. 6.
  - Die braune Ameise mit rothen Fussen. La fourmi toute brane.
- Musca Caesar. Fabric. Patt. syst. T. VI. n. 17. p. 316. Variet.'
  Musca Caesar. Linn. Syst. Nat. n. 64. p. 383. ed. XIII. n. 64. p. 2838.

  Die metallgrüne Fleischfliege mit dem kupferrothen Unterleib. Abanderung.
- ABANEA litterata. Walkenaer Faun. Paris. T. II. n. 129. p. 247.
   Die Buchstabenspinne.
- 6. ARANEA Ceropogia. Waltenaer Faun. Paris. T. II. n. 21. p. 199.

  Die gelbe Lillenspinne.
- 7. ARANEA quadrilineata. Goze in Listers N. G. d. Sp. n, 251. p. 500.

  Die vierlinichte Spinne.

## Tab. CCXXVII.

Fig. 1. SYRPHUS micaus. Fabric, Ent. Syst. T. VI. n, 2. p. 278.

Die kleinere dreygegürtelte Schwebestiege.

2. ARA-

- 2. ARANEA ferruginea. Göze in List, Nat. C. d. Sp. n. 252. p. 500.

  Die rostfarbigte behaarte Spinne.
- ARANEA subpilosa. Göze in List. Nat. G. d. Sp. n. 255. p. 301.
   Die lialbinarichte Spinne.
- a. b. Byarius varius. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 10. p. 108.
   Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 7.
   Panzer Faum. Ins. germ. 52. 2.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 64. ed. II. n. 55.
   Description of Pagendafer. La Cistele varié.
- 6. 7. FORNICA nigra. Fabri Ent. syst. T. III. n. 10. p. 552.
   FORMICA nigra. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 965.
   Latreille hist, nat. des fourmis p. 156.
   Die kleine schwerze Ameise. La fourmis toute noire.

### Die Rieine schwarze Ameise. La four mis toute noire.

## Tab. CCXXVIII.

- Fig. 1. 2. 6. 7. GRYLLUS biguttulus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 58. p. 61. Var. GRYLL. Locusr. biguttul. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 702. ed. XIII. n. 55. p. 2080. Die zweyseekichte. Schnarcheuschrecke. Abanderung. Le Criquet à deux taches blanches.
- CICINDELA campestris. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 11. p. 233.
   CICINDELA campestris. Lian. Syst. Nat. n. 1. p. 657. ed. XIII. n. 1. p. 1930.
   Panzer Faun. Ins. germ. 85. 5.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 220.
  - Der Feldsandkafer. Abanderung. Le Velours vert à douze points blanches.
- TINEA cucullatella. Fabric. Ent. Syst. T. V. n. 80. p. 305.
   PIAL. TINEA cucullatella. Linn. Syst. Nat. n. 576. p. 889. ed. XIII. n. 576. p. 259f.
   Bomeyx cuculla. Esper eur. Schm. T. III. tab. 77. fig. 4. 5. 6.
   Die Vogelbeerbaumschabe.
- CONOPS vittata. Fabric Eut. syst. T. VI. n. 4. p. 592.
   Die gebänderte Stechfliege.

### Tab. CCXXIX.

Fig. 1. PHALAENA immutata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 275. p. 205. Fem. PHAL. Grow. immutata. Linn. Syst. Nat. n. 26i. p. 871. ed. XIII. n. 26i. p. 2480. PHAL. Yariegata. Sop. carp. n. 555. ic. 553.

Der Ehrenpreisspanner. Der Scheckspanner. Das Weibchen. Les Atomes à une bande.

S. EPHEMERA bioculata. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 9. p. 70.
 EPHEMERA bioculata. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 90%. ed. XIII. n. 4. p. 2629.
 Geoff. Ins. T. II. n. 5. p. 259. tab. 15. fig. 4.

Der doppeltaugigte Eintogshaft. L'Ephemere jaune à deux filets et ailes reticulées.

4. 5. a. b. 6. a. b. Aphis Urticae, Fabric Syst. Ryngot. n. 55. p. 299. Mas. Fem., Die grosse Brennnessel-Blattlaus. Mäunchen und Weibehen.

#### Tab. CCXXX.

Fig. 1. PHALAENA notata. Zeir. Ent. syst. T. V. n. 152, p. 171.
PHALAENA GROW. notata. Linn. Syst. Nat. n. 252, p. 866, ed. Xlil. n. 252, p. 2455,
Syst. Verz. d. W. Schm. n. 11, p. 106.

Der Weidenspanner. Der Vierling. Der Zeichenfiggel.

 Musca depressa: antennis setariis flava, thorace fusco, abdomine depresso albido marginato.
 Habitat in pratis.

Die rothgelbe Fliege mit dem breitgedruckten Unterleib.

- Musca flaveola. Fabric, Ent. syst. T. VI. H. 150. p. 545.
   Die rothgelbe einfarbige Fliege.
- TINEA Salicella. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 62, p. 501. Variet.
   PHAL. TINEA Salicella. Linn. Syst. Nat. n. 567. p. 887. ed. XIII. n. 567. p. 2592.
   Syst. Verz. d. W. Schm. n. 57. p. 151.

Die kleine blaugraue weiss punktirte Weidenschabe. Abanderung.

7. PHALLENA I emmata. Fabric. Eutom. syst. T. V. n. 519. p. 215.
 PHAL. GEOM I emmata Linn. Syst. Nat. n. 276. p. 874. ed. XIII. n. 278. p. 2486.
 Syst. Vetz. d. W. Schm. n. 50, p. 125.

Der Wasserlinsenspanner. La Phalene de lentille d'eau.

ВЬ

### Tab. CCXXXI.

- Fig. 1. 2. a. b. 5. a. b. Aprils Salicis, Fabric Syst. Ryagot. n. 47, p. 501. Mas. Fem. Aprils Salicis. Linn. Syst. Nat. n. 26, p. 756, ed. XIII. n. 26, p. 2207. Die Weiden, Blattlaux. Mannehen und Weibehen.
- 5. Tines, evonymella. Febric. Ent. syst. T. V. n. 12 p. 289.
   Phal. Tines evonymella. Linn. Syst. Nat. n. 550. p. 885. ed. XIII. n. 550. p. 2586.
   Reset Ins. Bel. T. I. tab. 8.

Die Spillbaummotte. Die gesellige Heckenschabe. Le petit devil.

 7. a. b. 3. a. b. Aprils Betulae. Fobric. Syst. Ryngot. n. a5. p. 397. Mas. Fem. APHIS Betulae. Linn. Syst. Nat. u. 21. p. 255. ed. XIII. n. 21. p. 2306.
 Die Birken-Blattlaus. Mannelsen und Weibelten.

### Tab. CCXXXII.

Fig. 1. a. b. CRYPTOCEPHALUS MOTACI, Fabric, Syst. Eleuth. T. H. n. 61. p. 52. CHAYSONELA MOTACI. Linn. Syst. Nat. n. 82. p. 592. ed. XIII, n. 49. p. 1707. Harrer Beschr. d. Sch. lus. n. 69. ed. II. n. 161.

Der Moraische Fallkafer. Le Gribouri Moree.

- GRYLLUS biguttulus. Fabric. Eut. syst. T. III. n. 58. p. 61. Variet.
   GRYLL. LOCUSTA biguttulus. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 702. ed. XIII. n. 55. p. 2036.
   Die zweysfesbigte Schmarrheuschrecke. Abanderung. Le Criquet à deux taches blanches.
- TENTHREDO ocreata: antennis septemnodiis atra, abdomine segmentis quinto sextoque utriuque puncto albo; femoribus tibiis anticis mediisque rufis.
   Habitat reci in artivaticis editioribus.

Die schwarze rothfussichte Blattwespe mit viermal weiss gefleckten Unterleibe.

- 6. 7. GRYLLUS nigricans. Variet.
- Die schwärzlichte Schnarrheuschrecke. Abanderung.
- RHINCHAENUS Thapsus. Fobric. Syst. Eleuth. T. H. n. 192. p. 479.
   Herbst. Nat. d. Käf. VI. tab. 75. fig. s.
   Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 199.

Der Wollkraut - Russelkäfer.

#### Tab. CCXXXIII.

Fig. 1. a. b. Culex pipiens. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 1. p. 400. Variet. Maris. Culex pipiens. Linn. Syst. Nat. n. 1. p. 1001. ed. XIII. n. 1. p. 2806.

Die gemeine Singschnake. Das Männehen. Abanderung. Le Cousin commune.

 PHALAENA NOCT, nictitans. Linn. Syst. Nat. n. 141. p. 847. ed. XIII. n. 141. p. 2562.

PHAL. NOCT. oculea. Linn. Faun. Suec. n. 1215.

Esper eur. Schm. III. tab. 47. fig. 5. 6.

Die Frühlingsrockeneule.

 TIPULA testacea: abdomine testaceo maculis dorsalibus nigris, alis immaculatis, margine antico testaceo.
 Habitat in pratis.

Die rothgelbe Erdfliege.

 ICHNEUMON bidentorius. Fabric, Ent. Syst. T. III. n. 47. p. 145. Variet. Panzer Faun. Ins. germ. 45, 15.

Die zweygedornte Schlupfwespe. Abanderung.

6. VESPA aucta. Fabric, Ent. syst. T. III. n. 69. p. 272. Panzer Faun. Ins. germ. 81. 17.

Die vermehrte Wespe.

CHRYSIS SEX dentata. Panzer Faun. Ins. germ. 51. 12.
 Die sechszähnigte Goldwespe.

### Tab. CCXXXIV.

Fig. 1. Callidium violaceum. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 10. p. 555. CERAMBYX violaceus. Linn. Syst. Nat. n. 70. p. 635. ed. XIII. n. 70. p. 1818. Panzer Faun. Ins. germ. 70. 4. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 582.

Der violetblaue Listkafer. Le Capricorne violet.

S. Phallera bilineata. Estric, Ent syst. T. V. n. 206. p. 126.
 Phal. Geom. bilineata. Linn. Syst. Nat. n. 255. p. 868. ed. XIII. n. 245. p. 2475.
 Syst. Verz. d. W. Schm. n. 17, p. 110.

Der Widderstossspanner. Die Doppellinie. Die Wellenlinie. La Brocatelle d'or.

Bb 2

a. b. COCCINELLA SEXPUNCIATA. Fabric Syst. Eleuth. T. I. n. 49, p. 564.
 COCCINELLA mutabilis. Lim. Syst. Nat. n. 12, p. 580 ed NIII. n. 12, p. 1648.
 COCCINELLA SEX PUNCIATA. Herbst Nat. d. Kaf. T. V. tab. 57, fig. 12.
 COCCINELLA CONSTEllata. Laichard tyr. Ins. I. n. 6, p. 121.
 Harrer Beacht, d. S., Ins. n. 157, ed. H. n. 76.

Der sechspunktirte Marienkafer.

- HESPERIA URBIC. Linea. Febr. Ent. syst. T. IV. n. 256. p. 326. Pem. PAR. Linea. Syst. Verz. d. W. Schun. n. 5. p. 159.
   Der Schnelfeiter. Das Weibelbeu.
- Musca fera. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 49, p. 524. "Variet.
   Musca fera. Lina Syst. Nat. n. 7i. p. 99t. ed. XIII. n. 7i. p. 2845.
   Die grosse rethbauchigte Fliege. Abanderung. La Mouche noire à ventre jaune.

## Tab. CCXXXV

- Fig. 1. a. b. 2. a. b. Apritts Sambuci. Fabric. Syst. Ryngot. u. 4. p. 29%. Mas. Fem. Apritts Sambuci. Libn. Syst. Nat. n. b. p. 75. d. A. Ill. n. 4. p. 2202.

  Die Hollunder-Blattlaus. Maunchen und Weibehen.
- PHALAENA la en strata: seticornis alis cinereis, striga marginali o punctis ocellaribus, punctoque centrali albo pupillato.
   Habitat ad aquas.

Der Sampfpffanzenspanner.

- 5. 6. Ichneumov denigrator Febric Eut. syst. T. III. n. 112. p. 161. Variet. Ichneumov denigrator. Lina. Syst. Nat. n. 23. p. 157. ed. XIII n. 28. p. 1690. Die scharlachrothe Schlupfwespe mit schwerzen Fügeln. Abanderung.
- TENTHIRDO DASSALA. Fabric. But. syst. T. III. n. 5-; p. 114.
   TENTHIRDO DASSALA. Linn. Syst. Nat. n. 53. p. 926. ed. XIII. n. 52. p. 2665.
   Panzer Paun. Ins. geem. 65. 2.

Die rothgelbe breitbauchigte Schlupfwespe,

## Tab. CCXXXVI.

Fig. 1, 2, 5, 4. LOCUSTA VETUCIVOTA. Febric. Ent. syst. T. III. n. 35, p. 42, Mas. Fem. GRYLL, LOCUSTA VETUCIVOTAS. Linn. Syst. Nat. n. 54, p. 693. ed. XIII. n. 54, p. 2067.

Rösel Ins. Bel. T. H. tab. 8. Panzer Faun. Ins. germ. 80, 14.

Harret

Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 433.

Die warzenfressende Sabelheuschrecke, Mannehen und Weibehen. La Sauterelle ronge verrües.

6. PHALAENA (TINEA) gemmatella Scop. carn. ic. 640. ic. 640.
 TINEA gemmatella. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 25. p. 155.
 Die gelblichte Schobe, mit zwey braunlichten Bändern.

#### Tab. CCXXXVII.

Fig. 1. 2. Caambus proboscideus. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 7, p. 465.

PHAL. PRAL. proboscidalis. Lina. Syst. Nat. n. 351, p. 885. ed. XIII. n. 351,
p. 2520.

PHALAENA proboscidalis. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 1, p. 119,

Kleemaan Beytr. I. p. 265. tab 52, fig. 1 - 10.?

Der Russel-Schnauzenfalter.

4. Sirex Spectrum. Fabr. Ent. syst. T. III. n. 8. p. 126. Mas.
 Sirex Spectrum. Linn. Syst. Nat. n. 5, p. 929. ed, Xill. n. 3, p. 2672.
 Panzer Fann. Ins. germ. 52, 16.

Die Gespenst - Holzwespe, Das Manuchen,

CARABUS melanocephalus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 112. p. 190.
 CARABUS melanocephalus. Lina. Syst. Nat. n. 22. p. 671. ed. XIII. n. 22. p. 1975.
 Piliger Kugel. Kaff. Pr. I. n. 25.
 Panzer Faun. Ins. gerun. 50. 19.
 Harrer Beachr. d. S. Ins. n. 215.

Der schwarzköpfigte Laufkafer. Le Bupreste noir à corcelet rouge.

- CICADA Flavicollis. Esbric. Syst. Ryngot. n. 6i. p. 75.
   CICADA Flavicullis. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 703. ed. XIII. n. 53. p. 2106.
   Die schwarse gelfshalssichte Cicale.
- a. b. Musca conciuna: antennis setariis albida, thorace sexmaculato, scutello bipunctato abdomine segmento primo immaculato, reliquis apice maculis tribus triangularibus nipris.

Habitat in floribus.

Die regelmässig gezeichnete Fliege.

## Tab. CCXXXVIII.

Fig. 1. CLYTUS detritus. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 21. p. 550.
LEPTURA detrita. Lina. Syst. Nat. n. 20. p. 646. cd, XIII. n. 284. p. 1854.
Vost Colcopt. T. IV. n. X. tab. 26. fig. 10.
Harrer Beschr. d. S. lus. n. 536.

Der abgentitzie Widderkafer. La Lepture noire à etuis gris tachés de jaune.

 CRYPTOCEPHALUS quadrinotatus: niger elytris striato punctatis, macula baseos subfaciata, punctoque apicis rufis.

Harrer Beschr. d. S. Ins. 11 70. ed. H. n. 157.

Der schwarze Fallkafer, mit vier rothen Flecken auf den Flügeldecken.

- Ea, quae luc in figura representata est species, quanvis totica cum Cryptoeephalo Moraci Fubric, confiusa, novam tamen atque distinctam illustrat speciem, quam hor nomine, ut tandem peallo curatius innotexent, insignivi, et ad uberiorem illustrationem commendavi. Bene est depicta, et speciem in propria collectione servatam, cum pictura originali Schafferiana apprime concordantem sistit Maculae illus dibidae thoracis in hac figura observabiles, a pictore co tantum fine additue sunt, ut indicactur, quonam horo pluviaum unitoris resplendescat. Olim eam sub Cryptocephali in totati Fubric, nomine, cen Europee indigenam speciem accepiase probe memini, et fatendum mibi est, nullam me equidem in descriptione illustr. Fubrici huian speciei hunta mendiase, quae contradicat, cum naturali specimini, tum picto; propteres lubenterque adoptassem hanc nomenclaturam, ni huius coclum, a nostro adeo diversum obstaret, et contradictionem involvecte, quam in praesentia solvere haud polurini, donce observationibus entomologorum me magis exercitatorum instructus, hoc dubio me liberare poterco.
- Dieser hier vorgestellte, wenn gleich stets irrig öfters mit dem Cryptoceph. Mora'ei Fabric, verglichene Fallkafer, bezeichnet meinem Dafürhalten nach, eine bisher noch nicht hinlanglich bekannte Art, die ich, um sie nun zur Sprache zu bringen, gleich einer nonen, mit obigen Namen benennt lisbe. Ich besitze sie selbst, und finde sie in allem mit der Originalmahlerey dieser hier abgebildeten auf das vollkommenste übereinstimmend. Die von dem Illinministen an dem Brusttücke angebrachten weissen Fleeken sind nichts anders als Bemerkungen des Mahlers, um anzuzeigen, dass auf das natürliche Exemplar, in dieser Stellung am meisten Licht dahin falle. Mir ist dieser Fallkäfer sonst auch unter dem Namen Cryptocephalus notatus Fabric. zugeachiekt worden, und ich muss bekennen, dass ich in der vorhandenen Diagnose und Beschreibung dieses Kafers nichts finde, was den, auch mit dieser Schäfferschen Mahlerey übereinstimmenden Exempleren widerstrebe oder widerspräche, wenn nur das Vaterland des Cryptoceph. notat. nicht einen Einwurf erregte, den ich vor der Hand, aus nicht genug hiereichender Erfahrung über das Vaterland dieses Fallkäfers, nicht zu begegnen vermag - und ich nicht dreiste genug bin, einem - einem kanm an widersprechenden Vorgeben usch - in Amerika einheimischen Käfer, auch in Deutschland ein Vaterland anzuweisen.

5. No-

 NOMADA arenaria: nigra, scutello abdomine utrinque maculis duabus anoque albis, antennis pedibus ferrugineis.

Habitat in arenosis,

Die Sandtrauerhiene.

- 4. 5. PHALAENA glabralis. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 567, p. 227.

  Der glauffüglichte gelbe braungestrichte Spanner.
- BYRRHUS Pilula. Fobric, Syst. Eleuth. T. I. n. 2, p. 105. Variet. BYRRHUS Pilula. Linn. Syst. Nat. n. 4, p. 568, ed. XIII. n. 4, p. 1645.
   Vost Coleopt. T. II. n. 5, p. 58, tab. 52. fig. 5.
   Harrer-Beschr. d. Sch. Ins. n. 65, ed. II. n. 52.

Der Pillenkafer. Abanderung.

 VESPA vulgaris. Fabr. Entom. syst. T. Ill. n. 10. p. 256. Variet. VESPA vulgaris. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 949. ed. Xill. n. 4. p. 2750. VESPA vulgaris. Linn. Fn. Suec. n. 1671.

Die gemeine kleinere Wespe. Die Fiegenwespe. Abanderung.

Musca fera. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 49, p. 524.
 Musca fera. Linn. Syst. Nat. n. 47, p. 991. ed. Xill. n. 47, p. 2845.
 Die grosse rothbauchigte Fliege. La Mouche noir à ventre jaune.

## Tab. CCXXXIX.

- Fig. 1. 2. PAPILIO SATVR. Dictynna. Fabric Entom. syst. T. IV. n. 785. p. 253. PAR. NYMPH. Dictynna. Esper cur. Schm. L. tab. 48. fig. 2. Die ofterausigte Dictynna.
- a. b. COCCINELLA duodecimpunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 68. p. 367.
   COCCINELLA sedecimpunctata. Linn. Syst. Nat. n. 22. p. 582. ed. XIII. n. 22. p. 1655.
   Hüger Kug. Kaf. Pr. I. n. 56.
   Harrer Beschr. d. Sch. lus. n. 160.

Der zwölfpunktirte Marienkäfer. La Coccinelle jaune à suture.

- EPREMERA Dioculata. Fabrir. Entom. syst. T. Ill. n. 9, p. 70.
   EPHEMERA Dioculata. Linn. Syst. Nat. n. 4, p. 966. ed. XIII. n. 4, p. 2629.
   Der doppeltungigie Eintogshaft. L'Ephemere jaune à deux filets et ailes reticulées.
- 5. EPHEMERA bioculata. Fabric. l. c. Varjet.'

  Der doppeltaugige Eintagshaft. Abunderung.

#### Tab. CCXL.

- Pig. 1. 2. MELLINUS tricinctus. Fabric. Ent. syst. T III. n. 5. p. 287.??
  - Species quae hac in figura repraesentata, omnino mihi incognita eat, neque memini illam unquam vidiase, quamvia haud paucas huius tribus conterre cum consimilibus contigit. Atqui problematice nomen apposui, ut excitem peritiores entomologos curatius naturam huius insecti mihi adeo dubii investigandi: siquidem nedum ad hoc genus referendum.
    - Es ist mir diese Art gans unbekannt, und ich erinnere mich nicht, sie je unter den manchen Edulichen, die ich zu vergleichen Gelegenheit gehabt habe, geschen zu baben. Ich führer obigen Namen bloss fragweise und ganz problematisch an, um erfahrnere Entomologen hierauf aufmerksom zu nuschen. Die hier abgebildete gehört vielleicht gar nicht anter diese Gatung, nehmlich in so eferne die genannte Art, nebst Mellin mystae, campestris und quinquecinctus nicht darunter gerechnet werden Keinen.
- RHAGIO MOVIO. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 18, p. 275.
   Die ganz schwarze Schnepfenfliege.
- Syrfius transfuga. Febric, Ent. syst. T. VI. n. 104. p. 505.
   Musca transfuga. Lian. Syst. Nat. n. 52. p. 987. ed. XIII. n. 52. p. 2875.
   Die schwarze Schwebelliege mit den weisen Mondlicken.
- RHAGIO floralis: thorace ferrugineo, abdomine flavo linea dorsali nigra, alis nebulosis fascia media apiceque fuscis.
   Habitat in floribus.

Die Blumen - Schnepfenfliege.

8. LITHOSIA lutea. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 11. p. 461.
 PHALANNA TINEA lutarella. Linn. Syst. Nat. n. 555. p. 836. ed. XIII. n. 555. p. 2538.
 NOCTUA (!) lutarella. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5, p. 68.

Die Steinstechteneule. Die leimfarbige Schabe, Der gelbe Flechtenfalter.

## Tab. CCXLI.

- Fig. 1. 2. PYRALLI Zoegana. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 55 p. 256. Var. PHAL. TORTRIX hamans. Linn. Syst. Nat. n. 292, 576. ed. XIII. n. 290. p. 2501. Der strobgelbe Wickter, mit dem braunen Winkelstrich. Abanderung.
- 4. CRABRO Peltatus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 15. p. 297. Fem. Variet. SPHEX Peltaria. v. Schreber Naturf. XX. n. 3. p. 98.
   CRABRO clypeatus. Penzer Faun. Ins. germ. 15. 21.

Die Schild - Siebbiene. Das Weibchen, Abanderung.

Judi-

- Judicium adeo pracceps de hac ferre figura, omnino ipsa hace colorata prohibuisset, ni prictura originali edoctus fuissem, hac figura nullam certo aliam speciem representatam fuisse, quam modo memoratam. Nollem tamcu hance figuram ad nominatam speciem referre, co fine ut idea distincta inde enascatur.
- Nach der vorhandenen illoministen Figur wire es kaum thunlich, eine solche dreiste Conjektur su wagen, wenn nicht die Originalmshlerey mich belehrt hätte, dass keine andere Art dieser Classe und Familie hier gemeint seyn könne, als diese. Es kann indessen diese Figur sehr füglich unter diejenigen mit gerechnet werden, die man gar nicht anführen darf.
- 6. GRYLLUS biguttulus. Fabric, Ent. syst. T. III. n. 58. p. 61.
   GRYLLUS LOUSTA biguttul. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 702, ed. XIII. n. 55 p. 2080.
   Herrer Beschr. d. S. Ins. n. 431.

Die Schnarrheuschrecke mit zwey weissen Flecken auf den Flügeldecken. Le Criquet à deux taches blanches.

 APIS arvorum: hirsuta flava, thorace abdomineque fascia nigra-Habitat in sylvaticis umbrosis.

Die wachsgelbe Feldhummel mit schwarz gebänderten Bruststück und Unterleib.

#### Tab. CCXLII.

Fig. 1. 2. PAP. SATYRUS Janira. Fabric Entom. syst. T. IV. n. 752. p. 241, Var. PAPIL NYMPH. GEMM. Janira. Linn. Syst. Nat. n. 156. p. 744. ed. XIII. n. 156 p. 2504.

Esper enr. Schm. T. I. p. 128. tab. 10. fig. 1. 2.

Der gemeine Wiesenvogel. Der Riedgrassfalter. Abanderung. Le Myrtill.

 ICHNEUMON exaltatorius: sentello flavicante, thorace maculato, abdomine testaceo apice nigro, pedibus testaceis. femoribus posticis nigris.

Habitat in sylvaticis editoribus.

Die grosse schwarze Schlupfwespe, mit dem rothen an der Spitze schwarzen Unterleib.

Mullo bicinetus. Fabric. Entom. syst. Suppl. n. 1, p. 557.
 Musca bicineta. Linn. Syst. Nat. n. 38 p. 985. ed. Xili. n. 58. p. 2872
 Penzer Faun. Ins. germ. 45 18.

Die zweygegürtelte Blumenfliege.

6. LOCUSTA VETTUCCIVOTA. Febric. Ent. syst. T. III. n. 55. p. 42.
 GRYLLUS LOCUST. VETTUCCIVOT. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 693. ed. XIII. n. 34.
 p. 2067.

C c Rösel

Rüsel Ins. Bel. T. II. tab. 8.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. p. 455.

Der Warzenfresser. La Sauterelle ronge verrues.

### Tab. CCXLIII.

Fig. 1. 2. 5. 4. GRYLLUS biguttulus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 58. p. 61.
GRYLL LOCUST. biguttul. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 702. ed. XIII. n. 55. p. 2080.
Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 45.

Die Schnarrheuschrecke mit zwey weissen Flecken.

- Fig. 3. et 4. quamvis his desit punctum elytorum oblongum album, tamen jure varietatis huc referri posse mibi verosimile est,
- Die 3 und 4te Figur, ohngeschtet derselben die weissen Flecken auf den Flügeldecken fehlen, gehört indessen dennoch als Abänderung hicher.
- Gayellus nigricans, corpore flavescente, thorace elytrisque nigricantibus, abdomine apice supra rubro.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 431.

Habitat in sabulosis, cricetis,

Die schwärzlichte Heuschrecke, mit dem gelben an der Spitze oberwärts rothen Unterleibe.

## Tab. CCXLIV.

- Fig. 1. 2. PHALAENA maialis. Scop. carn. n. 619. ic. 619.

  Der kleine weisse dreymal unterbrochen schwärzlicht gebunderte Spanner.
- CIMEX haemorrhoidalis. Fabric. Syst. Ryngot. n. 27. p. 180.
   CIMEX haemorrhoidalis. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 720. ed. XIII. n. 35. p. 2159.
   Wolff. Cimic. I. n. 10. tab. I. fig. 10. a. b.
   Dis rothofterichts Wonze.
- 5 ICHNEUMON sociatorius: scutello flavicante, flavus, femoribus posticis apice, abdoninisque ultimis segmentis nigris.

Habitat in sylvaticis, in dumetis in regione sylvarum.

- Ichneumon flavatorio Fibric. affinis et similis, distinctus tamen antennis albo annulatis, magnitudiueque majori. An satis distinctus ab Ichneumon pisorio Fabric.
- Viel Abnliches mit dem Ichneum. flavatorio, von dem ihn jedoch die weissgeringelten Fühlbörner und die verschiedene Grösse wieder unterscheiden. Ob nicht vielmehr eins der mancherley Abinderungen des Ichn. pisor. Pabric?

6. IcH-

ICHNEUMON luctatorius. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 35. p. 141.
 ICHNEUMON luctatorius. Linn. Syst. Nat. n. 15. p. 951. ed. XIII. n. 15. p. 268c.
 Die schwarze gelägebänderte Schlupfwetpe.

## Tab. CCXLV.

Fig. 1. 2. GRYLLUS nigricans. Variet. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 431.

Die schwarzlichte Heuschrecke. Abanderung.

 4. a. b. Myopa speciosa: abdomine ovato, abdomine nigro, fascia media ferruginea, apice albo nigro punctato, pedibus nigris.

Habitat in nemorosis.

Die schon gezeichnete Blasenfliege.

 Ichneumon imperatorius: scutello flavicante ater, therace maculato, abdomine testaceo, segmentis ultimis macula dorsali nigra, alis rufis apice violaceis.

Habitat in aylvaticis asperis bexosis.

Die grosse schwarze Schlupswespe, mit dem rothen schwarzgestechten Unterleibe und rostbraun und violetsärbigen Flügeln.

#### Tab. CCXLVL

Fig. 1. TIPULA cingulata. thorace gibbo fulvo, abdomine nigro flavo annulato, alis obscuris, nacula marginali albo-hyalina. Habitat in pratis.

Die gegfirtelte Erdfliege.

- TENTHREDO enodis. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 15. p. 106. Mas.
  TENTHREDO enodis. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 922. cd. XIII. n. 11. p. 2656.
  Die schwarzblaue braunfluglichte Blauwespe. Das Minnehen.
- Icineumon pedicularius. Fabric. Ent. Syst. T. III. n. 244, p. 192. Panzer Faun. Ins. germ. 81. 15.

Die kleine ungeflügelte Laus-Schlupfwespe.

APIS lucorum. Fabri Ent. syst. T. III. n. 35. p. 523.
 APIS lucorum. Linn. Syst. Nat. n. 48. p. 461. ed. XIII. n. 48. p. 2783.
 Die Baumschlog-Hummel.

Cc 2

5. 6. 7.

6. 7. Musca fera. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 49. p. 524.
 Musca fera. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 991. ed. XIII. n. 47 p. 2845.
 Die grosse rothbauchigte Fliege. La Mouche noir à ventre janne.

### Tab. CCXLVII.

- Fig. 1. Apis farsarisequa. Scop. carn. n. 800. ic. 800. Apis hirta. Fobric Ent. syst. T. III. n. 92. p. 335.? Panzer Faun. Ins. germ. 55. 14. Die Huffattie-Biene.
- CRAMBUS CATHEUS. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 55, p. 470.
   PHALLENA TIMEA CATHELLA. Linn. Syst. Nat. n. 365, p. 887, ed. XIII. n. 365, p. 2591.
   Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. p. 162, tab. 25, fig. 12.
   Die rosenorite und gelbe Schabe. Der Blutrand.
- 5. Locusta vividissima. Fabric Ent. syst. T. III. n. 52. p. 41. Mas. Gayll. Loc. viridissim. Linn. Syst. Nat. n. 51. p. 693. ed. XIII. n. 51. p. 2067. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 452.

Die grosse grune Heuschrecke. Das Mannchen. La Sauterelle à coutelas.

## Tab. CCXLVIII.

- Fig. 1. 2. PHALENA farinalis. Fabric. Ed., syst. T. V. n. 536, p. 219. (Specimen detrium.) PHAL. PYRALIS farinalis. Lina. Syst. Nat. n. 527, p. 880. ed. XIII. n. 527, p. 2519. Der Eurzschneuzichte Sponner. Die Mehlechabe. Nach einem verwischten Exemplar.
- LYGAEUS Pini, Fabric, Syst. Ryngot. n. 125, p. 229.
   CIMEX Pini, Lina. Syst. Nat. n. 95, p. 729, ed. XIII. n. 96, p. 2177.
   Wolff Cimic. H. n. 71, tab. 8, fig. 71.
   Die Fichtenwante. La Punaise du Pin.
- 6. Apis muscorum. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 51, p. 521. Var. minor. Apis muscorum. Linn. Syst. Nat. n. 46, p. 960, ed. XIII. n. 46, p. 2732. Die Mooshummel. Abäuderung.
- TENTHREDO luteicornis. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 32. p. 115.
   Panzer Faun. Ins. germ. 64. 1.

Die gelbhornigte Blattwespe mit dem ungefleckten Bruststücke.

## Tab. CCXLIX.

Fig. 1. 2. LOCUSTA VERTUCCIVOTA. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 55. p. 42. Variet. GRYLL. LOCUST. VERTUCCIVOT. Lian. Syst. Nat. n. 55. p. 598. ed. Xill. n. 54. p. 2067. Harret Bescht. d. Sch. Ins. n. 433.

Der Warzenfresser. Abanderung. La Santerelle ronge verrues.

 4. GRYLLUS biguttulus. Fobric. Ent. syst. T. III. n. 58, p. 61. Variet. GRYLL LOCUST. biguttul. Linn. Syst. Nat. n. 55, p. 702. ed. XIII. n. 55, p. 2080. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 451.

> Die Schnarrheuschrecke mit zwey weissen Flecken auf den Flügeldecken. Abänderung. Le Criquet a deux taches blanches.

#### Tab. CCL.

Fig. 1. 2. PYRALIS Zoegana. Fabric. Ent. syst. T. V. 1. 55. p. 256.
PHAL. TORTRIX Zoegana. Lim. Syst. Nat. n. 289. p. 376. ed. XIII. n. 289. p. 2501.
Beschäftig. d. Berl. Ges. Nat. Fr. T. Ill. tab. 1. fig. 9.

Der strohgelbe Wickler, mit einem braunen Winkelstrich.

Syrphus tenax. Fabric, Entom. syst. T. VI. n. 56. p. 288.
 Musca tenax. Linn. Syst. Nat. n. 52. p. 934. ed. XIII. n. 52. p. 2870.
 Panzer Faun. Ins. germ. 14. 25. 24.

Die zahe Schwebefliege. La Mouche apiforme.

Nomen triviale tenax huic Syrpho appositum, ab organismo larvae, quae vix prelo destruenda sit, desumtum esse, notum est.

Dass der dieser Schwebesliege augetheilte Beynahme, tenax - anhe, sich auf den der Larve oder Made nur eigenen Umstand bezieht, zu Folge welchem soliche kanm unter der Presse zu töden ist, fuhre ich als bekannt hier an.

Arts sylvarum. Fabric. Bnt. syst. T. Ht. n. 2-, p. 521
 Arts sylvarum. Lina. Syst. Nat. n. 45. p. 960, ed. Xill. n. 45. p. 2782.
 Panzer Faun, Ius. germ. 85. 19.
 Die Waldhummet.

TETTRA maura. Fabric. Syst. Ryngot n. 36. p. 136.. Variet.
 CIMEX maurus. Linn. Syst. Nat. n. 5, p. 716, ed. Xill. n. 5, p. 2150.

Die braune Kaferwanze. Ahanderung.

APIS contracta: atra, abdominis segmentis margine albis, subtus lana alba.
 Habitat in hortis. Similis Ap. quadrideut, ast abdomen incrme.

Die zusammengezogene Biene.

#### Tab. CCLL

- Fig. 1. 2. Aris hypnorum. Fabric, Ent. syst. T. Ill. n. 52. p. 522. Aris hypnorum, Linn, Syst. Nat. n. 47. p. 960, ed. Xill. n. 47. p. 2782. Die Astmooshummel.
- 5. a. b. Myora cinerea. Fabric. Ent. syst. T. VI, n. 9. p. 599. Die aschgraue Blasenfliege.
- 4. 5. ALUCITA vindella. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 4. p. 505. Variet. Der Goldrand, Abanderung. La Teigne noire bronzée,
- 6. Apis montana: hirsuta atra ano flavescente, alis hvalinis, Habitat in montibus, et collibus apricis.

Die Birg · Hummel.

- Ap. rupestri Fabric. similis, distincta tamen ano flavescente alisque nullo modo nigricantibus. Magnitudine variat.
- Viel Thatiches mit Apis rupestris Fabric, doch hinlanglich durch die gelblichte Stitze des Unterleibes und durch - niemals schwärzlichte Flügel verschieden. Aendert in Hinsicht ihrer verschiedenen Grösse sehr ab.
- 7. APIS hortorum. Fabric, Ent. syst, T. Ill. n. 22. p. 320. APIS horterum. Linn. Syst. Nat. n. 42. p. 960. ed. XIII. n. 42. p. 2781. Die Garten · Hummel.

## Tab. CCLIL

Fig. 1. 2. GRYLLUS biguttulus. Fabric, Ent. syst. T. III. n. 58, p. 61, Variet. GRYLL LOL biguttul. Linn. Syst. Nat. n. 55, p. 702, ed, Xill, n. 55, p. 2080. Harrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 451.

> Die Schnarrheuschrecke mit zwey weissen Flecken auf den Plügeldecken. Abanderung. Le Criquet à deux taches blanches.

5. 4. PHALAENA chenopodiata. Fabr. Entom. syst. T. V. n. 227. p. 191. PHAL. GEOM. chenopodiata. Linn. Syst. Nat. n. 246. p. 868. ed. XIII. n. 246. p. 247 i.

Kleemann Beytr. tab. 57. Panzer Faun. Ins. germ. 77. 24.

Der Gansefussspanner. Der gelbe Marmor.

5. TENTHREDO Scrophulariae. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 29. p. 112. TENTHREDO Scrophulariae. Linn. Syst. Nat. n. 17. p. 923. ed. XIII. n. 17. p. 2658. Die Braunwurz · Blattwespe. La Mouche à scie de la Scrofulaire.

6. AN-

 Anthrax tabaniformis: fusca, abdomine testaceo strigoso. alis hyalinis costa ferruginea.

Habitat

Die bremsenartige Mohrenfliege.

Insectum mihi ignotum; hacreo an huius sit generis.

Ein mir ganz unbekanntes Insekt, von dem ich noch ungewiss bin; ob es auch unter diese Gattung gehört.

### Tab. CCLIII.

Fig. 1. 2. 5. 6. GRYLLUS stridulus. Febric. Entom. syst. T. III. n. 57. p. 56. Var. GRYLL LOCKYA stridulus. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 701. ed. XIII. n. 47. p. 2078. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 425.

Die rothflüglichte Schnarrheuschrecke. Le Criquet à ailes rouges.

PHALAENA variegata. Febric. Ent. syst. T. V. n. 282. p. 205.
 PHAL. auroralis. Syst. Verz. d. W. Schun. n. 39. p. 124.
 PHALAENA in flam mata. Scop. carn. n. 364. ic. 564.?
 Der purpurroite Spenner mit gelben Streifen.

#### Tab. CCLIV.

Fig. 1. 2. PAPILIO SATURUS Hyperanthus. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 677, p. 216, Mar. var.
PAPIL. Dan. Festiv. Hyperanthus. Liun. Syst. Nat. n. 127, p. 768, ed. XIII. n. 127, p. 284.

Der Hirsengrassfalter. Der Grassschmetterling. Le Tristan. Abanderung des Mannchons.

 a. b. COCCINELLA tredecimpunctata. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 76. p. 569. Var. COCCINELLA tredecimpunct. var s. Hilger Kug. Kaf. Pr. I. n. 34. Harrer Beachr. d. Sch. Ins. n. 159. ed. H. n. 78.

Der dreyzehnpunktirte Marienkafer. Abanderung.

- Musca quadripustulata. Fabric. Ent. Syst. T. VI. n. 50. p. 524.
   Die grosse schwarze roth viersteckigte Fliege.
- PHALAENA demandata. Fabric Ent. syst. T. V. n. 158, p. 167.
   Syst. Verz. d. W. Schm. n. 10, p. 104.
   Der beinfarbene rothgestrichte Spanner.

6. 7.

7. Andrena bicolor. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 12. p. 310.
 Andrena bicolor. Panzer Faun. Ins. germ. 65. 19.
 Die zweyfärbige Waldbiene.

#### Tab. CCLV.

Fig. 1. 2. LOCUSTA VETTUCIVOTA. \* Fabric, Ent. syst. T. III. n. 55. p. 42. Fem. GRYLLUS LOC. VETTUCIVOT. Linn. Syst. Nat. n. 35. p. 693. ed. XIII. n. 54. p. 205; Harret Beacht. d. Sch. Ins. n. 453.

Der Warzenfresser. Das Weibchen. La Sauterelle ronge verrues. .

- STOMOXYS calcitrans. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 594.
   CONOPS calcitrans. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 1004. ed. XIII. n. 4. p. 2831.
   Die gemeine Stechfliege.
- 4. 5. HESPERIA RURAL Icarus. Borkhaus. eur. Schm. I. u. 12. p. 161. Fem. Var. Esper eur. Schm. I. tab. 52. fig. 2.

Der Ikarus, Das Weibehen. Abanderung.

ARANEA albolunata. Göze in Listers Natgesch, d. Sp. n. 254, p. 301.
 Die mit einem weissen Mond gezeichnete Spinne.

## Tab. CCLVI.

Fig. 1. 2. NOCTUA flavocincta. Fabric. Ent. syst. T. V. m. 544, p. 114.

Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 54, 55.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2, p. 72.

Die orangegelägessectte Eule.

5. 4. PYRALIS cingulana. Scop. Ann. hist. Nat. V. n. 154. p. 118. PYRALIS cingulalis. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 51. p. 125. TINEA undella. Fabric, Ent. syst. T. V. n. 95. p. 509.? Die braungefügelte weitszebanderte Schebe.

TABANUS bovinus. Fabric, Ent. syst. T. VI. n. 4, p. 565.
 TABANUS bovinus. Linu. Syst. Nat. n. 4, p. 1000, ed. XIII. n. 4, p. 288a.
 Panter Faun. Ins. germ. 2, 20.

Die gemeine Vichbremse. Le Taon à ventre jaunaire et taches triangulaires blanches.

#### Tab. CCLVII.

Fig. 1. 2. PHALAENA verticalis. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 596. p. 227.
PHAL. PYRAL. verticalis. Linn. Syst. Nat. n. 535. p. 383. ed. XIII. n. 535. p. 2522.
Rösd

Rösel Ins. Bel. T. I. tab. 4.

Der grössere Nesselspanner.

5. a. b. DIAPERIS bicolor. Fabric Syst. Eleuth. T. II. n. 6. p. 536. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 250. ed. II. n. 150.

Der zwerfärbige Herzköfer.

- Non dubito fore speciem in praesentia a me memoratam, quae hac In figura delineata fuit. cum ipsam hanc cum pictura originali convenientem vidi. Monendum tamen, citatum Faun, Ins. germ, in Syst, Elouther, ad hanc speciem ab illustr. Pabr. relatum. omnino delendum esse, id quod rectius ad Mycetophagum metallicum amandandum foret, qui ipse melius inter Diaperides militet.
- Es ist kein Zweifel, dass die von mir genannte Käserart hier abgebildet seye, und ich kann ganz füglich Gewähre darüber leisten, dass ich solche mit der wohlgerathenen Originalmahlerey vergleichen konnte. Nur muss ich erinnern, dass in dem System. Elenth. a. a. O. das Citat aus der Faun. Ins. hinwegfallen muss, welches mit mehr Recht bey dem Mycctophag, metallicus angebracht werden kann, der vielleicht auch natürlicher unter die Gattung Diaperis versetzt werden dürfte.
- 4. Empis livida. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 8. p. 404. Empis livida. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 1003. ed. XIII. n. 5. p. 2889. Schaffer Elem. Entom. tab. 61, fig. 4.

Die braungraue Schnepfenfliege mit rothen Fussen.

5. 6. TENTHREDO haematodes. Schrank Ins. austr. n. 678. Die blutschildige Blattwespe.

#### Tab. CCLVIII.

Fig. 1. 2. Locusta grisea. Fabric. Entom. syst. T. III. n. 51, p. 41. Femina. Rösel Ins. Bel, T. II. tab. 20, fig. 8-10. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 455.

> Die graue Sabelheuschrecke. Das Weibchen. Die Hunds . Waffenfliege. Abanderung.

5. 4. STRATIOMYS canina. Panzer Faun. Ins. germ. 58. 23. Variet.

5. 6. PHALAENA rubiginata; seticornis alis rotundatis rubescentibus, fascia media lutescenti, strigis saturate rubris terminata, alteraque striga bascos. Esper.

Der kleine rosenrothe braungelblicht bandirte Spanner,

Perperam hace figura ad Noct. latranculam Vienn, refertur.

Mit grosser Unzuverlässigkeit wird diese Schäffersche Figur für die Noctua latruncula V. gehalten.

 Musca familiaris: antennis setariis, thorace cinereo nigro lineato, abdomine gcisco, alis basi costaque flavescentibus.
 Habitat frequen ruri.

Die einheimische Fliege.

# Tab. CCLIX.

Fig. 1. 2. LITHOSIA irrorata. Fabric. Eut. syst. Suppl. n. 12. p. 461.
PHAL. TINEA irrorella. Lina. Syst. Nat. n. 554. p. 835, ed. Xill. n. 554. p. 2583.
Salter algok. Gesch. d. Ins. p. 62. tab. 23. fig. 10.

Der Dreypunkt. Der Pomeranzenflechtenfalter. La Phalene jaune à points noire.

a b. Bostrichus typographus. Fabric Syst. Eleuth. T. II. n. 7. p. 585.
 Dermestes typographus. Linn. Syst. Nat. n. 7. p. 562. ed. Xill. n. 4. p. 1601.
 Panzer Paun. Ins. germ. 15. 2.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 47. ed. ll. n. 50.

Der gemeine Borkenkäfer. Le Bostriche typographe.

 S. PHALAENA variegata. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 282. p. 205. Variet. PHALAENA auroralis. Syst. Verz. d. W. Schun. n. 59. p. 124. Naturforach. III. tab. 1. fig. 7.

Der purpurrothe Spanner mit gelben Streifen. Abanderung.

Melolontha Frischii. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 68. p. 172.
 Voet Colcopt. I. tab. tit. fig. 7.

Harrer Beschr, d. S. Ins. n. 16. ed. ll, n. 25.

Der Frischische Moykafer. Le Scarabé cuivreux.

Caabro peltatus. Fabric. Entom. syst. T. Ill. n. 15. p. 297. Fem. Var. Sphex peltaria. v. Schreber Naturf. XX. n. 5. p. 38. tab. Il. fig. 7. Caabro clypeatus. Panzer Paun. Ins. germ. 15. 20. 21.
 Die Schild-Sieblene. Das Weibelnen. Abanderung.

#### Tab CCLX.

Fig. 1. 2. HESPERIA URBIC. Comma. Fabr. Ent. syst. T. IV. n. 235. p. 325. Mas. PAP. PLUB. URBIC. Comma. Lim. Syst. Nat. n. 256, p. 793. ed. XIII. n. 256. p. 256o. Esper eur. Schm. T. I. tab. 25. fig. 1.

Der Strichfalter. Der Peltschenfalter. Das Mannehon. La Bande noire

 a. b. CRYPTOCEPHALUS vittatus. Fabric. Syst. Eleuth. T. II. n. 52, p. 50. Herbst im Archiv. IV. tab. 25. fig. 25. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 81, ed. II. n. 155.

Der bandirte Fallkafer.

4. 5. Aris rupestris. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 26. p. 520. Variet. Apis arenaria. Panzer Faun. Ins. germ. 74. 12.

Die Felsen-Biene. Abanderung.

## Tab. CCLXI.

Fig. 1. 2. PHALAENA lynceats. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 217. PHALAENA fasciats. Scop. carn. n. 550. ic, 550.

Der weisse braungebänderte Spanner, mit schwarzpunktirtem Unterleib.

Myopa ferruginea. Fabric Entom. syst. T. VI. n. 2. p. 597.
 Coxors ferruginea. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 1005. ed, Xlll. n. 8. p. 2894.
 Panzer Faun. Ins. germ. 22. 24.

Die rostfärbige Blasenfliege. L'Asile panaché de fauve et de noir à ailes noires.

Musca violacea: violacea tota, pedibus elongatis.
 Habitat in pratis.

Die violetblaue Fliege.

 Aprs sylvestris: hirsuta atra, capite thoraceque flavis, abdomine antice flavo, medio nigro postice rufo.

> Habitat in sylvaticis. An ab Ape a ylvarum Faor, vere distincta? Die Waldbiene mit ganz gelben Bruststück.

### Tab. CCLXII.

Fig. 1. PHILANTHUS ornatus. Fabric, Ent. Syst. T. III. n. 6. p. 290. Panzer Faun. Ins. germ. 65. 10.

Die geschmückte Blumenwespe.

2. PHILANTHUS ornatus. Fabr. l. c. Variet.

Die geschmückte Blumenwespe. Abanderung.

Varietas huins Philanthi hand ram obvia thorace antice punctis duobus flavis, est quae hac in figura repraesentatur. An varietas sexus?

Nicht selten kommt auch diese Blomenwespe mit zwey Pünktehen an dem vordern Rando die Bruststückes vor, und diese Abänderung wird hier vorgestellt. Ob dieser Umstand nur zufällig, oder auf den Geschlechtsunterschied hinweise, kann ich noch nicht gewiss bestimmen.

 a. b. Musca praeusta: antennis setariis, thorace ferrugineo, abdomine flavo segmento primo nigro, alis hyalinis.

Habitat in pratis.

Die angebrannte Hiege.

Dd 2

4. 5.

- Punalis zonana: alis anticis obscure cinereis, maculis sparsis nigris, posticis flavis, fasciis tribus arcustis nigris.
   Der gegürtette Zimasler.
- Arts centuncularis. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 98. p. 337.
   Arts centuncularis. Linn. Syst. Nat. n. 4. p. 953. ed, Xlll. n. 4. p. 2771.
   Panzer Faun. Ins. germ. 55. 12.

Die Minier - Biene. L'Abeille charpentiere, à ventre velu et roux en dessous-

#### Tab. CCLXIII.

- Fig. 1. 2. Locusta grisea. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 51, p. 41. Ma's. Var. Harrer Beschr. d. Sch. Ins. 1455. Die graue Säbelheuschrecke. Das Männchen. Abänderung.
- PHALAENA spathaceata. Scop. cam. n. 570. ic. 570. Femina. Variet. Der beinfärbige Spanner. Das Weibchen. Abänderung.
- 5. Noctua Perla. Esper cur. Schm. IV. tab. 17. fig. 2.
   Noctua glandifera. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 70.
   Pap. d'Europe XIX. p. 68. tab. 255, fig. 521. a. b. c.
   Noctua Perla. Fabric. Ent. Syst. T. IV. n. 510. p. 104.
   Die perkofarbe Eule. La Phaleue plandiferée.
- 6. SPHER lutaria. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 5. p. 199.

  Panzer Faun. Ins. germ. 65. 14.

  Die Leimen-Afterwespe.

#### Tab. CCLXIV.

Fig. 1. 2. PHALARNA hypericata: seticornis, alis cincross fasciis tribus fuscis, singulis strigis tribus intersectis, lineoloque apicis fusca. Esper. Habitat in Hyperico perforato Linn.

Der Johanniskrautspanner.

 a. h. CLYTHRA octopunctata, Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 54. p. 56. Var. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 58. ed. ll. n. 141.

Der achtpunktirte Sagenkafer.

- Licet parum haec figura speciei modo nominatae similis sit, tamen nollem illam cum Cryptocephalo bimaculato Fabr. conjungere.,
- So wenig diese Figur der gedachten Art entspricht, so wenig kann ich sie doch mit dem Cryptocephalus bimaculat. Fabric vereinigen lassen,

4. 5.

4. 5. GRYLLUS thalassinus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 45. p. 57. Variet. Hurrer Beschr. d. S. Ius. n. 451.

Die an dem vordern Rande der Flügeldecken und Flügel grune Schnarrheuschreckt.
Abanderung.

## Tab. CCLXV.

Fig. 1. 2. GRYLLUS thalassinus. Fabric. Ent. syst. T. Ill. n. 45. p. 57. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 451.

Die an dem vordern Rande der Flügel grilne Schnarrheuschrecke.

APIS aegrota. Fabric. Syst. Piezator. inedit.
 APIS saltuum. Panzer Faun. Ins. germ. 75, 21,

Die schwarze weissgebanderte Park-Hummel.

4. 5. GRYLLUS mutabilis: abdomine fusco, thorace elytris pedibusque fusco cinereoque variis, alis fuscesceutibus immaculatis.

Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 451.

Habitat

Die braun und aschgrau scheckichte Schnarrheuschrecke,

## Tab. CCLXVI.

Fig. 1. 2. Lithosia complana. Fabr. Ent. syst. Supplem. n. 5. p. 460. Noctua complana. Lima Syst. Nat. n. 115. p. 500. ed. XIII. n. 115. p. 2555. Esper eur. Schm. T. IV. p. 50. tab. 592. fig. 7. 8

Der Pappel-Flechtenfalter. Der Flachflugel. Die Randmotte,

a. b. Coccinella octodecimguttata. Fabric. Syst. Eleuth. T. I. n. 109, p. 575.
 Coccinella octodecimgutt. Linn. Syst. Nat. n. 56. p. 385. ed. XIII. n. 56. p. 1660.
 Herbst im Archiv. IV. tab. 22, fig. 19.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 166. ed. XIII. n. 87.

Der achtzehntropfigte Marienkafer.

Etsi hace figura, secundum Cl. //ligeri Kug. KM. Pr. I. p. 45t. mentem, malo picta sit, tamen vix ad aliam, quam ad hanc speciem referendam esse putem.

Wenn auch, wie Herr Illiger im Kug. Kaf. Pr. I, p. 431. glaubt, diese Schäffersche Darstellung verunglückt seyn sollte, so gehört sie doch hieher.

a. b. LYCAEUS Pini. Fabric. Syst. Ryugot. n. 125. p. 229. Variet.
 CHEX Pini. Linn. Syst. Nat. n. 96. p. 729. ed. XIII. n. 96. p. 2177.
 Die Fichtenwanze. Abanderung. La Punaise du Pin.

ALUCITA Reaumurella. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 1, p. 502. Mas.
 PHAL. TINEA Reaumurella. Linn. Syst. Nat. n. 425. p. 895. ed. XIII. n. 425. p. 2612.
 Syst.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 26. p. 145.

Die Dotterweidenschabe. Der Goldrand. Das Mannehen. La Teignenoire bronzee.

### Tab. CCLXVII.

- Fig. 1. 2. GRYLLUS germanicus. Fabric Ent. syst. T. III. n. 42. p. 57. Röstl<sub>2</sub>Ins. Bel, T. II. tab. 21. fig. 6. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 427.
  - Die teutsche Schnarrheuschrecke.
- a. b. c. Crabro lineatus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 24. p. 500.
   Panzer Faun. Ins. germ. 75. 18.
   Die gestrichelte Horneisse.
- GRYLLUS stridulus. Febric. Ent. syst. T. III. n. 57, p. 56.
   GRYLL Loc. stridulus. Linn. Syst. Nat. n. 47, p. 701. ed. XIII. n. 47, p. 2078.
   Harret Beschr. d. Sch. Ius. n. 425.

Die rothgeflügelte Schnarrheuschrecke. Le Criquet à ailes rouges.

#### Tab. CCLXVIII.

- Fig. 1. STRATIONYS furcata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 5. p. 264.

  Die gelblichte Waffensliege.
- CRABRO cribrarius Fabric, Ent. syst. T. III. n. 11, p. 297. Fem. Variet. SPHEX patellaria. v. Schreber Naturf, XX. n. 1. p. 95.
   CRABRO cribravius. Panzer Faun. Ins. germ. 15. 19.
   Die sogenannte Siebbiene. Das Weibehen, Abunderung.
- PHALAENA spathaceata. Scop. carn. n. 570, ic. 570. Femina.
   Der beinfarbige Spanner. Das Weihehen.
- 4. LAMPYRIS splendidula. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 2. p. 99. LAMPYRIS splendidula. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 644. ed. XIII. n. 5. p. 1882. Panzer Faun. Ins. germ. 51. 8. Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 138.
  - Der gemeine Leuchtköfer. Le verluisant.
- TABANUS fenestratus. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 44. p. 573.
   Die halbdurchsichtig flüglichte Bremse.
- THEREVA hemipters. Fabric. Ent. syst. Suppl. n. 2. p. 560. Panzer Faun. Ins. germ. 59, 15.

Die halbgedeckte Koferfliege.

Mus-

Musca rufipes: corpore toto atro, pedibus rufis.
 Habitat ruri.

Die schwarze rothfüssichte Fliege.

### Tab. CCLXIX.

- Fig. 1. 2. SYRPHUS valgus. Panzer Faun. Ins. gerin. 54. 7.
  Die sperrbeinichte Schwebesliege. Das Weibehen.
- PHALAENA prasinaria. Fabric. Eutom. syst. T. IV. n. 80. p. 151.
   PHALAENA cytisaria. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 2. p. 97.
   Esper eur. Schm. T. V. tab. 44. fig. 12.

Der Cytisus - Spanner. Der Geisskleespanner.

- a. b. Psocus pulsatorius. Fabric Eut. syst. Suppl. n. 10. p. 204.
   TERMES pulsatorium. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 1015. ed. XIII. n. 2. p. 2914.
   Der Hopfende Laushaft. Die Todtenubr. Die Holtzus. Le Pou du bois.
- 6. GRYLLUS stridulus. Fabric. Ent. syst. T. III. n. 57. p. 56.
   GRYLL. LOCUSTA stridulus. Linn. Syst. Nat. n. 47. p. 701. ed. XIII. n. 47. p. 2078.
   Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 425.

Die rothgeflügelte Schnarrheuschrecke. Le Criquet à ailes rouges.

## Tab. CCLXX,

Fig. 1. 2. PHALAENA sylvata: seticornis alis fuscis, anticis maculis duabus fasciaque marginali, posticis fasciis duabus, autica obsoleta aureis.

Der braun goldgeflechte und gebanderte Spanner.

- TIPULA Higra. Pabric. But. syst. T. VI. n. 25, p. 259.
   TIPULA Higra. Linn. Syst. Nat. n. 15, p. 972. ed. XIII. n. 15, p. 2815.
   Die schwarze Erdfitege. La Tipule moire à ailes brunes.
- 4. a. b. Thries physapus. Pabric. Syst. Ryngot. n. 5. p. 5:5.

  Thrips physapus. Linn. Syst. Nat. n. 2. p. 745. ed. XIII. n. 2. p. 2222.

  Der gemeins Blasenfuss. Le Thrips noir de fleurs.
- APIS pomorum. Panzer Faun. Ins. germ. 86, 18.
   Die Obsthummel.
- Pompilus exaltatus. Fabric. Ent. Syst. Suppl. n. 31. p. 251. Panzer Faun. Ins. germ. 36. 10.

Die schwarze Grabwespe mit den welssen Flugelflecken.

## Tab. CCLXXI.

- Fig. 1, 2. Bomeya auriffua. Febr. Ent. syst. T. IV. n. 161, p. 438. Var. Maris. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 4, p. 52. Resel Ins. Bel. T. I. Inh. 21.
  - Esper eur. Schm. T. 11. tab. 39. fig. 6. 7.
    - Der Gartenbirgspanner. Der Goldkafer. Abunderung des Munnchen. La totson jaune.
- PHALAENA secundaria. Esper eur. Schm. T. V. tab. 59. fig. 7. Variet. PHALENA secundaria. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 101. Der Weisstamensponner. Abänderung.
- 4. 5. CHERMES Alni. Fabric. Syst. Ryngot. n. 12, p. 305.

  CHERMES Alni. Linn. Syst. Nat. n. 10, p. 758. ed. XIII. n. 10, p. 2212.

  Der Erlen-Blottsauger. La Psylle de l'Aune.
- Musca conica. Panzer Faun, Ins. germ. 60, 20.

  Die rostuelbe Fliege mit dem kegelformigen Unterleib.
- z. Musca meditabunda. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 45. p. 523.
- Panzer Faun. Ins. germ. 44. 25.

Die dunkelgraue Fliege, mit vier schwarzen Flecken auf dem Unterleib.

#### Tab. CCLXXII.

- Fig. 1. 2. HESPERIA RURAL. X anthe. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 182. p. 512. Syst. Verz. d. W. Schm. u. 6. p. 181. PAPIL. RUR. Phocas. Esper cur. Schm. I. tab. 55. fig. 1. 2. Der Sauerampferfalter.
- 6. CIMEN feativus. Fabric. Syst. Ryngot. n. 95. p. 175.
   CIMEN feativus. Linn. Syst. Nat. n. 67. p. 723. ed. XIII. n. 57. p. 2156.
   Wolff Cimic. II. n. 58. tab. 6. fig. 38.
   Panzer Faun. Ins. germ. 6. 19.
   Die Staatswanse.
- 6. CIMEX oleraceus. Fabr. Syst. Ryngot, n. 112, p. 179. Variet, CIMEX oleraceus. Linn. Syst. Nat. n. 55. p. 722, ed. XIII. n. 55. p. 2155. Wolff. Cimic. I. n. 16. tab. 2. fig. 16. a. b. Pañzer Faun. Ins. germ. 51, 12.

Die Gemüsswanze. Abanderung. La Punaise verte à raies et taches rouges ou blanches.

#### Tab. CCLXXIII.

- Fig. 1. 2. 5. 6. PAPILIO SATYRUS Janira. Fabric. Entom. syst. T. IV. n. 752. p. 251. PAPILIO NYMPH. GEMMAT. Janira. Linn. Syst. Nat. n. 136. p. 744. ed. XIII. n. 156. p. 2504.
  - Esper eur. Schm. I. p. 128. tab. 10. fig. 1. 2.

Der gemeine Wiesenvogel. Der Riedgrassfalter. Le Myrtill.

- APIS variegata. Fabric. Ent. Syst. T. HI. n. 79. p. 532. Variet. Die weissgesprengelte Biene. Abanderung.
- a. b. CRIOCERIS rufipes. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 54, p. 461.
   Sulzer abgek. Gesch. d. Ins. tab. 5, fig. 15, c.
   Panter Faun. Ins. germ. 32, 5.
   Harrer Beschv. d. Sch. Ins., n. 258. ed. H. n. 169.
   Der gelbfüssichte Schnurrkäfer. Le Lupere noir à pattes rouges.

#### Tab. CCLXXIV.

- Fig. 1. 2. HESPERIA RUR. Comma. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 235. p. 225. Fem. PAP. PLEB. RUR. Comma. Linn. Syst. Nat. n. 256. p. 793. ed. Xlll. n. 256. p. 2560. Esper eur. Schm. T. I. tab. 25. fig. 2.

  Der Strichfelter. Der Peltschenfolter. Das Weibehen. La Bande noire.
- Evania maculata. Fabr. Entom. syst. T. III. n. 2. p. 195.
   Panzer Faun. Ins. germ. 71. 19.
   Die gesteckte Stielwespe.
- 4. s. b. IDOTEA aquatica. Fabric. Ent. Syst. Suppl. n. 7. p. 505.
  ONIECUS aquaticas. Linn. Syst. Nat. n. 11. p. 1061. ed. XIII. u. 11. p. 5012.
  Sulzer abyek Ges. h. d. Ins. tab. 50 fig. 12.
  Degeer Ins. T. VII. n. 1. p 496. tab 31. fig. 1.
  - Der gemeine Wasserassel. L'Aselle d'eau donce.
- 6. PAPILIO SATYRUS Briseis. Pobric Entom. syst. T. IV. n. 721. p. 251. Mas. PAPIL. NYMPH. GEMM. Janthe min. Esper eur. Schm. I. tab. 26. fig. 2. Die Febriziussche Briteis. Das Mannchen.

#### Tab. CCLXXV.

Fig. 1. 2. Hesperia nur. Betulae. Fabric. Eut. syst. T. IV. n. 69. p. 277. Fem. Var. PAP. Ples. Rur. Betulae. Linn. Syst. Nat. n. 210. p. 780. ed. XIII. n. 220. p. 2551. Der Birtenfälter. Das Weibchem. Abanderung. Le Papilion du Bouleau.

- PHALAENA Betularia. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 105. p. 158. Fem. Variet. PHAL. GEOM. Betularia. Linn. Syst. Nat. n. 217. p. 862. ed XIII. n. 217. p. 2462.
   Der Birkenpanner. Abanderung des Weibehens. La Phalene blanche uchhe de noir.
- a. b. Pulex irritans. Fabric. Syst. Ryngot. n. 1. p. 292.
   Pulex irritans. Line. Syst. Nat. n. 1. p. 1021. ed. XIII. n. 1. p. 2925.
   Résel Ins. Bel, T. II. tab. II. III. 2.5. 4.
   Der gemeine Floh. La Puce.

5. 6. NOCTUA bigutta. Esper eur. Schm. T. IV. tab. 165. fig. 5.

Die kleine schwarze zweyfieckigte Eule.

#### Tab. CCLXXVI.

Fig. 1. 2. HESPERIA Bellargus. Borkhaus, eur. Schm. I. n. 6. p. 157. Fem. Var. Esper eur. Schm. I. tab. 55. fig 4.

Der Bellargus. Das Weibchen, Abanderung.

- PHALAENA remutata. Fabric. Ent syst. T. V. n. 274. p. 205.
   PHAL. GEOM. remutata. Linn. Syst. Nat. n. 266, p. 872, ed. XIII. n. 266, p. 2581.
   Der randpunktirte Spanner.
- a. b. Pediculus humanus. Fabric. Entom. syst. T. VI. n. 1. p. 417.
   Pediculus humanus. Lim. Syst. Nat. n. 1. p. 1016. ed. XIII. n. 1 p. 2916.
   Bonan, microgroph. curios. fig. 53.

Die gemeine Menschenlaus. Le Pou ordinaire.

HESPERIA URBIC, Malvac, Fabr. Eut. syst. T. IV. n. 535, p. 556.
 PAP, PLEE, URBIC, Malvac, Linn. Syst. Nat. n. 267, p. 795, ed. XIII. n. 267, p. 2568.
 Syst. Verz, d. W. Schm. n. 1, p. 159.
 Rorel Ins. Bel. I. tab. 10, fig. 5, 6.

Der Malvenfalter. Le Papilion de la Guimauve.

#### Tab. CCLXXVII.

Fig. 1. 2. PAPILIO SATYRUS Briseis. Fabric Ent. syst. T IV. n. 721. р. 251. Fem. P.P. Nymyh. Genm. Hermione Fem. Linn. Syst. Nat. n. 169. р. 775. ed. Xill. n. 169. р. 2601.

PAP. NYMPH. GEMM. Janthe major. Esper eur. Schm. I. tab. 26 fig. 1.

Die Fobriziussche Briseis. Das Weibehen.

 NOCTUA Mi. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 85. p. 54 Variat. Phal. Noct. Mi. Linn. Syst. Nat. n. 106. p. 858. ed. XIII. n. 106. p. 2550;

Syst

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 4. p. 94. Esper cur. Schm. III. tab. 10. fig. 5. 4.

Die Sichelkleeenle. Die Grassenle. Abanderung.

a. b. Cassida Vibex. Fobric. Syst. Eleuth. T. I. n. 6. p. 539.
 Cassida Vibex. Linn. Syst. Nat. n. 5. p. 575. ed. Xiii. n. 5. p. 1657.
 Illiger Kug. Kaf. Pr. I. n. 2.
 Scriba Beytr. II. p. 80. n. 15. tab. 8. fig. 1.
 Harrer Beschr. d. Sch. Ins. n. 150. ed. II. n. 102.

Der Striemen · Schildkafer.

GRYLLUS italicus. Fobric. Ent. syst. T. III. n. 41, p. 57.
 GRYLL. LOCUSTA italicus. Linn. Syst. Nat. n. 46, p. 701, ed. XIII. n. 46, p. 2077.
 Rösel Ins. Bel. T. II. tab. 11, fig. 6.
 Horrer Beschr, d. Sch. Ins. n. 426.

Die rosenfläglichte Schnarrheuschrecke,

### Tab. CCLXXVIII.

Fig. 1. 2. PHALAENA purpuraria. Fabric. Ent. syst. T. V. n. 115. p. 161. Variet. Phat. Grum. purpuraria. Linn. Syst. Nat. n. 221. p. 864. ed. XIII. n. 221. p. 3664. Esper eur. Schim. V. n. 58. p. 175. tab. 51. fig. 1 - 6.

Der Purpurspanner, Der Wegtrittspanner. Abandorung, L'ensanglantée.

 a. b. Musca rotundata. Fabric. Ent. syst. T. VI. n. 57. p. 325. Variet. Musca rotundata. Linn. Syst. Nat. n. 76. p. 991. ed. XIII. n. 76. p. 2846. Die randbauchigie Fliege. Abanderung.

S. Bonevx obscura. Febric, Ent. syst. T. IV. n. 249, p. 487.
 Phal. Noctua Aucilla. Linn. Syst. Nat. n. 93, p. 835, ed. Xill. n. 95, p. 2445,
 Esper eur. Schm. T. II. tab. 85, fig. 1, 2.

Die Wandflechteneule. La Phalene quadrille.

6. 7. Bombyx obscura. Fabric, l. c. Variet. Phal. Noct. Aucilla. Linn. l. c.

Die Wandflechteneule, Abanderung.

### Tab. CCLXXIX.

Fig. 1. 2. BOMBYX Populi. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 70. p. 429.

PHAL. BOMB. Populi. Linn. Syst. Nat. n. 54. p. 818. ed. XIII. n. 54. p. 2414.

Syst. Verz. d. W. Schm. n. 9. p. 58.

Esper eur. Schm. T. III. tab. 25. fig. 1. 2.

Der Pappelspinner. Der Albernspinner.

Ec:

5. LEP-

 Leptura meridiana. Fobric. Syst. Eleuth. T. II. n. 15. p. 356. Mag. Cerambers meridianus. Lina. Syst. Nat. n. 47. p. 650. ed. XIII. n. 47. p. 1861. Panzer Faun. Ins. germ. 45. 10. Harrer Beschr. d. S. Ius. n. 550.

Der Mittaessehmalbockkafer. Das Mannchen.

- S. Bombyk caeruleocephala. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 102. p. 440. Variet. Phal. Boms. caeruleocephala. Linn. Syst. Nat. n. 59. p. 826. ed. XIII. n. 59. p. 2429. Exper cur. Schm. II. tab. 58. fig. 2.
  - Syst. Verz. d. W. Schm. n. 5. p. 59.

Der Mandelspinner. Der Blaukopf. Abanderung. Le double omega.

a. b. Buprestis biguttata. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 142. p. 212.
 Herbst Archiv, IV. tab. 28. fig. 22.
 Harrer Beschr. d. S. Ins. n. 92.

Der grune schmale weissgetropfte Prachtkäfer.

a. b. Dircaea barbata. Fabric. Syst. Eleuth. T. H. n. 1. p. 23.
 Hiliger Kugel. Kaf. Pr. I. n. 7.
 Harrer Beschr. d. S. Ina. n. 257.
 Der bärtige Beilhäfer.

## Tab. CCLXXX.

Fig. 1. 2. Hasperia Hipponoe. Expereur. Schm. T.I. 72. Cont. tab. XII. fig. 2. Mar. Pap. Helle. Syst. Verz. d. W. Schm. n. 4. p. 181.
Pap. Alciphron. Naturf. VI. p. 11.

HESPERIA Heile. Fabric. Ent. syst. T. IV. n. 181. p. 512. ?

Der goldgelbe blank violetgefieckte, unten gelbgraue Falter. Das Mannchen.

 HESPERIA Hipponoe. Esper cur. Schm. T. I. 55. Suppl. XI. fig. 5. Fom. Das Weibchen des vorhergehenden.

# I N D E X

Systematisches

Register.

Nomerus ante quamlibet denominationem eleutheratorum s. L. Classis insectorum positus, ad Systema Eleutheratorum et Kyngotorum respicit, reliqui cumes autem ad Estomologiam systematicam et luitus Supplem spectant, quonism, quae restant operis motissimi illustr. Pubricii parles, hactenus nondum fuere editac: numeri autem post singulas denominationes positi, Tabulam indicant, si litteris romanis, figuram vero, si characteribus arabicis expressi unt.

Anctorum nomina in hoc indice abbreviata, aic intelligenda et legenda sunt: Borekh.
Borekhamen. Dev. Devillers, Esp. Esper. Fabr. Fabr. Eubriciet. G. Göze. Hbst. Herbst. Hybn.
Hjbner. 1th. Hilger. Laich, Laicharding. Linn. Linne. Müll. O Fr. Müller. Fall. Pallus.
P. Panzer. Ross. Rossi. Schr. Schranck. Schreck. Schreckenstein. Sc. Scopoli, Sulz. Sulzer.
Walck. Walckwaer.

In diesem systematischen Register bezieht sich die vor einer jeden Beneunung stehende Nummer, — und zwer, bey den in der ersten Classe des Systems vorkommenden sogenannten hartschaalichten lanekten, am das Systement. Eleutherstorum und Ryngotorum Tom. I. und II., bey allen übrigen Classen aber auf die Entomolog systematica und deren Supplement, weil die neue Ansgabe des Systems, bry dem Schlusse dieses systematischen Registers, nieht weiter als bis zu dem ersten und zweyten Theil des System. Eleutherst., und des System. Ryngotor. abgedruckt worden war.

Die nach einer jeden Benennung stehende Nummer beziehet sich auf die Kupfertafel, die mit römischen, und auf die Figur, die mit ausbischen Zahlen bezeichnet worden.

Die abgekürzten, in diesem system. Register vorkommenden Namen der entomologischen Schriftsteller, verstehen sich abso: Borekh. Borekhausen. Den Devillers. Esp. Esper. Fubr. Fabricius. G. Göze. Hbst. Herbst. Hybn. Hybner. Ill. Dliger. Laich. Laicharding. Lin. Linnens. Müll. O. F. Müller. Pall. Pallas. P. Panrett. Ross. Rossi. Schr. Schrank. Schreck. Schrecketstein. Sc. Scopoli. Sulz. Sulzer. Walck. Walckenser.

## CLASSIS I.

## ELEUTHERATA.

	II. Sca	RABAEUS.		1	1
Nr. syst.	* thora	ce cornuto.		Tab.	Fig.
	Typhoeus Mas.		-	XXVI	
5	Mobilicornis Fem. vari	etas -	_	CLI	4 4
	* * mutici	thorace inerm	i.	,	1
10	Stercorarius -	_		XXIII	1
10	- variet.	_	-	XXIII	9
	- variet.	-	-	V	5
13	Vernālis -	-	=	CCXXII	5
	l v.	COPRIS.		1	ĺ
	* thora	ce cornuto.		1	1
•	Lunaris Mas	-	-	LXIII	5
29	- Fem	-	-	LXIII	2
	* * thorace ine	rmi capite cor	nuto.	i	
69	Taurus Mas	-	-	LXIII	4
70	Vacca Mus	-	-	LXXIII	
	- Fem	~	-	LXXIII	5 5 4
93	Nutans Mas	-	-	LXIII	5
*	Austriaca P. Mas.	-	-	LXXIII	4.
	- Fem.	-	-	LXXIII	5
	- Fem.	-	-	XCVI	1
	VI. A	TEUCHUS.		1	
1	Sacer -	-	-	ICCI	1.5
24	Schafferi -	-	-	111	8
27	Pilularius -	-	-	111	8 7 6
27 52	Schreberi -	-	-	LXXIII	1 6
59	Flavipes -	-		LXXIV	6
	VII. A	Approdius.		i	1
	* capite	tuberculato.		1	
3	Fossor -	-	-	CXLIV	7
	- Variet	-	-	CXLIV	8

syst.					Tab.	5. 6. Fig.	
8	Foetens	-	-	-	CXLIV	5. 6.	
21	Errations	-	-		XXVI	9	
26	Sordidus	-	-	-	LAXIV	5	
	* *	* capite	mutico.				
57	Luridus	-	-	-	XXVI	8	
		IX. H	STER.				
5	Unicolor	-	-	_	CCVIII	5. a. b.	
-	- Variet.		-	-	XLII	10	
37	Sinuatus	-	-	-	111	9	
	X	III. By	RRHUS.			1	
2	Pilola	-	-	-	CCXXXVIII	6	
	- Variet.	-	-	-	XCV	5	
7	Dorsalis	-	-	-	CLVIII	5. a. b.	
10	Varius	-	-	-	CCXXVII	4, a, b.	
	XI	V. As	THRENUS.				
4	Scrophularine	-	-	_	CLXXVI	4. a. b.	
		CXVI.	n		OLLI L.	7. d. D.	
5		LAVI.	BLAPS.		1 15	1	
3	Mortisaga Mas.	-	-	-	LX	5	
			-	-	AAAIII	0	
		VII. T	ENEBRIO.			1	
8	Molitor	-	-	-	LXVI	1	
9	Obscurus	-	-	-	CXXX	5	
	X	XIX.	HELOPS.			!	
6	Lampes	-	-	-	Ll	5	
		. 3.777	CARABUS.		,		
		teri, tho	race cordata.			1	
3	Coriaceus Mas.	-	-	-	XXXVI	1	
8	Purpurascens	-	-	_	LXXXVIII	1	
11	Cyanens	-	-	-	III	1	
18	Hortensis	_	_	_	111	2	
29	Convexus	-	-	-	XXXVIII	1 3	
_	- Var. B	inor	-	-	111	2	
50 56	Auratus	-	-		CCII	5	
30	Granulatus Mas.		-	-	XVIII	9	
52	Cancellatus Teni.	_	_	-	CLVI XVIII	6	
40	Nitens	-	-		Li	1	
						,	
5.5		alati tho	race cordato.				
55	Ruficornis	-	-		XVIII	2	
	* * * //	orace p	ostice attenua	to.		!	
94	Cephalotes	-	-	10.	XI	1,	
9 *	- Var.	-	_	_	XVIII	1	
						1	
	10. 1 .	thos	ace quadrato.			1	
	Striola	-	-	-	CVIII	1 3	
99							apte-

Nr. sy	yst.   * * *	A w apteri	thorace rol	tundata	Tab.	
	7 Lepidus		701	unuaro.		Fig.
11	Melanoceph	nlne	- 7		XVIII	4
		-		-	CCXXXVII	5
		" " alati	thorace ro	tundato.	9.1	
31			-	_	XVII	
14				_	XVIII	5
13		r. supra vii	idi nitens		CIX	, 2
	- Va	r. supra ac	neus	1207	XVIII	5 5
15	Va Va	r. supra nig	ro rufescei	18 -	exciv	3
15	6 Ferrugineus 9 Sexpunctatu	-	-	-	CXXXVII	7 5
16		5 -	-	-	LXVI	1 2
17	6 Crux maior	us -	-	-	XI	14
17	Crux minor	- 10-	-		I-	1.5
19		2.15	-		XVIII	8
19		1100	-	-	XLII	14
20:		(3100)	-	-	XXXI	1.5
	- Collection		-		CCXXI	6. a. b.
		XXXIV.	CALOSOMA.			
	Sycophanta	-	-		LXVI	
		XXXVI.	D		1.2 11	6*
3:		AAAVI,	BRACHINUS	la	17.	
	Crepitans		-	-	XI	13
		XLII. C	CINDELA		10000	1 13
11	Campestris		- FILE ELECTION		1000	
	V	ar.		-	XXXIV	8
	_ V	ar.		-	XXXIV	
13	Hybrida		_		CCXXVIII	9
29	Germanica	-	_	_	XXXV	1-10
		man whall on		-	IV	8
		XLIII. E	LAPHRUS.			
3	Vliginosus	-	-	_	LXXXVI	
	,	LVI. HY			LAAAVI	4
		LLYI. HY	DROPHILUS		100	
4	Caraboides	-	-	-	XXXIII	
,		-	-	-	XXXIII	1. 2.
	i	XLVIII. 1	YTISCUS.			10)
2	Latissimus M	as.	-		A	
	- Fe	III.		_	CCXVII	1
5	Marginalis M	as.			CCXVII	2
		em.	_	-	VIII	8
14		a.g.	-	_	VIII	7
	- Fe	m,	-	-	XC	7 7 5
39	Bipustulatus	-	-	-	Vin	
50	Notatus	-	-	-	VIII	9
		XLIX. G	TRINITA		VIII	10
1	Natator	Stanist. O	IRINUS.			
•	- vittatus	-	-	-	CXXXIV	E . 1
	i	LI. CL	ERUS.		100	5. a. b.
2	Mutillarins	-	_			1
5	Formicarius	_	-	-	CLXXXVI	5
		T 277 /15	-	-	CLXXXVI	4
7	Alvearius	LIII. TRI	CHODES.			1
7	1221Acalina	-	-	-	XLVIII	1
				Ff		A 31. 3
						LIV

syst.		LIV.	CORYNITES.		Tab.	Fig.
1	Violaceus	-	-	-	CLXVI	f. a. b.
5	Sanguinicollis	-	-	-	CCXX	4. a.b.
-		LV.	Notoxus.			
5	Mollis		_	-	LX	2
3	- Variet, n	ninor	_	-	LXXXVI	5
			ANTHICUS.			1
		a V la	ANIHICUS.	_	CLXXXVIII	5. a. b.
1	Monoceros	-	-	-	CLAXAVIII	J. at. D.
	L	VIII.	CANTHARIS.			
1	Fusca	-	-	-	XVI	10, 11
2	Livida	-	-	-	XVI	13
3 7 9 45	Dispar		-	-	XVI	8
7	Obscura	-	-	**	XVI	8
9	Nigricans	**	-	-	XVI	15
43	Melanura	-	-	***	XVI	14
*	Bicolor P.	-	-	-	XVI	15
	- I	1X. N	IALACHIUS.			
3	Acneus	-	-	-	XVIII	12, 15
4	Bipustulatus	-	-	**	XVIII	10, 11
	- Va	rict.	-		XVIII	14
20	Fascialus	-	-	-	CLXXXIX	3. a.b.
22	Equestris	-	-	**	XLI	15. 16
	- Vari	ct.	-	+	CV	9. a. b.
	I	XI. 1	DERMESTES.			1-
1	Lardarius	_	-	-	XLII	3
2	Carnivorus?			-	CLXVII	1
4	Macellarius	-		-	CXVIII	1
6	Pellio	-	_		XLII	1 4
7	Undatus	-	-	-	CLVII	7 a. b.
2.2	Vulpinus	-	-	-	XLH	1. 2.
	-	T.XIII	Prinus.			
6	Pur	33.3.11.	4 111103.	-	CLV	i. a. b.
0	- Variet.	_	_	-	CLV	1 5, a.b.
14	Scotias	_	-	-	CLV	5. a. b.
			PTILINUS.			
		Lex V.	PTHANUS.	_	CCXV	5. a. b.
2	Pectinicornis	-	-	_	COAV	J. a. b.
	LX	IX. N	ECROPHORUS.			
2	Humator	-	-	-	CCXVIII	1.
7	Vespillo	-	-	-	1X	4
/		LVV	. SILPHA.			
	Thoracica	13.2.3	, others.	_	LXXV	1 4
-		-	-	_	XCIH	7
1.5	Atrata	-		-	LXXV	1 6
13	Pedemontana	-	-	_	LXXV	4 5 6 5 6 4 3
1,7	Obscura	_	-	_	XCIII	6
19	Opaca Sinuata Carinata Illia.	_	-	_	XCIII	1 4
20	Simuata Illia	-	_	_	LXXV	1 3
9	Carinata Illig.		-		f meaning t	L

Nr. syst.		ELTIS.		Tab.	Fig.
2	Ferruginea -	-	-	XL	7
	LXXV. Co.	CCINELLA.			
29 47 49 52	Bipunctata -	-	-	IX.	9
47	Quinquepunctata	_	_	ix ·	9
40	Sexpunctata -	_	-	CCXXXIV	4. a. b.
53	Septempunctata	_		IX	
53 68	Septemmaculata		_	LI	6
68	Duodecimpunctata	_	_	CCXXXIX	5. a. b.
76	Tredecimpunctata		- '	XLVIII	1 6
7-	- Variet.			CCLIV	3. a. b.
70	Quatuordecimmaculata	_	_	LXII	6
79 80	Ocellata -	_	_	1	2
93	Conglomerata -	_	_	XXX	13
3.	- Variet.		-	XXX	111
105	Quatuordecimenttata	-	_	IX	111
107	Quindecimentata	_	_	iix	12
109	Octodecimguttata	_	-	CCLXVI	3. a. b.
111	Oblongoguttata -	-	-	IX	10
156	Quadriverrucata	-	-	XXX	16. 17.
142	Sexpustulata -		-	XXX	13
	- Variet	-	-	XXX	1 14
	- Variet	-	_	XXX	15
149	Bissexpustulata -	-	-	CLXXI	1. a. b.
152	Quatuordecimpustulata	-	-	XXX	10
161	Tigrina -	-	-	XXX	
101	Variabilis Illig. Var. a.	-	-	CLXXI	9 2. a. b.
		-	•	CLASI	2. a. b.
	LXXVI. C	ASSIDA.			1
5	Equestris - ·	-	-	XXVII	5
6	Vibex -	-	-	CCLXXII	4. a, b.
11	Nebulosa -	-	-	XXVII	4
16	Ferrnginea -	-	-	XL	5. 6.
47	Nobilis -	-	-	XCVI	6
	- Variet	-	-	CXLII	7. a. b.
*	Rubiginosa Illig.	-	-	XXXVI	2
	LXXIX. Eu	MOLPUS.			
5	Practiosus -	_	_	LXV	6
19	Obscurus -	_	_	CH	5.
*9				CII	3.
	LXXX. CHR	YSOMELA.		1 .	1
	. * Ovat	ae.			1
5	Tenebricosa -	-	-	CXXVI	1
	oblongae thoracis marg	ine saenius	incressati		
	Graminis Mas	ine amepius	-	XXI	3. 4
58	- Variet, Maris	_	_	XXI	10
	- Femina	_	_	XXI	8
	- Variet, Fem.	_	_	LXV	1 7
61	Cuprea -	-	-	LXV	
64	Varians -	-	-	XXI	9
65	Violacea -	-	-	LXV	17
68	Populi -	-	-	XLVII	8
		-	-	XXI	4. 5.
/1 1	Staphyleae -	- 51	-	larart .	1 1 2

Nr. syst.	1			Tab.	Fig.
23 81	Polita -	-	-	XXI	9
81	Salicis -	-	-	CLXXIII	4. a. b.
86	Decempunctata -	-		CXCIV	4
	- Varie		- `	XXI	13
	- Varie		-	XXI	2.1
	- Varie	L -	-	LXXXIV	7
95	Lapponica ~	-	-	XLIV	2
102	Polygoni -	-	=	CLXI	4. a. b.
105	Cercalis -	-	-	11	5
109	Fastuosa Mas	-	-	XXI	5
-	- Fem	_	-	XXI	7
113	Limbata -	-	:	XXI	20
		_	-	XXI	18 -
214	Carnifex -	-	-	XXI	15
116	Marginata -	_	_	XXI	19
121	Vigintipunctata -	_	_	III	4
	- Varie		=	LI	2
131	Haemorrhoidalis	-		XXI	16
155	Aenea -	_	_	XXXI	6
	.senea	_	-	A.A.A.	10
		Saltatoriae			1
. 151	Nitidula -	_	_	CLXVI	5. a. b.
159	Testacea -		_	CCXVI	4. a. b.
2.79	- Lostacoa	-	-	CLAVI	4. a. b.
	LXXX	I. CRIOCERIS	i.	1	1
54	Rufipes -	_	_	CCLXXIII	14.2
JI	-			CLIAAIII	4. a. b.
	LXX	XIII. LEMA.			1
	Merdigera -		-	IV	( ,
9	Brunnea -		-	XXXIV	4
13	Duodecimpunctata	_	_	IV	1 4
	Asparagi -	_	_		5
17			3	LH	9. 10.
	LXXXIV	V. GALLERU	CA.		1
15	Rustica -	_	_		1
16	Tanaceti -			LKV	10
45	Nympheae -	_	-	XXI	14
46	Capreae -	-	-	XXI	1. 2.
20	Capreae	-	-	CXII	3
	C.	CLYTHRA.			1
,	Longipes -	-			1_
15	Quadripunctata		-	VI	5
	Tridentata -	-	-	1.1	1. 2.
27	Lina.	-	-	LXXVII	5
34		-	-	XXXVI	15
31	Octopunctata - Variet.	-	-	CCLXIV	5. a. b.
		-	-	XXXVI	14
56	Aurita -	-	-	1.11	11. 12.
58	Quadrimaculata	-	-	VI	6. 7.
40	Longimana -	-	- 1	LXII	
.50	Суанса -	-	-	LI	1 7
	CI C				1
	CI. CR	<b>VPTOCEPHALU</b>	S.	1	1
13	Marginatus -	-	-	LXXXVII	16
16	Bipunctatus -	-	_	LXXXVI	81
20	Variabilis -	-	_	XXX	1. 3. 3.

r. syst.					Tab.	Fig.
26	Coryli	~	-	-	CLXXXVII	1 4
	- Variet		-	-	XXX	8
55	- Variet		-	-	CIX	256
46	Violaceus Sericeus	-	-	-	LXXXVII	5
40	- Varie		-	-	CXCVIII	
52	Vittatus	t 1e	-	-	LXV	2. 3. 4. 5.
61	Moraei	-	-	-	CCLX	5. n. b.
	- Variet	_	-	1.7	XXX	1. a b.
67	Hieroglyphic		-	_	CXIV	6. a b.
70	Duodecimpui	ictatus	-	_	LXXXVI	7
71 73	Haemorrhoid	alis	-	_	LXXVII	1 2
73	Bipustulatus	-	-	-	IXXX	7
		Variet,	-		. XXX	5. 6.
:	Panzeri Schr			-	LXXXVI	6
•	Quadrinotatu	s P.		-	CCXXXVIII	2
		******				1
		CVII. C	EROCOMA.			1 -
1	Schafferi	-	-		LIII	8. 9.
		CIX.	LYTTA.			1 -
	Vesicatoria	-		_	VY ****	!
1	V Calcatoria		_	-	XLVII	1
			YLABRIS.		-	1
*	Floralis (Mel	oc) Pail.	-		CLI	3
		CXII. I	Jungary			1 .
	Barbata	CAII. I	JIRUADA,		-	1
		-	-	-	CCLXXIX	7. a. b.
		CXVIII.	LAMPYRIS.			
2	Splendidula	-	-	-	CCLXVIII	4
-	1 4	CXX. Pv			CCLATII	*
		CAA. FI	ROCHROA.		1 -	!
4	Coccinea	-	-	-	XC	4
	1	CXXL	Lycus.			1
39	Sanguineus	~	-	_	XXIV	1
-9					AAIV	1
		CXXIII. N	IORDELLA.			!
5	Fasciata	-	-	-	CXXVII	7
	1	CXXIV.	DORLCIA			1'
4	The towns	CAAIT.	Donacia		TVVVIII	
6	Pestucae Dentipes	-	-	-	CXV	1
7	Nympheae	-		_	LXXXIV	1 4
ú	Clavipes	_	_	_	LXXXIV	2, 3,
13	Simplex	_		-	CXVI	
					CAT.	7
		CXXV. T	RICHIUS.			
1	Eremita	-	-	-	XXVI	1
25	Nobilis	-	-	~	LXVI	5
	- Variet.	-	-	-	CCH	5 4
4	Fasciatus	-	-	-	1	4
9	Hemipterus	-	-	-	XLVI	10. 11,
-	-	CXXVI.	CETONIA.			
		CAAVI.	CETONIA.			1
9	Aurata	-	-	-	L	18

440						
Nr. syst.					Tab.	Fig.
	- Variet.	-	-	-	XXVI	3. 5. 7.
	- Variet.	-	-	~	XXVI	3
	- Variet.	-	-	-	XXXI	6
	- Variet.	-	-	-	L	9
10	Fastnosa	-	-	-	LXVI	4
100	Hirta		_	_	CXCVIII	8
		VI. M	ELO'.ONTHA,	/		1
5	Fullo Femina	-	-	-	XXIII	2
6	Vulgaris	-	-	-	XCIII	1. 2.
	- Variet.	-	-	-	CH	3. 4.
16	Solstitialia		-	-	XCIII	5
66	Julii	-	-	-	XXIII	7
68	Frischii	-	-	- 0	XXIII	4. 5.
	- Variet.		-		CCLIX	6.
	- Variet.	-	_	- '	XXIII	3. 6.
88	Horticola	-	-	_	LIII	4
94	Fruticola	-	-	-	XXIII	8.
95	Agricola	-	-	-	LXIII	1 1
3-	-					
		VIIL .	BUPRESTIS.			i
14	Berolinensis	-	-	-	XXXV	7
49	Mariana	-	-	-	XLIX	1
-	- Variet,	-	-	-	CXXVIII	3
65	Novemmaculata	Pem.	-	-	CCIV	4. a. b.
86	Octoguttata		-	-	XXXI	)
96	Austriaca	_	-		XXXV	6
101	Rustica	-		-	CLVII	3
113	Tenebrionis	-	: '	-	CCIV	3
	- Vari	et.	-		H	1
119	Cyanicornis	-	-	_	CLI	5.6.
154	Quadripunctata	-	-	-	CIX	1.6
143	Viridia	_	-	-	LXVII	9
	- Variet.	-	-	-	LIII	19
	- Variet,	-	-	-	LXVII	8
144	Biguttata	_	-	-	CCLXXIX	6. a. b.
160	Nitidula	-	_	-	LXVII	6.7.
	- Variet.	-	-	-	LXVII	5
	- Variet	_	-	-	1.	7
162	Lacta	-	-	-	LXVII	7 4
163	Salicis	-	-	-	XXXI	I. 2.
	-					
		XXX.	ELAPER.			1
25	Feruginens	-		-	XIX	1
54	Aterrimus	-	-	-	XIX	3
35	Niger	-	-		XIX	4
	- Variet.	-	-	-	CLXXIV	3 4 5 5 7 7 7 5 4 6
57	Murinus	-	-	-	IV	6
	- Variet.	-	-	-	XLV	5
59	Holosericeus	-	-	~	IV	7
47	Acneus	-	-	-	XIX	1 2
49	Pectinicornia	-	-	-	11	5
57 63	Castanens	-	-	-	XXXI	4
63	Obscurus	-			XIX	6

. syst.	In				Tab.	Fig.
75	Tristis	-		-	CXCIX	8
76	Marginatus	-	-	~	LXXVII	1 1
81	Thoracicus	-	-	-	XXXI	3
81	Haematodes Mas.		• -	-	H	5 6
	- Fem.		-	-	XXXI	6
83	Sanguineus		-	-	XI -	8
	- Variet		-	-	IXI	9
	- Variet			-	XXXI	2. 7.
84	Ephippium	•	-		IXXXI	15
88	Balteatus	+		-	LXXVII	2
	- Variet.		-	-	IXIX	3
94 154	Sputator		-	_	XIX	5
154	Bipustulatus	-		-	CIV	6. a. b.
*	Signatus P.	-	-		XXXVIII	2
*	Sticticus P.	-	-		CXCIV	l i
	cx	XXI.	Luçanus.			1
3	Cervus Mas. Fem.		_	_	cxxxIII	1. 2.
16	Parallelipipedus				LXIII	
23	Caraboides	-			VI	8
	- Variet.				LXXV	7
	CVV	VIV	PRIONUS.			1
-		ALV.	A MIONOS.		OVE	
5	Faber Mas.	-	-		CXL	1 1
	- Fem.	-			LXXII	5
16	Coriarius Mas.	~	-	-	LXVII	3
	- Fem.	-		-	LAVII	3
	CXX	XV.	CERAMBYX.			
3	Moschatus		-	-	XI	7
	- Var.	-	· •	-	LV	1
20	Cerdo	-	-	-	XiV	8
21	Heros	-		-	CXXIV	5
50	Alpinus	-	-		CXXIII	K .
35	Kahleri	-	-		1	1 4
	- Variet	-	-	-	CLIII	
51	Nebulosus	-	-	-	XIV	9
	- Variet.		-	-	CXCII	1 0
56	Hispidus	-	-	-	CLXXVI	5. a. b.
	CX	XXVI	LAMIA.			1
33	Textor	-	-	-	x	1
52	Acdilia	-	-	-	XIV	
54	Atomaria	-	-	-	LV	3
	- Variet.		-	_	CXLV	1,
35	Varia	-	-	_	CCIII	5
64	Nebulosa	-	_	-	LV	4
	- Variet.		-	_	CLVIII	1
68	Sator	-	_		LXV	11
89	Curculionoides	-	-	-	XXXXX	
-3	- Va	riet.	_	_	CLIII	5 3
116	Rufipes	-	-	-	LV	1 3
	1 at min hon		_	-	Lv	
117	Morio					1 2

Nr. syst.	CXXXIX	RHAGIUM.		Tab.	Fig.
1	Mordax -			VIII	2
2	Inquisitor -		-	VIII.	3
_	- Variet,	_		II	10
5	Indagator Mas	-	-	LXXXIII	5
	Variet.	_	-	CCIII	6
8	Bifasciatum -	-	-	LXXXII	5
	CXLL	SAPERDA.			
1	Carcharias -	-	-	CLII	4
	- Variet.	-	-	XXXVIII	4
3	Scalaria -	-	~	XXXVIII	5 4 6
3.1	Oculata -		-	CXXVIII	1 4
15	Linearis -	-	-	l.V	6
52	Ferrea -	_	-	LV	3
55	Populnea -		-	XLVIII	1 3
56	Tremula -	_		CI	2
58	Seidlii -	_	_	CCI	1 4
	Praeusta -		-	1.11	8
77 78	Fahianium	-	-	XLVIII	1 4
	Ephippium -	-	-	CI	5 -
*	Ainnis P.	-	-	Ç.	13
	CXLII.	CALLIDIUM.			-
2	Baiulus -		-	LXVIII	2
	- Variet		-	LXIV	4. 5.
5	Fennicum Mas	-		LXIX	1 2
	- Fein		-	IV	13
	- Variet.		-	GIII	13
	- Variet.	_	_	ŁXIV	16
10	Violaceum Mas.	_	_	IV	15
10	- Fem.		-	CCXXXIV	13
12	Femoratum -	-	_	LV	
	Variabile -			CCI	16
19		•	-	LXIII	16
22	Rusticum -	-	-	LXIV	
42	Sanguineum -	-	-	LA	7 6 5 4 5
49 55	Luridum -	-	-	CHI	6
55	Triste -	-	-	lV	1 5
	- Variet	-		CCXXI	4
55	Hafniense (Clytus)	-	-	CCI	5
55 57 58	Striatum -	-	-	IV	2
58	Aulicum -	-	-	CVIII	1
66	Undatum -			CCVI	1 4
*	Linueanum Laich.	-	-	XXXIV	5
	CXLIII	. CLYTUS.		-	
5	Semipunctatus -		13	CLI	1 -
	Areuatus Mas	-	•	XXXVIII	6
7	- Fem	-	-	AAAVIII	10
8		-	-	CVII	1 2
8	Arietis Mas	-	-	XXXVIII	8 7 7 5
_	- Fem		-	CVII	1 5
15	Plebeius -		-	11	1 2
21	Detritus Mas	-	-	I'XIA	
	- Fem	-	-	XXXVIII	9
	- Variet.	•	-	CCXXXVIII	I I
26	Ornatus -			CCIII	

Nr.	syst.	1		Tab.	Fig.
	32	Mysticus =		II	9 8
	*	Tropicus P	-	XXXVIII	[ 2
	*	Hieroglyphicus Hhst -	-	11	8
		CXLIV. LEPTURA.			
÷	6	Melanura	_	CVII	1.4
		Lacvia -		CXII	1
	7	Sanguinolenta	_	CXXVI	8. 9.
	13	Cincta -	_	XXXIX	0. 9.
	15	Meridiana Mas	_	CCLVVIV	5
	10	- Variet	_	CCLXXIX	1 15
		Fem	_		13
	37	Rubra	_	LXXXII	
	18	Testacea - · -	_	XXXIX	5
	24	Atra		lêxviñ	1 3
	25	Humeralis Mas	-	LXXIX	3
	-	- Fem	_	LXXXIII	3
	54	Marginata -	_	LV	8
	56	Nigra -		XXXIX	10
	41	Quadrimaculata	- 1	AAAIA	7 7
	47	Sexmaculata	_	VI	7
	50	Attenuata Mas		LXV	9
	(IO	- Fem	_	XXXIX	6
	53	Calcarata	_	LVIII	
	59	Subspinosa	_	CXCVIII	10
	56	Quadrilasciata -	_	LIX	6
	61	Sexguliata	_	CLXXXII	1 4
	62	Trifasciata	_	XXXXX	
	66	Collaris -	-	LVIII	10
	67	Virginea	_	LVIII	9
	*	Schafferi Laich		XXXIV	
	*	Bifasciata Schr. Mas. et. Fem.	_	XXXXX	12
				AAAIA	4. 5.
		CXLVI. NECYDALIS.			1
	16	Ustulata		LVIII	7
	17	Melanura	-	LIX	1
	22	Rufa Mas		LXXXV	8
	- 0	Fem	-	XCIV	8
	26	Podagrariae	-	XCIV	
		Collaris P	-	1.11	7
		Flavimana	-	XCIV	7
		CXLVII. MOLORCHUS.			1
	3	Abbreviatus		x	1
	3	(Dimidiatus -	1 -	XCV	5 .
	4	Umbellatarum	-	XCV -	3 .
				ACV	*
		CXLIX. SINODENDRON.		1	
	. 1	Cylindricum Mas. et l'em.	-	CCI	
		CI Amora		001	1. 2.
		CL. APATE.			i
	13	Capucina	-	CXXXIX	1. 2.
		· CLI. BOSTRICHUS.			1
	7	Typographus		agt m	
	,		_	CCLIX	3. a. b.
		CLIII. Barenus.			
	5	Pisi -	-	CCXIII	4. a. b.
			G g		CLIV.

N	· CIT	V. ANTI	,		Tab.	Fig.
Nr. syst.	Latirostris	y. ANI	inibus.		LXXXIX	6
16			-	-	LXXXIX	
	CLI	I. ATT	BLABUS.			
22	Coryli	-	-	-	LVI	5. 6,
22	Curculionoides		-	-	LXXV	
27	Bacchus	riet.	-	-	XXXVII	7 15
28	Betuleti	-	-	-	VI	13
29	Populi	-	-	-	CIV	4
-3	- Variet.	-	-	-	LVI	8
52	Aequatus	-	-		CLXXI	5. a. b.
	- Variet	-			LVI	10
54	Caeruleocephalus		_	-	LVI	4
55	Cupreus	L	-	-	LVI	9
	CLV	II Ruse	OMACER.		1	1
2	Curculionoides	~ 2001.4	OMACEM.	_	xcv	6. 7.
		III. CAI	4 N'DD 4		no.	1
51 -	Abbreviata	III. CAI	ANDRA.			
5g	. Granaria	-	~	-	I.X	5
-19		-	-	-	CLXXIV	3
			HAENUS.			
	* fer	noribus si	implicibus.			1.
7	Pini	_		_	XXV	7
10	Jacene	-	_	_	XLiu	10
15	Colon	-	-	-	LXII	10
		femoribus	dentatis.			1
150	Abietis				XXV	1.
180	Germanus	2 .	-	-	XXV	1 2
	- Variet.		-	-	xxv	5
192	Thapsus	-	_	-	CCXXXII	1 8
201	Quinquepunctatus		-	-	I	12. a. b.
223	Nucum	-	-	-	Ĺ	4
243	Druparum .	-	-	-	1	11. a.b.
251	Vorax	-	-	-	CCXXI	2. a. b.
		femoribus.	saltatoriis.			
264	Salicis	-	-	_	CLXIX	6. a. b.
-4-			-	-	CLAIA	0. a. b.
		LXL L	XXUS.		ı	
1	Paraplecticus	-	-	~	XLIV	1
20	Augustatus	-	-	-	LXXIX	
	CL	KII. Cu	RCULIO.			1
		emoribus				i
54	Viridia	emorious	muncis.			
39	Variet.	-	-	-	LIII	6
46	Nebulosus	•	-	-	I.XXVI	1. 2. 5.
50	Marmoratus	-	-	-	XXV	6
51	Sulcirostris	_	_		CLXIII	1
56	Distinctus	_	_	-	CLX	6
57	Glaucus		-	_	XXV	10
59	Albidus	-	-	-	CXXIII	4
9	- Variet.	-	-		XXXIV	1 2

Nr. syst.	1				Tab.	Fig.
68	Costatus	-	_		XXV	9
	- Variet		-	-	XXXIV	1 1
75 81	Micans	13		46	CIV	1 5
81	Fritillum	-		-	CHI	7. a. b.
83	Triguttatus		_	_	XLIII	9
	Glabratus	_			LXII	1 11
90 98	Coryli	_	_	_	XXXIV	5
99	Lineatus	_	_		CHI	8. a. b.
99 159	Laevigatus	_			CV	8 4. 5.
*	Grammicus P.	-	_		CLV	2
*	Bruunipes P.	-	_		CLXVI	1 5, a, b,
*	Purpurascens P.		_		CIV	2
	a di purascens 1.			-	10.1	17
		Femoi	ibus dentatis.		1	
187	Fuscomaculatus		-	-	CI ·	6
188	Ligustici	-	-	-	XXV	4
	- Var. se	x?	-	-	111	12
191	Nubilus	-	-	-	11	11
199	Gemmatus	-	-	nd.	XXV	8
201	Picipes	-	-	-	CCXXI	5. a. b.
220	Argentatus	-	-	-	CLXX	1
222	Oblongus	-	-	-	CLXIII	i 6
	CL	XXVI.	DIAPERIS.			
i	Boleti	_	_	lá.	LXXVII	
6	Bicolor	_	_	12	CCLVII	6.
	- 07	3535444		-	CCLVII	5. a. b.
		XXVII	. MELOE.			-
1	Prescarabaeus	-	-	-	III	6
5	Maialis	-	-	-	III	5
	CLXX	VIII	STAPHYLINUS.			1 "
2	Hirtus		OTHER PERSON		XXXVI	
4	Murinua	_	-	-	IIV	6
9	Similia		-	-	XXXIX	11
11	Maxillosus	-	-	-	XX	12
16	Erythronterus	-		-	li A	3
*	Erythropterus Penetrans Müll.	_	-	-	XXXV	2
			-	-	AAAV	9
		XX.	Oxyporus.			
1	Rufus	-	~	27	LXXXV	3
	CLX	XXI.	PAEDERUS.			
ì	Riparius				T 7777	1-
•		-	-	-	LXXI	3

# CLASSIS II.

## VLONATA.

Nr. syst.	CXVIII.	FORFICULA.		Tab.	Fig.
1 Anricularia 7 Minor	-	-	. [	CXLIV	3. 4. 12. 13.
		G g	3 2		CXIX.

34					
r. syst.		X. BLATTA.		Tab.	Fig.
17	Orientalis			CLV	6. 2
21	Lapponica			LXXXVIII	2.5
*	Schafferi P	-	-	CLVIII	2
	CXX	. ACRYDIUM.			1
5	Subulatum Mas.		_	CLIV	9. 10
	- Fem.			CLXI	2.5
		ПІ. Аснета.			
1	Gryllotalpa	III. MUNEIA.			1
11	, Campestris		-	CLVII	2, 3, 4
••	1	-	-	CLVII	2. 3. k
		V. Locusta.			
	Grisea Mas.	-	-	CXC	1. 2
	- Var.	-	-	CCLXIII	1. 2
	- Fem	-	-	CCLVIII	1. 2
_	- Var	•	-	LXII	1. 2. 3. 4
52	Viridissima Mas.	-	-	CXXXIX	4.5
	- Var.	-	-	CALVII	4.5
	- Yar.		-	CXXXIX	6
53	Verucivora Mas.	-	-	CCXXXVI	5.4
55	- Fem.			CCXXXVI	1. 2
	- Variet.		_	CCXLII	5.6
	- Variet		_	CCXLIX	1, 2
	- Variet		-	CCLV	1. 2
	Variet		-	LX	5
* .	Setigera P.	-	-	CXXXVIII	4.5
	CXX	V. GRYLLUS.			
27	Migratorius .		-	CXLI	4.5
57	Stridnius Mas	-	-	XXVII	10. 11
	- Fem	-	-	CCLXIX	5.6
	- Variet,	-	-	CCLIIL	1. 2. 5. 6
,	- Variet.		-	CCLXVII	4. 5
41	Italicus - Variet.	-	-	XXVII	8.9
43	Germanicus		-	CCLXXVII	5. 6.
43	Thatassinus -			CCLXVII	1. 2
4.0	- Variet.			CCLXIV	1. 2
50	Caerulescens Mas.		-	GXLII	5.6
	- Fem.	-	-	CCVII	6. 7
58	Biguttulus .		-	CCXLI	6. 7 5. 6
	- Variet.	~	-	CCLII	1. 2
	- Variet.	-	-	CCXLIH	1. 2
	- Variet.	-	- ,	CCXLIII	5. 4
	- Variet.	• • •	-	CCXXVIII	1.2-
	- Variet.	-	-	CCXXVIII	5: 4
	- Variet.	-	-	CCXXXII	2.5
	Variet.	-	-	CCXLIX	3. 4
59 -	Viridulus .		-	CXIA	2. 5 4. 5
65	Rufus Falcatus Scop.		-	CXXXVI	1 2. 5. 3
	Mutabilis P.		-	CCLXV	4.5
-	intagning 1.		-	LOULAY.	. 173

Nr. syst.	1				•	1 Tab.	Pig.
	Dorsalis P.		- 1	-	 -	CXXXVII	4, 5
*	Nigricans P.	-		-	-	CCXLIII	5. 6
	- Varie				-	CCXLV	1. 2
	- Varie	et.	-	-	-	CCXXXII	6. 7

# CLASSIS III.

# SYNISTATA.

Nr. syst.	1 : CX	XVI. L	EPISMA.	-	Tab.	Fig.
1	Saccharina	- 11	-	-	CXXXIV	6. a b.
	1	XVII. P	ODURA.			
5	Plumbea	_	_	_	CCXIII	5, a, b.
					CCAIII	J. a. u.
	CXX		HEMERA.			
		Cauda ti	riscto.			
1	Vulgata	-	· <u>-</u>	-	IX	5. 6.
2	Lutca	_	4	-	CLXXV	1. 2, 3
*	Hyalinata P.	-	-	÷	XLII	7
	**	Cauda	Biseta.			1
9	Bioculata	-			CCXXIX	2. 3
,	- Var.	-	-	-	CCXXXIX	4
	- Var.	-	-	-	CCXXXIX	1 5
10	Nigra	-	-	_	CLIV	1.2
*	Annulata P.	-		-	CLVI	2. 3
	cx:	XIX. SI	MBLIS.		11 2	i
7	Marginata Femina		-	-	CCIV	3
• 8	Bicaudata	-	_	-	CLX	2.5
	- Variet.		-	-	XXXVU	4.5
9	Nebulosa	-			XXXVII	2 3
10	Lutaria	-	-	-	XXXVII	9. 10
	CXX	X. PHR	YGANEA.			17.
2	Striata	_	-		CLXVIII	2, 3
9	Grandis	_	-	-	CIX	5. 4
10	Varia	-	-	-	CLXXX	1. 2
13	Rhombica	-		-	XC	5.6
. 37	Atrata		-	-	CLVII	5, 6
. 19	Bimaculata	-	=		XLIV	4 5
* *	Plumosa Sulz.	-	-	- `	CLXXI	4. 5. 6
*	Fuscata P.	-		-	CXCVI	4. 5
*	Bicolor P.	-			CCXXIV	5. 6. 7
	CXXX	d. Heat	EROBIUS.			1
2	Perla	-	-	-	V	7. 8
4	Albus	-	-	-	IX	2.3
7	Maculatus	-	-	-	CVII	1
8	Phalaenoides	-	-	-	III	10. 11. 12
	Crispus	-	-	-	CXXII	2. 3
	•					CXXXII
						CAAAII

Nr. syst.	CXXXII. Psocus.		Tab.	Fig.
10	Pulsatorius	-	CCLXIX	4. a. b.
*	CXXXIII. MYRMELEON, -		1.	
5	Formicarium	-	XXII	1.2
*	Tetragrammicum Pall	-	LXXIV	1. 2
	CXXXIV. ASCALAPHUS.			F
2	Italicus		L .	1, 2, 5,
	CXXXV. PANORPA.			
1	Communis Mas, Femina	-	LXXX	6. 7
	CXXXVI. RAPRIDIA.		1	1
1	Ophiopsis	_	xcv	1. 2

# CLASSIS IV.

#### PIEZATA.

ntea — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	TENTHREDO		CXLIII CXXXIV CIII XC CI V XI	Fig. 5. a. b. 4. a. b. 2.5. 8. 9
cxxxvIII.  * Antender de la companion de la co			CXXXIV CIII XC CIV	2.5 8. 9
* Anten		- -	XC CI V XI	8. 9 1. 2 3
ntea — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	nis clavatis.	=	XC CI V XI	8. 9 1. 2 3
merinae - istis - sciata - ricea Mas Variet.??		=	XC CI V XI	8. 9 1. 2 3
istis - sciata - ricea Mas Variet.??		=	XI XI	8. 9 1. 2 3
ricea Mas		=	XI	3
ricea Mas. Variet.??	- <del>-</del> -			1 3
- Variet.??			IXI	
				4
eta		-	LXVIII	7.8
	-		XLIV	7.8
* * Antenni	is inarticulatis.			
tulata Mas. Variet.		_	Lv	12, 15
	_		CCXLVI	12. 13
	_	-	LV	10, 11
* * * Ante	nnis pectinatis.			
	• -	_	CXVI	4
morum Mas.	-		ICLIX	3. 4
- Fem.	-	-	LXX	2.8
utetorum -	-	L		7.8 5.6
ni Mas. Fem	-	-	CLIV	5. 4. 5. 6
* * * * Anter	nis filiformibu	۲.		-
rophulariae Mas.			CXXX	3
- Variet				5
- Varie	1	_	LXXI	2
- Varie		_		11
- Fem.	-			7 '0
	stulata Mas. Variet.  nodis Mas.	* Antennis inorticulatis, stulata Mas. Variet. roodis Mas. sea * Antennis pectinatis. rephalotes remorum Mas. Pern. rutetorum ni Mas. Fern. variet. Variet. Variet. Variet.	Antennis inarticulatis, stulata Mas. Variet. roulis Mas. sasa  Antennis pectinaris. rephalotes remorum Mas. Pem. rutetorum ni Mas. Fem	Antennis inorticulatis.  stulata Mas. Variet.  nodis Mas.  - LV  CCXLVI  cosae  - Antennis pectinatis.  cophalotes  conorum Mas.  - CLIX  conorum Mas.  - CLIX  conorum Mas.  - CLIX  conorum Mas.  - CLIV  CXXVI  ni Mas. Fem.  - CLIV  - Variet.  - Variet.

NT				. 1	
Nr. syst.	Flavicornis -			Tab.	Fig.
51	- Variet.	-	-	VII	12
52	Luteicornia -	-	-	VII	6
53	Viridis Mas	-	-	CCXLVIII	7. 8
33 ,	- Fem	-	-	VII	5, 6
55	Rapae -	-	-	CLXXXI	5, 6
36-37		-	-	CLXXIX	1
37	Stigma - Nassata -	-	-	CXXXV	10
37	Alni -	•	-	CXXXV	6. 7
59 42	Analia	-	-	eLXXXVI	5. 7
45	Germanica -	-	~	LXII	
44	Maura	-	_	CLXXXVI	8. 9
4.	- Variet	_	-	CXIII	
45	Rufiventris Mas.		-	CIX	7
2.0	- Fem.	_	_	CXCI	2,5
46	Livida -	_	_	CXCVII .	
	Atra	_	_	L	6. 2
49 50	Marginella -			LXVIII	9. 10
•	- Variet.	_	_	CXXV	5, 6
	- Variet.	_		CNIV	8
5ı	Cincta Mas.	_	_	CXIV	3
٠.	- Fem	_	_	LVI	2.5
51-52	Bicineta -		• -	VII	3.9
52	Rustica -		_	IVII	3.9
56	Septentrionalis		_	CLXVII	5, 6
58 -	Punctum -	_	_	CXC	4.5
59	Blauda -	_	-	VII.	5
	- Variet -	_	-	cc '	2.3
63	Carbonaria -	-	_	VII	1 4
*	Haematodes Schr.	-	-	CCLVII	5. 6
*	Semicineta Schr. Femina	-	-	CV	
*	Carpini P -	-	-	CXV	3
*	Nigripennis P	-	-	CXCIV	2,5
*	Ocreata P	-	-	CCXXXII	4.5
	* * * * * Anie	nnis setacei			
66	Erythrocephala -	Jeracer		VOTE	1
67	Sylvatica -	-	-	XCVI	9
74	Pratensis -	-		CV	6
/ ÷	Agrestis P.	-	-	CLXX	8. 9
			-	CLAA	2. 5
	LXXXIX.	SIREX.			
1	GIGAS -	-	-	CXXI	6
_	Spectrum Mas	-	-	X	2.3
7	Fem.		7	CCXXXVII	3.4
	Juveneus -	-	-	IV	9. 10
9	Fantoma -	-	-	CCV	
14	Camelus -	-	-	CCV	1.2
1.1		-	-	CCVII	5.6
	CXL. Ich:			1	
	* Scutello albido an	tennis nigri	s totis.		1
1	Sugillatorius -	-	-	LXXXIV	10
5	Culpatorius -	-	-	CIII	9
.7	Sarcitorius -	-	-	LXI	2. 4. 7

					I Tab.	1 Fig
Nr. syst.	Extensorius	_	-	-	XLIII	1. 2
1,018	Natatorius		-	-	LXXXIII	6
25	Infractorius	_	-	-	XX	9
26	Ambulatorius	_		-	LXXIV	9
50	Pisorius	-	-	-	XIX	6
50-1	Exspectorius	_	-	-	LXX	6
_ 00	- Var.		-	-	VI	12
	- Var.		-		XX	8
*	Ferrugineus Schr.	-	-	-	XX	14
*	Fugatorius P.	- "	-		CXIV	1
*	Amputatorius P.		-	-	LXXIII	9
*	Nigratorius P.	-	-	-	XX	11
	Imperatorius P.	-	-	-	CCXLV	5.6
*	Sociatorius P.	-	-	-	CCXLIV	5
*	Attentorius P.	-	-	-	CLXXV	7
	* * Scurello	albo anter	nnis nigris	totis.	-	
53	Luctatorius	-	-	-	CCXLIV .	6
00	- Variet			-	VI	1.5
56	Laboratorius	_	_	-	LXXXIV	8
41	Mercatorius	-	_	-	LXXII	5
	Variet		_	-	ICC V	5
	Variet		_*	79-	CCXXIII	
	- Variet		-	_	LXXXIII	1 7
43 -	Vaginatorius Vari	eL.	-	-	LXXXIII	18
45	Necatorius	-	3 .	-	CXXVIII	7 7 8 5 5
47	Bidentorius	-	2 .		CCXXXIII	5
-/	- Variet.		-	_	CLXXXIII	7 5
	- Variet.		-	-	EH	-5
49	Persuasorius	-	_	-	LXXX	2. 5
	- Varie	t.	-	-	CHI	1
54	Lactatorius Fem.		-	-	XLIII	5.6
54 55	Flavatorius	-	-	-,	CXXXV	4
*	Vigilatorius P.	-	-	-	EXI	5 6
*	Exaltatoritts P.	_	-	-	CCXLII	5
	Ornatorius P.	-	-		CXVI	6
*	Geminatorius P.	-	-	-	LXXXI	4
	* * * Scutello	thorace co	ncolore, a	ntennis		
-4	Clavator	-	-		XX	1.2
74	Pulsator P.	_	_	_	CCXXI	5
	Regenerator P.		_	_	CXIX	4
	Terminator P.	-	_	-	CLXXX	16
		s nigris tot	is, scutello	thorace	Carrie	
	Desertor	- concolore	•	_	xx	2, 3
92	Arrogator	-	-	_	ĉxi	1
107	Denigrator	_	-	_	XX	4.5.
112	- Variet.	-		_	Lii	4
	- Variet.		-	_	CCXXXV	5.6
117	Manifestator	_	_	_	CX	5
121	Compunctor	_	_	_	XX	12
125	Encryator	_	-	_	XLIX	5 5
126	lustigator	_	· <u>-</u>	· <u>-</u>	CV	1.5
	Lapidator	_	-	-	IL.	5

Nr. syst.	1				Tab.	8 Fig.
1.50	Elongator	2	-	=	CLXVIII	14
155	Castigator	-	-	-	LXXII	
135-156	Tripunctator	-	-	-	LXI	8.9
140	Titillator		-	-	CVII	4
	- Variet.	-	-	-	VI	11.
*	Obscurator P.	-	-	-	XLI	5
*	Tornator P.	-	-	-	1.XI	
*	Dubitator P.	-	-	-	CLXXXVII	1
*	Ambustor P.	-	- 1	-	LXXIII	1
	Catenator P.	-	-	-	XX	10
*	Caeruleator P.	-	-	-	CXXXV	
	Conjunctor P.	-	-	-	CCXXIV	10
		* * * An	tennis luteis.		1	- 1
				_	CXXVI	8
201	Histrio	-	-	-	CAAVI	10
		****	Minuti.		1	1
244	Pedicularius		-	-	CCXLVI	5
		_				
		B.	ANCHUS.			1
3	Venator	-		-	CXX	7.8
4	Variegator	-	-	-	CXXX	4
. 6	Varius Mas.	-	-	-	LXI	10
. •	- Fem.	-	-	-	CXCVIII	5
7	Pictus Mas.	-	-	-	XX	13
,	- Fem.	-	-	-	CXVI	5
8	Falcatorius	-	-	-	CXCV	5. 4
					-	1
			PRION.		1.	
1	Luteus		-	-	1	10
4	Glaucopterus	-	-	-	LXXXII	5
6	Circumflexus	-	-	-	CCXXV	4
7	Obscuratus	- 1	-	-	CI	4
		107	OENUS.			
			OLN CO.		OT WWITE	1 -
1.	Jaculator Mas.	-	-	-	CLXXVII	4.5
	- Fem.	-	-	-	CXIX	5
2	Assectator		-	-	LX	*
		CXLL	EVANIA.		i	1
2	Maculata	_	-	-	CCLXXIII	5
2	Maculata					
		CXLIII.	SPHEX.			
1	Sabulosa	-		-	LXXXIII	1.
2	Arenaria	-	-	-	V	1 2
5	Lutaria	-	-	-	CCLXIII	6
24	Spirifex	-	-	-	XXXVIII	1
89	Quadripunctata	-		-	CXXVIII	6
-3			MPILUS.			
		r	MFALUS.		VI 37	1
4	Viaticus	-	-	-	CXXXII	4.5
_8	Niger	-	-	-	CCLXX	6
51	Exaltatus	7.1	-	=	COLAR	10
	1	CXLV.	TIPHIA.			
1	Femorata		-		XII	13-
1	12 cmorata	= -	_	V1.1		
				H b		CXLVI

+0					
ir. syst.		COLTA.		Tab.	Fig.
27	Quinquepunctata	-	-	CXCV	6.8
37 52	Quadripunctata -	-	-	CXXXII	6
	Signata P.	-	-	CXLVII	1. 9
		IRYSIS.			
10	Ignita -	-		XLII	5. 6
15	Lucidula -	_	-	LXXIV	7.8
20	Cyanea	-	-	LXXXI	5
20	Cuprea Ross.	•	-	CXV	5
	Cuprea Ross.	-	-	CCXXXIII	
	Sexdentata P	-	-	COAAAIII	7
	CLI. VE	SPA.			1
9	Crabro Mas	-	-	CXXXVI	5 5 4
	- Fem	-	-	LIII	5
10	Vulgaris		-	XXXV	4
	- Variet.?	-		CCXXXVIII	255 25556
11	Germanica -	-	-	CXXVII	5
12	Saxonica -	-	-	LXXIV.	5
13	Gallica Mas		-	LXXI	1 2
	- Fem		-	XCI	15
	- Variet	-	-	XXXV	1.5
	Variet -	-	-	XXIV	1 5
15	Rufa	_	-	LXXXI	6
45	Parietum -	_	_	XXIV	0
	- Vare -	_	_	XXIV	3
50	Muraria -	_	_	XXIV	1 2
53	Parietina -	_		XCIII	8
64	Biglumis? -	-		LXX	5. 4. 5
69	Aucta Mas-	-	-	CXVII	3. 2. 3
-3	- Fem	-	-	CCXXXIII	6
82	Coarctata -	-	-	LIII	
-	Variet.	-	-	CXC	10
	Coronat. P. Variet.	-	-	LII	7
		-	•	LIL	3
	CLIII. MEL	LINUS.		1	
5	Tricinctus? -	-	-	CCXL	1. 2.
7	Quinquecinctus -	-	-	XXII	10. 11
	CLIV. PHIL	ANTHUS.		.1	
6		ANTHUS.			1
0	Ornatus -	-	-	CCLXII	1 4
	- Variet	-	-	CCLXII	2
9	Quinquecinctus -	-	-	CXXII	6
- :	Labiatus (Crabro Fabr.)	-	-	CXVII	3
-	Pictus P	-	-	LXXXV	1.3
	CLV. CR	ABRO.		-	1
25	Peltatus Femina	_	_	CCXLI	5. 4
	- Variet	-	-	CCLIX	
14	Cribrarius Mas		_	CLXXVII	6. 7
4.7	Fem.	-	-		0. 7
		-	-	LXXI	2. 3
	- Variet.	-	-	CCLXVIII	8
15	Clypeatus Mas	-	-	CXIII	
	Vagus -	-	•	CLXXVII	8. 9. a. b.
17	Vagus Variet.	-	-	XCIV	6
	- variet -	-	-	IACIV	4.5

						•
Nr. syst.	1 .				I Tab.	9 Pt-
23	Uniglumia	_	_	=	CCVII ab.	Fig.
24	Lineatus	-	-	-	CCLXVII	1. a. b.
		-	-	-	CCLAVII	5. a. b. c.
		CLVI. I	IYLAEUS.	•	1	
6	Sexcinctus	_	_	=	XXXII	
•	Continetas		_	=	AAAH	19
	1	LVII. A	ANDRENA.			
5	Spiralis				XXXII	
10	Marginate Wan		-	-		9. 10
12	Marginata Var. Bicolor	iet,	-	-	CVI	2
	Pilipes	-	-	-	CCLIV	6. 7 5. 4
21		-	-	-	CCXXIV	5. ½
24 51	Hirtipes	-	-	-	XXXII	5
31	Succincta		-	-	XXII	5. 4
	- Varie		-	=	CXCVIII	1. 2.
*	- Varie	· L.	-	-	CXC	16
	Equestris P.	-	-	-	CXII	5
	Austriaca P.	-	-	-	CXCVII	5.6
	Rosae P.	-	-	-	CXXXII	3
						1
_		CLVIII.	APIS.			-1
- 5	Violacea	-	-	-	CII	7.8
10	Ruderata	-	-	_	LXIX	2
22	Hortorum	-	-	-	CCLI	7
25	Lapidaria	-	-		LXIX	1 6
26	Rupestris	-	_	-	CCLX	2.5
27	Sylvarum	-	-	_	CCL	4
51	Muscorum	-		_	LXIX	8,
	- Vari	et			CCXLVIII	5, 6
52	Hypnorum	-			CCLI	
55	Lucorum	_	_		CCXLVI	1. 2
48	Lagopoda	1 2	_	_	XXII	
50-1	Muraria		-	-		7. 8. 9
	Pilipes	_	-	-	XLV	4. 5.
	- Variet.		-	-	XXXII	6
	- Variet.	_	-			16. 17. 18.
63	Thoracica	-	-	-	CXXXVI	6
	Vestita	-	-		XXXII	3
60	Cineraria	-		-	VIXXXIV	11
75	Manicata	-	- :	: -	XXII	5. 6.
75	Maculata	-	-	-	XXXII	11. 12. 15.
77 79	Variegata Varie		-	-	XXXII	14
67	Tuberculata	4	~	•	CCLXXIII	5
04	Hirta	-	-	Ξ.	XXXIV .	10
92 98	Centuncularis	-	-	-	XXII	15
90	Centuncularis	-	-		CCLXII	6. 7.
99	Punctata	-	-	-	XXII	14
112	Quadridentata		-	-	XXXII	6. 7. 8.
	Aegrota Fabr.	medit.	-	-	CCLXV	1 5
	Tumulorum P.	-	-	-	CXCII	4
	Arvorum P.		-		CCXLI	7. 8.
	Pomorum P.	*	-	-	CCLXX	5
	Sylvestris P.	-	-	-	CCLXI	5. 6.
:	Montana P.		-	-	CCLI	6
	Conigera Ross.	-	-		XXXII	1 3
-:	Vulpina P.	-	-	_	CXIII ·	2
	Leporina P.	2	-	-	XXXII	15
Ξ.	Doportua I.			Hh a		

					! Tab.	Fig.
Nr. syst.	Contracta P.			-	CCI	7
*	Farfarisequa S	cop.	-	-	CCXLVII	1
		CLIX.	EUCERA.			
1	Longicornis	-	-	-	XLIV	5
•	- V	аг.	-	-	XXII	16
	2	CLX.	NOMADA.			
13	Gibba	-	-	-	CLX	4. 5
13	Albilabris	_	· <u>-</u>	-	XXXII	4
*	Jacobeae P.	_	_	-	LXXXI	1 7
	V. V	ar.			LIL	6
*	Interrupta P.		-	-	LIII	1.1
	Nigrita P.	_	_	-	CV.	1.3
*	Arenaria P.	_	_	24	CXXXVIII	5
*	Lateralis P.	-	-		L	10 -
		CLXI.	PORMICA.		-	1
	Herculeana	-	- 1	-	V	5. 4
1	Nigra	-	- 1	-	CCXXVII	5. 6. y
10	Fusca	-	-	-	CCXXVI	1. 2. 5
	1	CLXIII.	MUTILLA.			
	Europaea	-	-	-	CLXXV	4. 5. 6
5	Seliata P.		-	-	CLXXVI	6

# CLASSIS V.

## ODONATA.

Nr. syst.	CLXIV.	LIBELLULA.		Tab.	Fig.
	Quadrimaculata -	-	-	IX -	15
1 2	Depressa Mas	_	-	CVI	1
2	- Fem	-	-	Lil	1
6	Flaveola -	_	-	IV	1
	- Variet.	-	-	CXXV	1 1
13	Rubicunda Mas	-	-	XCII	1
14	Vulgatissima -	-	-	CLX	1
	- Variet.	-	-	CLXXXVI	1 7
	- Variet.	-	-	CXC	3
18	Cancellata -	-	-	CLXXIV	1 2
	- Variet.	-	-	CXXXVII	1. 2. 5
	- Variet.	-	-	CCVI	1. 2. 3
35	Acnea Mas	-	-	CXIII	1 *
	- Fem	-	-	CLXXXII	1 2
	- Variet.	-	-	CLXVII	1.2
	CLXV	. AESHNA.			
- 2	Grandis Mas	-	-	VI	5
- 4	- Variet	-	-	II	4
	- Fem	_		VI	10
	Variet.	-	-	LX	1 1
					CLXVI.

Nr. syst.	CLXVI.	AGRION.		Tab.	Fig.
	Virgo Variet. a -			. XLVIII	3
	- Variet. y -	-	-	XLVIII	,
	Variet.	-	-	CLXXVI	6
2	Puella	•			1
	- Variet. & -	-	-	CXX	4. 5. 6
	Variet.	-	-	CXVI	1
	Variet. β		:	CXVII	4. 5
	- Variet y	-	-	XLVIII	9
	- Variot	-	-	(ALL	19

# CLASSIS VI.

#### MITOSATA

Nr. syst.	Forficata	CLXVII. Sc	OLOPENDRA.	-	XLVI	Fig.
_	1	CLXVIII.	Julus.			
11	Sabulosus	-	-	· -	LXXXVIII	1 7

# CLASSIS VII.

## UNOGATA.

Nr. syst.	( CLXX	C. TROMBI	DIUM.		Tab.	Fig.
2	Holosericeum	-	-	-	XXVII	5
	CL	XXL ARA	NEA.			
1	Extensa	-	-	-	CXUI	9
	- Variet.		-		XLIX	7.8
16	Horrida	-	-		LIX	7
20	Viatica	-	-		CLXXXIX	7
21	Domestica.	-			CVI	4
22	Dorsata	_ `	- ''		CXCI	4
25	Laevipes	-	-	- 1	CLXVII	7
50	1Diadema	-	-	- 1	XIX ·	9. 10. 11
50 51	Marmorea			- i	XIX	12
41	Labyrinthica	· _	-		XIX	8
- 42	Palustris	-	-	- 1	XXXI	14
	Scenica	-		- 1	XLIV	11
57	Cucurbitina Linn.		-	-	CXCVI	6
	- Vari	et.	-	- 1	CXXIV	6
	•					+ 61

r. syst.	Lance			Tab.	Fi
*	Calycina Linn	-	-	CXII	1.8
	Redimita Linn	-	-	LXIV	1 8
*	Pubescens Walken.	-	-	XLIX	
*	Litterata Walken.	-	-	CCXXVI	3
- *	- Var	_		XXXVII	in
	Cratera Walken.	_	-	XLIX	5.6
*	Lucifuga Walken.	_	-	CI	
	Calophylla Walken.	_	_	XLII	7 15
*	Ceropegia Walken.	_	_	CCXXVI	6
	Mirabilis Walken.	1	_	CLXXXVII	6. 6
	Citrea Ross	_	_	IXIX	15
	Jeinna P.	_		LXXI	8
	Purpurea P.	-	-	XXXII	
*	Alboarcuata G	-	7	CLXXII	90
	Albolunata G	-	-	CCLV	6
		-	-	CCLV	0
_	Albonigricans G	-	-		6 8
	Arcuato-lineata G.	-	-	CLXXII	6
	Decemputata G.	-	-	XXXV	
	Ferruginea G	-	-	CCXXVII	3
*	M. album G	-		CLXI	6
. *	Novemmaculata G.	-	-	CLVIII	6.
	Octomaculata G.	-	-	CXCIX	6 6 3 5
*	Ovigera G	-	-	CLXXIV	1 3
*	Quadrilineata G.	-	-	CCXXVI	1 2
	Ramosa G.	-	-	CLXXXIX	6
*	Subpilosa G	-	-	CCXXVII	1 5
*	Testacea G	-	-	XLVII	2 6 5 8
*	Triarcuata G	-	_	CLXXIV	2
*	Quinquepunctata G.	_	_	CLXXXVII	7
			-		1
	CLXXIL 1	HALANGIUM.			1
4	Cornutum -	-	-	XXXXX	15
				AAAIA	13
	CLXXIV	Scorpio.			1
30	Cancroides -	_		CXXXIV	5. a. b.

# CLASSIS VIII.

		. 1	OLYGO	NATA.		
Nr. syst.		Onisci	18.		Tab.	Fig.
1	Maculatus	-	-	-	CLV	1
5	Pustulatus	-	-	_	XIV	5. 4
5	Asellus	-	-	-	XIV	5,6
7	Aquatica	Monocu	-	-	CCLXXIV	4. a. b.
1	Apus	Testa univalvi, bivalvi, oculo u	-	-	CL_	1. 2. 5
11	Pulex			_	CL	5. a. b.
14	Laevis	-	_	-	CL	4. a. b.

CI AS-

## CLASSIS XI.

## GLOSSATA.

			OLOBBA	I A.	5.	* H I
Nr. syst.	i CL	XXVI.	PAPILIO.		I Tab.	Fig.
			Achivi.			1.8.
71	Podalirius	Lyantes	attitivis			-
87	Machaou	-	-	-	XLV	5. 4
-/	Machaon	-	-	-	XLV	1. 2
		* * Ny	mphales.			1
276	Io			_	WOTT	
292 293 520	Megaera	_		_	XCIV	1.3
293	Aegeria	-	_	_	CXLVIII	3. 4
250	Cardui	-	-	-	LXXV	1.3
340	Ilia	-	_		CLII	5.6
341	Beroe	-	_	-	CLII	3.3
545	Populi	_	-	_	XL	13
355	Antiopa	_	_	_	LXX	8. 9
362	Atalanta	-	_	-	CXLVIII	1
372	Polychloros	_	_	_	CXLVI	1. 3
572 574 580 458	Urticae	-	_	-	CXLII	1. 2
580	C album	-	_	_	CXLVII	5. 4
458	Paphia	_	-	_	XCVII	5. 4
442	Aglaia	-	-	_	VII	
449	Lathonia		<b>3</b>	-	CXLIII	1. 2
452	Niobe	-	-	-	CCVIII	1, 2
	Li .			_	CCVIII	1, 2
	***	* * * F	Parnassii.		}	1
560	Apollo	-	-	-	XXXVI	4.5
562	Mnemosyne	-	-	-	XXXIV	1 . 3
563	Crataegi	-	-	-	CXL	6. 7
			Danai		OAL.	2. 3
- /	Brassicae Mas.		Danat			1
574			-	-	CXL	4.5
	- Fem.		-	-	XL	5.4
577 593	Sinapis Daplidice	-		-	XCVII	8. 9. 10. LL. 2. 3
595	Daplidice	-	-	-	LXXIX	2.5
600 648	Cardamines Palaeno	-	-	-	XCI	1. 2. 5
640	raiaeno .	-	-	-	CXLIX	4.5
649	Hyale Rhamni	-	-	-	CXLIX	1. 2. 5
. 001	Kunmu	-	-	-	XXXV	1, 2, 5
	***	* * * * *	Satyri.		•	1
668	Hypsipyle	-		_	CXX	
677	Hyperanthus	-		-	CXXVII	1. 2
	- Var.		_	_	CCLIV	1. 3
691 692	Pamphilus Femina	ı	-	_	CLXIV	1. 2
692	Arcanius		-	-	exxvii	2. 5 4. 5
695	Hero	-	2	_	ccviii	4.5
711	Maera	-	-	_	LVIII	3. 4
721	Briseis Mas.	-	-	2	CCLXXIV	3.5
	- Fem.	-	-	- 1	CCLXXVII	5.6
735	Semele .	-		-	CCULAVII	1. 2
728	Circe	-	-		LXXXII	3. 4.
	Phaedra	-	-		CCX	1. 2
729 754	Medusa	-	-	- 1	CLXXXIII	2. 5
745	Galathea	-		_	XCVIII	2.8.9
						7. O. G

246						
					Tab.	Fig.
Nr. syst.	Janira Mas.	_	-	-	CCXLII	1. 2, 5. 6
752		-		-	CCLXXIII	1. 2, 3, 0
	Jurtina Femina	-	_	-	CCXIII	1. 2
755	Eudora	-	_	_	CLIII	1.2
766	Sibylla	•	-	-	CLXXII	1.3
778	Luciua	-	-	-	CCIV	1.3
720	Ciuxia	-	-	-	CCXXXIX	1. 2
779 785	Dictynna	-	-	-	CLXXXIV	2. 3
100	- Var.	-	•	-	CCXVII	5.4
794	Levana	-	-	-	CXXXII	1, 2
795	Prorsa	-	-	-	CAAAII	1
,,	CLX	XVII. H	ESPERIA.			1
		* Rural	es,			1
69	Betulae Mas.	-	-	4	CCXII	1.2
09	- Fem.	_	-	-	CCLXXV	1.2
	Pruni	-	_	-	IXIV	1.2
70		-		-	CLVIII	4. 5
72	Quercus	-	-	_	XXIX	5, 6
102	Rubi	-	-	-	CLXXXV	5.6
118	Arion	-	-		CLXXXV	1.2
123	Argiolus Mas.		-	-	CCXI	1.2
	- Variet.		-	-	CLXV	1.2
125	Alsus	-	-	-	CLAV	5. 4
128	Argus	_	-		XXIX	
153	Corydon	-	-	-	CCXIV	1.2
155	Dorylas Fem.	_	-	-	CCVIII	6.7
156	Dolyias Lein	_	-		XCVIII	1 7
130	Hylus	-	-	-	XCVII	1 7
175	Virgaureae	-	-		CXLIII	3.4.
178	Phlaeas	-	-	-	CCLXXII	1.2
182	Xanthe		-	•	CCLXXX	1. 2
*	Hipponoe Esper.	Mas.	-	-5 0	CCLXXX	5. 4.
		Fem.		-	CCLXXVI	1. 2
*	Bellargus Borkh	aus, Femin	. Variet.	-	CLXVIII	16.
*	Icarns Borkhaus	Femina	-	- "	CLAVIII	6. 7
*	-		Variet.	-	CCLV	4, 5
		* * Urbic	olae.		1	
255	Comma Mas.	-	-	-	CCLX	1. 2
253	- Fem.	_	_	-	CCLXXIV	1.2
			_	_	CCXXXIV	5. 6
236	Linea Femina	-	-	_	CCLXXVI	5. 6
533	Malvao	-	-		CLXII	7.8
534	Alceae	-	-	_	CLXII	1. 2
556	Fritillum	-	-	-	CLXII	3. 4
546	Tages	-	-		CDANA.	1 3. 2
	CL	XXXVIII.	SPHINK.		1	100
1	Ocellata	-		-	XCIX	5.6
		-		-	C	
9			-	-	C	1, 2
10	- Variet		_	-	CCIII	5
		-	-	-	C	3.4
13		-	-		XCIX	1. 2
27 55	Atropos	-	-	-	cx	1. 2
55	Pinastri	-	-	-	XCIX	3. 4
57	Euphorbiae	-	-	-	LXXVIII	1. 2
58	Galii	-	-	-	LAAVIII	4.5
51		_		-	XCVI	1 3,0

yst.					Tab.	Fig.
yst. 54	Convolvuli -		-	-	XCVIII	1.2
	CLYX	XIX.	SPETA		1	1
5		LALIA.	OLOLA		xvi	2, 5
	Stellatarum -		-	-	A VI	1 2. 5
11	Fuciformis -		-	-	XVI CXI	2.5
	Apiformis - Tipuliformis -		-	-	CAL	
21	Tipuliformis -		-	-	CCXXIV	1. 2
	CXC	. Zyg	ENA.		4	
	Filipendulae -		_	_	LXIX	4.5
1	Scabiosae -		_		!xvi	4. 5
5	Loti -		_	-	XVI	6. 7 5. 4
9	Coronillae -		_	_	CLXV	5. 4
12	Onobrychis -		_	-	LXXX	4.5
68	Statices -		_	-	- 1	8. 9
00	Peucedani Esper		_	-	LXXI	1 1
		r n			i	t
		І. Вом				[
		Alis pati	ulis.			
52	Pavonia a) minor		-	-	LXXXIX	3. 4. 5
36	Tau -		-	-	LXXXV	4.5.6
		Alis res	arrie		i	i
42		24110 /61	C1 2444	_	LXXI	4.5
52	Quercifolia -		-	-	CLXXVIII	5. 4. 5. 6.
55	Quercus -		Left .	-	LXXXVII	1. 2. 3
56	Pruni -		-	-	LX	6. 7
58	Polatoria -		(4)	-	LXVII.	1 10 11
62			-	-	LXXXVI	1. 2. 5
62	Pini -		-		CXLIV	1. 2. 3
67 68	Vinula -		-	-	XXXVIII	10, 11
	Lanestris -		-	-	CCLAXIX	10.11
70	Populi -		-	-	CCIX	1. 2
79	Neustria - Variet -		-		CCXV	1. 2
80	Castrensis -		-		CCXI	3. 4.
ψU	Castrensis		-	-	COAL	J. 1.
	***	Alis de	flexis.			1
94	Dispar -			-	XXVIII	5. 4. 5. 6
97	Pudibunda Mas		-	-	CCXIV	5. 6.
•	- Variet.		-	-	XC	1. 2
	- Fem		-	-	XC	5
	- Variet.		-	-	CCXIX	1. 2
	- Variet.		-		XLIV	9. 10
99	Bucephala -		-	-	XXXI	10, 12
03	Caeruleocephala Var		- 1	-	CCLXXIX	4.5
07	Ziczac -		-	-	LXIX	2.5
19	Monacha -		-	-	LXVIII	2. 5, 4. 5
25	Anachoreta -	,	-	-	CCXI	1 5 6
58	Lubricipeda -		-	-	CXIV	8. 9
40	Menthastri Mas		-		CXIV	2. 3
-	- Fem -		-	_	CCIII	1. 3
51	Spreta -		-	-	CLIV	7.8-
60	Chrysorhoea -		-	-	CXXXI	1, 2
61	Anriflua -		-	_	CXXXIX	1.2
	- Variet		-	_	CCLXXI	1.2
66	Crataegi -		-	_	CXXXIII	5. 4
				lí.		

40						
ir. svat.	1				Tab.	Fig.
180	Russula	-	-	-	LXXXIII	4.5
181	Jacobeae		-	-	XLVII	2. 3
182	Grammica		_	-	XCII	2 .
185	Purpurea	_	_	_	LIX	4.5
	Plantaginia	-	-		XCII	5. 6. 7
186	Plantaginis	-	-	-	ICXXXVI	
	- Variet,		-	-	IX	14. 15
188	Lugubris	-	-	-		
192	Villica	-	-	-	CXXX	1
195	Hebe	-	-		XXVIII	1.2 ,
196	Caia	-	-	-	XXIX	9. 10
-3-	****	alis ir	cumbentibu		ì	1
209	Hera	-	•		XXIX	1.2
210	Dominula	_	_	_	LXXVII	5.4
224	Pulchella	_	-	-	CYVII	1
		-	-	-	CLIX	16.
236	Munda	-	-	-	CLIA	6. 9
245	Rubricollis	-	-		LIX	8.9
246	Fuliginosa	-	-	-	XXXVII	7.8
249	Obscura		-	-	CCLXXVIII	1 4.5
-	- Variet.	-	-	-	CCLXXVIII	6. 7
*	Spinula Esper	-	-	-	XXIV	10, 11
	C	XCII.	Cossus.			1
t	Ligniperda		_	_	LXI	1. 2
4	Aesouli	-			XXXI	8.9
•			_	_		0.9
			NOCTUA.		1	1
	The The	orace la	evi , alis dej	flexis.	1	1
82	Glyphica	-	-	-	CLXIII	4.3
83	Dipsacea Variet.		_	_	CLXXVIII	2.5
85	Mi. Variet.	_	_	_	CLXXVII	5
95	Italica	_	_	_	LI	14. 12
95			to, alis inc		1	11.10
		e crista	to, ans me	ambemious.	CLI	1.2
148	Nupta	-	-		CLI	
155	Pronuba	-	-	Ī	CXCVI	1. 2
177	Maura	-	-	-	1	5.6
177	Libatrix	-	-	-	CXXIV	1. 2
189	Brassicae	-	-	_	CVIII	2. 5
196	Dentina -	-	-	-	CCXXIII	3.4
190	Exclamationis	-	-	_	ICXII	1. 3
198	L album		-	_	XCII	1 4
203		horace c	ristato alis	defleria		1
220	Chrysitis	-	-	a.j.ta.s.	CI	2.5
228	Gamma			_	LXXXIV	7.6
	Brunuea	-	-	-	LAAAIV	5.6
278		-	-	-	CXXXIV	1. 3
279	Culta	-	-	-	LXVI	5.6
280	Comta	-	-	-	CXCIV .	5.6
583	Atriplicis	-	-	-	CCXXIV	2. 5
289	Praccox !	-	-	-	CCX V	4.5
304	Strigilis	-	-	-	CLXXIX	1 4.5
	- Variet.	-	-	-	CVIII	4.5
509 515	Ludifica	-	-	-	XCII	5
515	Psi	-	-	-	CXVIII	2. 3
535	Persicariae	-	-	-	CCX	4.5
544	Flavocincta	_	-	-	CCLVI	1, 2.
					- 0411	

				I Tab.	Fig.
Nr. syst. 538	Dumis's		_	CLVI	5.6
565	Rumicis Verbasci	-	_	XXIV	6. 7.
. 566	Tanaceti Variet.		_	CXXIX	1.2
568		•		CCXII	4.5
208	Umbratica	-		CCVVVIII	5.6
*	Nictitans Linn.	-, -	-	CCLXXV	5.6
	Bigutta Esper		-	XXVIII	6.8
:	Octogena Esper	-	-	CCLXIII	7.8
	Perla Esper		-	CCXVIII	4.5
	- Var.		-	CV	5. 4
*	Litterata P.	* -	-	CV	3. X
	cxc	1.		1	
	, * An	rtennis pectinatis.		1	1
5	Vernaria		-	CXXII	5
5	Thymiaria	-	-	CCII	1
15	Amataria Mas.		-	CXXII	1 4
	- Variet.	- 15	-	CCXIV	1 5
16	Falcataria		-	EXIV	11.2
19.	Sambucaria		_	LXIII	8
20	Lacertinaria		-	LXVI	2.3
24	Alniaria		-	CXXXV	1. 3
. 57	Vibicaria		-	XII	5
٠,	- Variet.		-	XII	16
	- Variet.		-	XII	7.8
50	Papilionaria		-	XVII	1,0
59 43	Premaria		-	XVII	2.5
45	Pidiaria		_	CLIX	1.2
50	Roraria		_	CCXII	3
58	Bipunctaria		_	LXXII	1.2
- 61	Pusaria		_	CXI	
- 01	Wawaria		-	EVIII	7
55 80	Prasinaria			CCLXIX	5
60	- Variet.	-	_	LXIX	6
	Moeniaria	-	-	LXXX	1 6 -
105	Botularia	•	-	LXXXVIII	6. 7
105			-	CCLXXV	5.4
	- Variet.	-	-	CULAAV	4.5
110	Plumbaria		-	CLXXX	4. 5
115	Purpararia	-	-	CLAAIII	5.6
	- Variet.	-	-	CCV	4.5
	- Variet.	-	-	CCLXXVIII	1. 3
117	Gilvaria		-	XLIII	11. 12
*	Mensuraria V.	-		LXXVI	4. 5.
*	Secundaria Esper		-	CCLXXI	3
		Antennis sotaceis.		1	
158	Demandata -	-	-	CCLIV	5
	- Variet.		-	CCLXIII	1 5
147	Viridata			CCXXV	5 5 6
	- Variet.	-	-	CCXXV	6
148	Furvata .		-	CXXVIII	1, 2
152	Notata		_	CCXXX	1-1
162	Notala Grossulariata		-	LXVII	1. 9
,	- Variet.		-	CCXVI	1. 1
165	Undolata		_	CXCIII	1 *
175	Prunata		_	CXXV	2.3
2/5	. Whiteholes			Can	1 ,2 , , ,

vr. syst.					1 Tab.	2. 5 Fig.
1-6	Crataegata	_	_	-	CLXIII	2.5
183		-	-	_	CXXVI	2
	Miata	-	-		CCXVI	2. 3
294	Clathrata	-	-	_	CXXIII	6
202	Fluctuata	-	-		CCXXXIV	2. 5
206	Bilineata	-		-		5,6
	- Variet.		-	_	CXCV	
	- Variet.		-	-	XII	4
217	Lynceata	-	-		CCLXI	1. 3
227	Chenopodiata	-	-	-	CCLII	5. 4
234	Duplicata		-	-	XII	1. 2.
244	Maculata	-		-	XII	5
215	Moniliata	-1	-	-	CXIX	7. 8.
216	Euphorbiata	-	-	. :	CLXIV	6. 7.
262	Ornata	_	_	_	CXII -	10
273	Immutata Mas.	_	_		LVIII	9
275	- Fem.	_	_	-	CCXXIX	1.7
		-	_	-	CCLXXVI	5
274	Remutata	-	-		CCLIII	3.4
282	Variegata		-	_	CCLIX	4.5
	- Variet.	•	-			
299 513	Urticata	-	-		CXIX	1. 3
513	Potamogetata	~	-	-	CXVIII	5.6
516	Nympheata	-	-	-	CLXXXIX	4. 5
519	Lemnata		-	-	CCXXX	4.5
*	Spathaceata Scop.	Mas.	-	-	CXIV	4.5
	_	Var.	-	-	CXXVI	1.5
	1 -	Var.	_	-	CXXV	4
	_	Fem.	-	-	CCLXVIII	5
	Trilinearia Hybn		_	-	ICC	4
	Hypericata Esper		_	_	CCLXIV	1. 2
	Rubiginata Esper		-		CCLVIII	5.6
	Rubiginata Esper		-	_	CCLXX	1, 2
	Sylvata P.	-	-	-	CCXXXV	3. 4
-	Lacustrata P.	-	-	-	COZDER .	
	* *	* Alis fo	rficatis.		1	1
336	Farinalis	-	-	-	xcv	8. 9
3,10	- Variet.		_	_	CCXLVIII	1. 2
566	Verticalis	_	_	_	CCLVII	1. 3
	Glabralis	_	_	-	CCXXXVIII	4. 5
567	Sanguinalis	_		_	XIX	16
598 415	Purpuralis Var.	-	-	-	XIX	14. 15
415	Var.	-	-	-	CCIX	4.5
	Var.?	-	-	-		
	Var. r	-	-	-	LI	10
422	Atralis	-	-	-	CXXIX	6.7
	Maialis Scop.	-	-	-	CCXLIV	1. 2
	Glabralis Hybner		-	-	CLXXVI	2. 5
	Limbalis Hybner		-	-	CXXIII	5 .
		. LIT	HOSIA.			
	Quadra Mas.	_			CII	1.2
1	Fem.	-	-	-	XXIX	7. 8.
_		-	-	-	CCLXVI	1. 2
5		-	-	-	CCXL	4. 2
3.1		-	-	-		7.8
12	hrorata	-	-	-	CCLIX	1. 2
		CRA	MBUS.			
7	Proboscideus			_	CCXXXVII	1, 2
- 7	1				1	

Nr. syst.	1				Tab.	Fig.
20	Forficatus	-	' -	-	LI	18.0
27	Pinguis	-	-	-	LX	8. 9
	- Variet.		-	-	CXCVII	3. 4
55	Carneus	- "	-	-	CCXLVII	2.5
	CX	CVII.	PYRALIS.		1	-
- 7	Viridiana	-	-	-	CXVI	2.5
55	Zoegana	-	-	_	CCL	1. 2
	- Var.	-	-	-	CCXLI	1, 2
74	Christierniana	-	-	-	CXLV	4
155	Avellana	-	-	-	CCXX	1 7. 8
155	Pomana	-	-	-	CCXX	1.2
26o	Undana	-	-	-	CV	5.6
*	Cingulana Scop.		-	-	CCLVI	5. 4
	Mediana P.	-	~	-	CLXXXII	5.6
*	Rubigana P.	-	-		CXV	1. 2
*	Zonana P.	-	-	-	CCLXII	4.5
	- CX	CVIII.	TINEA.			1
12	Evonymella	_	-	-	CCXXXI	4.5
33	Padella	_	_	-	CXLV	2.5
62	Salicella	_	_	-	CXIII	5.6
-	- Variet.			_	CCXXX	4.5
80	Cuculatella	_	100	-	CCXXVIII	4.5
153	Petiverella .	_	-	-	XLIII	13, 14
*	Gemmatella Scor	u.	_	_	CCXXXVI	5.6
*	Ruffella P.		-	-1	CXLV	7.8
		CIX.	ALUCITA.		CALL	7.0
43	Vindella	_		_	XLI	
20	- Variet.	_	_	-		17. 18
	Reaumurella Mas	_		-	CCLI	4.5
44	Reaumurena Man				CCLXVI	5.6
	- ren	-	_	. =	CLXIV.	4.5
	1	YPSIL	OPHUS.		-	
	Atratus P.	-	-		CXLV	5.6
	CC.	PTER	OPHORUS.			
3	Didactylus Mas.	-	-		хсии	1 2
3	- Fem.	-	-	-	CLIX	5
12	Pentadactylus	-	-	-	CCXIV	1 4
13	lx dirementaling	~			1	1

# CLASSIS XII.

	RYNGOTA								
Nr. syst.	1.	III. CEN	TROTUS.	٠.	Tab.	Į F	ig.		
	1	* * thorac	ce cornuto.						
15	Cornutus	-	-	. =	XCVI	2			
		IV. L	EDRA.		1				
1 1	Aurita	=	-	-	XCVI	1 3			

VI.

Nr. syst.	1	VI. T	ETTIGONIA.		Tab.	Fi.
51	Sangninea	-		-	CXXI -	1. 3
53	Plebeia	-	-	-	LCIII	3
55	Orni	-	-	•	IV	14
		IX.	CICADA.			
64	Flavicollis		-	-	CCXXXVII	6
	4	XIII.	CERCOPIS.			1
28	Haemorrhoa :		-	-	XCVI	18
20	Aethiops Schr.	-	-		XCVI	2
		XV. N	OTONECTA.		1	1
1	Glauca Mas.		-	-	XCVII	T x
-	- Fem.		-	-	XXXXII	5. 6
		XVI.	SIGARA.			1
2	Striata		-	-	IXCVII	12
	G dank	XVII.	NEPA.			1.
8	Cinerea	26.4	-		XXXIII	7-8.9
		XVIII.	RANATRA.			1.4.3
2	Linearis	GA III.	- LANAIBA	_	V	5. 6.
-	Lillearis		•		'	3. 0.
		XIX.	NAUCORIS.			1.
,	Cimicoides	-	-		XXXIII	5. 4
		XXII.	ARADUS.			
9	Corticalis	-	-		XLI	6. 7
		XXIII.	STRTIS.		1.	į.
1	Crassipes	-	-	-	ŁVЦ	1. 3
	- " ×	XXIV.	Tingis.			1
	Clavicornis	Water.	-		Cexix	5. a. b.
' '		XXVL	TETYRA.	40.		
52	Nigrolineata	127.14	-	-	11	5
56	Maura	-	-	-	XLIII	15. 16
- 1	- Variet,		-	-	XLIII	5. 4
i	- Variet		-	1	EVII	5.6
57	Hottentotta	-			LXXIX	4
57 50	Fuliginosa	-	-	-	XI	10, 11, 1
71	Globus		-	-	ccx	5. a. b.
		XXVIII	CIMEX.		1	
1	• Thor	ace utrin	que spina arm	ato.		
5	Rufipes	-			LVII	6. 2. 8.
27	Haemorrhoidal	is	-	-	CCXLIV	6. 7. 8. 5. 4
		* Tho	ace mutico.			
58	Prasinus	-	-		XLVI	1.24
- 6o	Juniperinus	-	-	-	X1.VI	5
68	Lyax Vari	et.		-	CHX	8. 9
	Ary III			-	XI.VI	\$ 7.8

				10.1		
Nr. syst.					1. Tab.	Fig.
0.2	Baccarum	-	-	-	LVII	1. 2, 3
. 93	Ornatus	-	_	-	LX	10
95	Festivus	-	-	-	CCLXXII	1 5. 4
109	Bicolor	-	-	-	XLI	8. 9. 4. 5. 6
112	Oleraceus	-	-	-	IXLVI	4.5.6
	- Var.	-	-	-	CCLXXII	5.6
119	Caernleus	-	-	-	LI	4
	Dubius Scop.	-	-	194	LVII	11
		XXX. C	Turning and		1	1
	in the	AAA.	YDNUS.			
7	Tristis	-		-	LXXXII	6
		XXXI.	AELIA.			
6	Acuminata	3434744			XLII	1
•	Acammata	U	-	-	ALII	11
		XXXII. (	Coreus.			1
I	Marginatus	-	-	-	XLI	4.5
42	Nugax	-		-	XIII	12
46	Crassicornis	-	-	-	XIII	9
						1 3
	,		YGAEUS.			1
		* Thora	ce mutico.			i
57	Equestris	_	-	_	XLVIII	8
57 63	Hyoscyami	I 1	_	_	XIII	1 31
94	Punctum	_	_	_	CXIX	5
94	Pini	_	<u> </u>		XLTI	112
	- Variet.	-	-	_	CCXLVIII	5. 4
	- Variet	_	_	_	CCLXVI	4. a. b.
127	Rolandei	-	-1		LXXXVII	7
154	Campestris	-		-	XIII	16
*	Quadriguttatus	P.		-	LVII	9 5
*	Viridulus		-	_	CXII	7
		XXXIV.	CAPSUS.			1'
		AAAIV.	CAPSUS.			
1	Elatus		-	-	XIII	8
2	Ater	- "		-	CLXX	4, 5
17	Olivaceus	-	-	-	XIII	3 5
19	Capillaris	-	-		XIII	į <u>3</u>
20	Gothicus	-		-	XIII	5
	- Variet		-	-	CXCIX	4.5
26	Palliatus	-	-	-	LVII	4
		XXXV. A	ALVDUS.			1
		* There	e mutico.			
	0.1.1.		e manco.		Courses	
15	Calcaratus	-	-	-	CXXIII	2. 5
		XXXVL	Minis.			1
	Dolabratus Ma			_	CVOIV	0.1
•	- Fer	ń.			CXCIX	6. 2
5	Pabulinus		-	-	XLIII	7.8
	Virens	-	-	1.0	CLXXXIII	
15	Striatus	_	_	_	XIII	14
	Rusticus P.	-	-		12	
				_	AL	15. 16. 17.
- 1			YTUS.			
1	Tipularius	-	-	~	CLXIX	9

Nr. syst.		XLI. R	EDUVIUS.		Tab.	Fig.
2	Personatus	_	_	=	хш	6. 7
4		ympha	Ξ.	_	LVII	9
24	Annulatus	ушрик		_	V II	111
28	Cruentus			_	VZ	9, 10
61	Albipes			_	XIII	9. 10
01	Pallens P.	-	-	-	CLXXXV	4. 5. a. b.
•	Pallens P.	-	-	=	CLAAAV	2. J. a. D.
		XLIII.	PULEX.		-	
1	Irritans.	-	-	-	CCLXXV	4. a. b.
		XLIV.	APHIS.			
4	Sambuci	-	-	-	CCXXXV	1. a, b. 2. a. t
2.5	Betulae	-	_	-	CCXXXI	6.7.a.b.8.a.b 4.5.a.b.6.a.b
35	Urticae		-	-	CCXXIX	4.5. a. b. 6. a. b
56	Piceae	-	-	-	CCXXII	4. 5. 6. a. b.
		XLV. C	CHERMES.		1	
12	Alni	-	-	-	CCLXXI	4. 5
		XLVI.	Coccus.		1,	
1	Hesperidum	-			CXI	4
-		XLVIL	THRIPS.			2.0
5	Physapus	-	-	=	CCLXX	1 6 a.b.

### CLASSIS XIII.

#### ANTLIATA.

Nr. syst.	1 .	CCXXIII.	OESTRUS.		I Tab.	Fig.
5	Bovis	14. 🕳	-	~	LXXXIX	7
		CCXXIV.	TIPULA.			
		* Alis ;	atentibus.			1
1	Pectinicornis 1	las. Fem.	-	_	CVI	5. 6
5	Sinuata (4)	lie.	-	-	CLXI	1
5	Crocata Femir	a -	_	-	XV	5
		Var.	-	-	CXXVI	5 4 6
	-	Var.	_	_	CXVII	6
7	Hortorum	-	-	-	XV	5. 4
	- Var		_	_	XV	8 0
8	Oleracea	_	_	_	Ιχν	8.9
31	Variegata	_	_	_	Xv	
13	Lanata			-	CLXII	5.6
21	Cornicina		-	-	CLAII	4.5
22	Atrata	-	·	-	CLXXXIII	4. 3
	Nigra		•	-	XXXII	1 1
24	Albimana		-	-	CCLXX	5
28	Bimaculata	-	-	-	CXV	5. 6
54			-	-	CXI	5.6
94	Sexpunctata M		-	-	CXCVI	5
	- (94)	em.	-	E	XLVIII	1 7

_					I Tab.	Fig.
Nr. syst. 35 56	771			_	CCXXII	3
33	Flavipes	-	-		CLXXXI	ī
36	Tripunctata	-		-	CLXXXI	2. 3
57	Flavescens	-	-	-	CCXLVI	1
	Cingulata P.	-	-	-	CCXXII	1
	Grandis P.	-	-		CLVI	
*	Fuscata P.	-	-	-	CCXXXIII	7 4
	Testacea P.	E	-	-	CCAAAIII	*
		Alis inc	umbentibus.			
*	Scatopse Schr.	-	-	-	CCXIII	3. a. b.
		н	IRTEA.			
2	Hortulana Mas.		-	_	CIV	1 .
-	- Fem.	_	_	_	Civ	8. 9.
8	Thomae	-		-	CCIX	10, 11
9	Febrilis	-	-	-	XV	5, 6
9		_	-	-	A.	1. 2
	1	UXXXVI	Вівіо.			1
7	Strigata	-	-	-	CCXX	5. a, b
	Fasciata P.	-	-	~	CCXXIV	8.9
	CCX	XVII.	ANTHRAX.		1	1
	1				LIII	1_
5 6	Nigrita	-	-	-	Lill	5
É	Morio	-	-	-	LXXVI	7
	Maura	-	-	-	LXXVI	8
10	Varia	-	-	-	LXXVI	18
16	Hottentotta	-	-	-	LXXVI	1 6
	- Variet		-	- 1	XII	12
	- Variet	•	-	-	XII	10, 11,
19	Sabaeus	7.7	, -	-	XCIV	3
	Tabaniformis P.			-	CCLII	6
	Lynx P.	-	-	-	CVII	1 5
*	Catta P.	-	-	-	CVII	6 5
	CCXX	VIII.	STRATIOMYS.			1
5	Chamaeleon Mas.				XIV	11
	- Fem		•	~	LIX	2.5
5	Furcata Mas, .	-	-		CXIX	6
	Fem.	-	-	-	ICCLXVIII	1
6	Ephippium -	-	-	-	XLVII	6. 7
9	Microleon	-	-	-	CXCVIII .	4.5
10	Strigata Mas.	-	-	-	XIV	10
	- Fem.	-	-	-	CCXVIII	2. 3
3.7	Hydroleon	-	- 4	-	CCVII	2. a. b.
	- Var.	-	- 0	-	CCIX	5. a. b.
18	Viridula	-	-	-	XIV	12. 15. 14.
20.	Hypoleon	_	-	-	XIV	15
*	Canina P.	-	-	-	CCLVIII	5.4.
		XXX.	RHAGIO.			
_		AAA.	MILES IO.		T =7	1 -
3	Tringarius Vauellus	-	-	-	LII	5
		-	-	٠.	CXCI	5. 6. 7. 8
17	Lineola	-	-	- '	CLXXXVIII	1. 2
	- Variet.	2	-	-	CXCI	1 1
			E 1			

រខិ

Morio	_	2	_	CCXL. Tab.	3. 4 Fig.
Grus	-	-		CLXVI	1, 2
Vagans	-	-	_	CXLVI	4
Floralis	-		-	CCXL	6
Floreus	-	-	-	CLXVIII	4.5
	-	-	-	CLAVIII	1.3
1	CXXXI.	CERIA.		}	1
Clavicornis	-	-	- 5	CIV	5
cc	XXXII.	Syrphus.			-
	Intennis s	eta plumata			
Inanis Mas.	-	-	-	XXXVI	7.8
- Fem.	-	-	-	LXXX	i
Micans	-	-	-	CCXXVII	1 1
Pellucens	-	-	-	X	4.5
Bombylans	-	-	-	X X X	6.7
Mystaceus	_	-	-	X	19
Mussitans	-	_	-	X	985
Intricarius	-	-	-	CXIII	5
**	Antenni	s seta nuda.			
Pendulus	-	-	-	CXXIX	3.4.
- Variet.	-		-	CANIA	3. 4.
Natans	-		_	CXXX	
Floreus	-	_	_	CLXX	6. 7. 8. 9
- Variet	-	_	- 1	TIA	11
Nemorum	_	_	_	LIV	10
- Variet	h			CC	5.6
Arbustorum	-	-		LVIII	
- Varie	t.	-	-	LXXXI	1
Tenax Mas.	13	-	-	CCL	5
- Fem-	-		_	XCI	4
Segnis	-	-	-	CLXXVIII	1, 2
- Variet.	-	_		CLXXX	3 3
Piger	_	-			4
Spinipes Fem. 1	Var.			CXVIII	3
Diophthalmus		_		CLXXII	8.9
Vespiformis	_	-	-	XVII	0.9
Lactus	_	14	_	CLXIX	1. 2. 5.
Ribesii	_	171	_	CXXIV	5
- Variet.	-	-	:	CCXXIII	5.6
Pyrastri	-	-	-	LXVIII	6
	-	-	-	XXXVI	9. 10
Transfuga	-	-	-	CCXL	5
Mellinus	-	- 9	-	CLXXVII	2. 5
Menthastri Mas.	-	T	-	CXIII	1
- Fem		-	-	CLXXXI	4
Scalaris	-	-	-	CXCV	1, 2
Nectareus	-	· +	-	XXXVI	11. 12
Pipiens	-	- '	-	CLXV	7.8
Vernus P.	-	-	-	LXXXVII	4
Speciosus Ross.		-	-	CCII	a. 3. a. b
Praecux Ross.	-	-	-	CLVI	1
Seminiger P.	-		-	CLXVII	2.5
Ignavus P.	-	_	_	CVII	2

Nr. syst.	1-				CCLXIX	Fig.
241. 030	Valous P.	-		•	CCLXIX	1. 2
	Mixtus P. Variet.		_	_	OLXXII	4.5
	Tectus P	_	_	-	CXXIX	5
	Tectus P. Morio P.	•=	_	-	CLXIV -	1
	Discolor P.	_		_	CXCIII	2. 3
	Succinctus P.	-	-		CXCVII	7. 8
	Succinctus F.	-	-	-	CXCIII	7.8
	Interruptus P.	-	-	-	7.3-6.	
		HES	OPs.		- A-36	
1	Gibbosus	-	-	-	CC	1
*	Rotundatus	-	-	-	CXXXVII	2. a. b.
	100	. Тне	REVA.			
2	Hemiptera		-	-	LXXI	6
	- Variet,		_	-	CCLXVIII	6
5	Analis	_	_	_	LXXIII	
	Taeniata P.	_	_	_	CXLIE	1.2
*	Rubicunda P.	_	_	_	CXLII	1 3
*	Caerulescens P.	_	_	_	CXX	7455
	Cuctate accine		-	-	CAA	3
	0.7	Mu	LIO.		-	ľ
1	Bicinctus	-	-		CCXLII	4
2	Arcuntus Mas.	-	-	-	LXXIII	8 -
_	- Fem.		-	-	CCXVIII	6
5	Mutabilis	-	-	-	CLXXXVII	2. 5
	CCX	XXIII.	MUSCA:			
	* Ant	ennis sete	a plumata.			
2	Meridiana	_			CVIII	
5	Carparia	_	_	_ 1	XL	7
	- Fem.	_	_		CCIII	1.2
8	Maculata		_	_	CCXIX	4.5
17	Caesar	-	_	_	CCXXV	
-/	Variet	_	_	_	LIV	5
	- Variet.		_		CCXXVI	4
21	Cadaverina	-	_	1.00	LIV	
25	Vomitoria	-	-	- 19	CCXIX	9 6. 7
50	Strigosa	- v	-	-	CCXVI	5.7
59 43	Meditabunda	-	-	_	CCLXX	
				-	CCLAA	7
		entennis i	seta nuda.			1.00
49	Fera	-	-	-	CCXLVI	5, 6, 7
	- Var.	-	-	-	CCXXXVIII	8
	- Var.	-	-	-	CCXXXIV	7
50	Quadripustulata	-	-	-	CCLIV	4
51	Tesselata	-	-	-	XVII	4
52	Lurida	-	-	-	XVII	5
54	Grossa	**	-	-	CVIII	6
57	Rotundata	-	-	-	LIV	. 8
	- Variet.	-	-	-	CCLXXVIII	3. a. h.
68	Lateralis	-	-	_	LIV	1
76	Roralis	4	-	_	CLXXVII	L.
78	Rugosa	_	_		CLXXXVIII	4.5
118	Rugosa Nobilitata	_	-	I	CCVI	5
110	11100mment	-			00.4	1 0
			K	k 2		150

, , 0						
Nr. syst.	1 -		-		I Tab.	Fig.
130	Flaveola	-	-	-2	CCXXX	5
154	Lutaria	_	-	-	CCXXI	1. a. b.
157	Scybalaria	-	-	-	LIV	2
143	Graminum	-	-		CLXXIX	2. 3
158	Vibrans	-	-	-	LVIII	5
166	Arnicae	-	-	_	LXXXIX	8
168	Stylata	-		-	CCXX	5. a. b.
184	Viticae	_	-	-	Lil	15
***	Allii P.	_		-	LIV	1 4
*	Erratica P.	_		-	XXXVII	13
*	Fervida P.	-	-	-	CXCIII .	6. 7
	Familiaris P.	_	_	-	CCLVIII	6. 7 7. 8
	Violacea P.	_	_	_	CCLXI	4
*	Praeusta P.	_	_	_	CCLXII	-3, a, b,
*	Depressa P.	_	_	_	CCXXX	2
*	Setosa P.	_	_	_	LIV	
	Versicolor P.		-	_	CXLVI	7 5
*	Segmentaria P.	-	_	_	CXLVI	6
. *	Prodromaria P.	-	-	_	CLXXIX	6. 7
	Rufipes P.	_	_	Ξ	CCLXVIII	0. /
*	Rufa P.	_		-	1.17	6
*	Conica P.	-	-	-	CCLXXI	6 .
*	Testacea P.		_		CLXXXI	
*	Viridana P.	-	-	-	CLXIX	4.5
	Pratorum P.	-	-		LIV	5
	Concinna P.	-	-	-	ccxxxvII	7. a. b.
- 1	Libatrix P.	-	-	-	CCXVIII	7. a. b.
_	Libatrix I.	-	-		COMPANY	1
		8	ARGUS.			
1	Cuprarius	-	-	-	xci	8
	- Variet		-	-	CLXI	5. a. b. c.
4	Politus	-	_	-	CXIV	7
	- Variet.	_	-	-	XCI	12
					1	1'
		• • • • •	Sicus.			
2	Ferruginea	-	-	-	CX	4.5
	· cox	XXIV.	TABANUS.			
	Bovinus	LLL V.	I ABANUS.			1
4	Autumualis	-	-	-	CCLVI	5.6
7	Authmuans	-	-	-	VIII	4. 5. 6
11	Albipes	-	-	-	CLXXXII	2. 3
15	Pellucens	-	-	-	LXXII	6. 7. 8
17	Bromius	-	-	-	CXXX	6
23	Rusticus	-	-	-	CXXII	2 3
24	Paganus	-	-	-	CXXXI	15
28	Tropiens	-	-	-	CXXXI	4.5
29 52	Graecus	-	-		CLXXXIV	6. 7
52	Pluvialis Variet	-	-	-	LXXXV	8.9
,	Caecutieus		-	-	VIII	6
42	Fenestratus	-	-	-	VIII	1
44		-	:	-	CCLXVIII	5
46	Lugubris	-	-	-	C1.XXXIV	4.5
*	Vituli	-	-	-	CXXIV.	4

Nr. syst.	cc	XXXVI	Asilus.		Tab.	Fig.
6	Crabroniformis	-	-		VIII	15
8	Gibhosus	-	-	-	VIII	11
	Ater	-	-	~	VIII	12
18	Flavus	-	-	-	LI	2
22	Gilvas	-	-	-	LXXVIII	6
51	Germanicus.	-	-	-	XLVIII	9. 10
40	Sabaudus	-	-	-	CLXXXV	3
43	Teutonus	-	-	- "	VIII	15
44	Nitidulus	-	-		XLVII	9
51	Cinctus	-	-	-	CCXXV	7
53	Oelandicus	-	-	-	IVIII	14
	Minutus	_	_	-	LII	14
	Lucidus P.	_	_	-	CVI	5
*	Vuicolor P.	-	-	-	CLXXXIII	6
i	CC	XXXVII.	CONOPS.			-
2	Aculeata	_	- 1	-	XVII	7
4 1	Vittata	-	-	-	CCXXVIII	1 8
	Rufipes	-		-	XVI	8 6
	- ccx	XXVIII.	STOMOXYS		1	
5	Calcitrans	-	-	-	CCLV	5
	CC	XXXIX.	Муора.			
	Dorsalis	-		-	XLIX	2.5
	Ferruginea.	-	_	-	CCLXI	3
5	Buccata	-	-	-	XXXVI	15
9	Cinerea	-	-	-	CCLI	5. a. b.
*	Speciosa P.	-	-	-	CCXLV	5. 4. a. b.
		CCXL.	CULEX.			
1	Pipiens	-	-	-	CXLVII	5.6
	- Variet.?	-	-	-	CCXXXIII	1. a.b.
7	Pulicaris	-	-	-	CLXXXVIII	6. 7.
		CCXLI.	Empis.			1
5	Pennipes	-	-	-	CXCII	3. a.
8 1	Livida	-	-	-	CCLVII	1 4
*	Erythrocephala	P.	-		CXCII	2
* 1	Erythrocephala Rufescens P.	-	-	-	CXCII	1 i
*	Rufa P.	-	-	-	CXLVII	7.8
	CC	XLII. B	OMBYLIUS.			
1	Maior	-	- ,	-	CXXI .	5 5
1	- Variet.	-	-	-	LXXIX	5
9 1	Minor	-	-	-	CLXVIII	6
-	- Var.	-	-	-	CXII	6
	- Var.	-	-	-	XLVI	9 '
12	Ater	-	-	Ξ.	LXXIX	6
	- Var.	45	-	-	LXXXIX	1
*	Tectus P.	-	-	-	LXXVIII	1 3

Nr. syst.	1	CCXLV. H	IPPobosca.	,	Tab.	Fig.
1	Equipa	-	-	-	CLXXIX	8. g. 5. 6
. 2	Avicularia	-	-	-	XI:	
5	Hirundinis		-	-	FIII	1. 3
		CCXLVIII.	PEDICULUS.		-	1
1	Humanus	-	-	-	CCLXXVI	4, a, b.
		CCXLIX.	ACARUS.			
25	Coleoptratus	-	_	-	XXVII	2
28	Siro	-	_	-	CXLVI	5. a. b.
55	Baccarum	-	-	-	XXVII	1

#### Errata.

Pag.	. 7	Lin. 4 lege loc	o teutsche	dentsche	Pag. 8o	Lin. 4 lege	loc	o quemque - quemque
_	8	- 5		-des	- 96			
_	29	- 16			99			
-	32	- 8	toti	-tot	- 122			MENTHASTRI - Menshastri
-	36	- 1	fruticola	- fruticolam	153			
-	48	- 3o	Lema	-LIMA	- 172	- 14 -	_	nominatam - nominatum
	62	- 1	dele Cimex.		-		_	eandem — eundem
_		- 53		- NOMADA	- 177	- 18 -		
_	25	- 13	Pusco	fusco	- 178	- 14 -	_	Siracis - Sirecis
-	*78	- 54	verictatie	- varietates	- 182	- 5 -	_	Karpenträger - Kappenträger
_	79	- 15	Coquet.	- Coqueb.	- 198		-	referendum - referendi
reliqua leviora inse lector benevole emendes.								

Erlangae typis Jo. Aug. Hilperti.

## D. G. W. F. PANZERI ENVMERATIONIS SYSTEMATICAE

D. JAC. CHRISTIANI SCHAEFFERI

ICONVM

### INSECTORVM RATISBONENSIVM

PARS TERTIA.

Dr. G. W. F. Panzers
systematische Nomenclatur

über

Da Jac. Christian Schäffers

Abbildungen

regensburgischer Insekten
Dritter Theil





